

## СПРАВКА

о результатах обследования состояния комплексной безопасности  
ММПЛ МОУ детский сад №324 Красноармейского района Волгограда»,  
ул. Саушинская 9.

« 08 » 06 2017 г.

Волгоград

В соответствии с планом работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Красноармейского района Волгограда и на основании, постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,

Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей на территории Красноармейского района Волгограда в составе:

Конин	- глава администрации Красноармейского района,
Антон Андреевич	председатель комиссии,
Аравин	- первый заместитель главы администрации
Андрей Владимирович	Красноармейского района, заместитель председателя
	комиссии,
Пилипенко Александр	- главный специалист администрации
Николаевич	Красноармейского района Волгограда, секретарь
	комиссии
члены комиссии:	
Еременко	- начальник отдела в Красноармейском районе УФСБ
Юрий Анатольевич	РФ по Волгоградской области (по согласованию),
Климов	- начальник ОП №8 УМВД по г. Волгограду (по
Алексей Владимирович	согласованию),
Украинский Владимир	- главный специалист ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду
Владимирович	- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской
	области,
Коржуков	- начальник штаба ГО Красноармейского района
Сергей Иванович	Волгограда (по согласованию),
Савельев Дмитрий	- начальник 7 пожарно-спасательной части ФГКУ «1
Владимирович	отряд ФПС по Волгоградской области»,
Невструев Александр	- директор МБУ «ЖКХ Красноармейского района»,
Анатольевич	

с участием (в присутствии) заведующей МОУ Детский сад №324 Макаровой Ирины Ивановны

осуществлено обследование состояния комплексной безопасности: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №324 Красноармейского района Волгограда ул. Саушинская 9.

В ходе обследования установлено следующее:

1. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- наличие видеонаблюдения: объект оборудован системой охранного видеонаблюдения, которое включает в себя 3 наружных и ~~1 внутреннюю~~ камеры видеонаблюдения монитор находится на посту охраны у центрального входа. Срок хранения информации 30 суток. Имеется система контроля доступа: на территорию детского сада проход через запирающуюся на электронный ключ калитку и вход в помещение детского сада запирается на ключ. Имеется кнопка экстренного вызова полиции. По периметру имеется ограждение объекта. Все в исправном состоянии и соответствует паспорту безопасности.


- наличие системы оповещения и управления эвакуацией: установлена система передачи извещения о пожаре «Стрелец-мониторинг». Имеются поэтажные планы эвакуации, в соответствии с паспортом безопасности. Оповещение об эвакуации при чрезвычайных ситуациях при угрозе совершения или совершении террористического акта осуществляется голосом, специальной системы речевого оповещения нет.

- наличие системы освещения: имеется внешнее освещение территории в количестве 5 светоточек в соответствии с паспортом безопасности.

**Рекомендации (предложения) межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Красноармейского района Волгограда:**







Установить систему речевого оповещения об эвакуации при чрезвычайных ситуациях при угрозе совершения или совершении террористического акта. Установить домофон на входе в помещение детского сада. Проводить ежедневные проверки, обходы, осмотры, здания и прилегающей территории. Регулярно проводить тренировочные занятия и инструктажи персонала по повышению бдительности. При обнаружении признаков чрезвычайной ситуации и посторонних предметов, незамедлительно оповещать экстренные службы.

Председатель межведомственной комиссии:

  
(подпись)

А.А. Конин

Члены межведомственной комиссии:

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

А.В. Аравин

Ю.А. Еременко

А.В. Климов

В.В. Украинский

Д.В. Савельев

С.И. Коржуков

А.А. Невструев

А.Н. Пилипенко

И.И. Макарова