



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград
пр. Ленина, 50б
(место составления акта)

“ 01 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
16-50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 577

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 60

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 577 от 26.02.2019 года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области И.А. Климиной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №84 Центрального района Волгограда» (МОУ СШ №84)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« »

Продолжительность –
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня (19.03.2019г, 27.03.2019г, 28.03.2019г, 01.04.2019г)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) 11-00 19.03.2019г директор МОУ СШ №84 Деточенко С.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Нестерова Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела
надзора по гигиене детей и подростков, Шульгина Мария Геннадиевна, с привлечением
Коваленко Анастасии Андреевны – и.о.заведующей отделением обеспечения надзора по
гигиене детей и подростков, Соколовой Марины Владимировны - помощника врача по общей
гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (аттестат
аккредитации от 18.09.2015г № RA.RU.21B003, от 26.10.2016г № RA.RU.710056
Федеральной службы по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Деточенко Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №84 Центрального района Волгограда» осуществляет свою деятельность на основании Устава. МОУ СШ №84 размещается в отдельно стоящем типовом 3-х этажном здании школы по адресу Волгоград, ул. Коммунистическая, 60.

МОУ СШ №84 является образовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

В школе обучается 521 учащийся.

Здание школы размещается на самостоятельном земельном участке. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Территория школы полностью ограждена забором. Для сбора мусора имеется контейнерная площадка, оборудованная твердым покрытием, установлен контейнер с крышкой. Территория двора школы содержится в чистоте, контейнер не переполнен. Вывоз мусора осуществляется ООО «Управление отходами – Волгоград» на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №323 от 29.01.2019г.

Спортивно-игровые площадки на территории школы не имеют твердого покрытия; игровое поле для спортивных игр имеет естественное грунтовое покрытие; площадка спортивного городка под брусьями, перекладинами, лестницей, шестами для лазания неровная с естественным каменистым земляным покрытием, твердое покрытие беговой дорожки имеет выбоины, неровности (фото № 4- № 12) .

В составе помещений школы - 26 учебных классов, в т.ч.- кабинеты физики , химии, биологии, кабинет информатики. В составе помещений есть библиотека, физкультурный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, гардероб, административно – методические и хозяйственные помещения.

Все учебные аудитории имеют естественное освещение. Стекла в оконных рамах чистые. Окна физкультурных залов оснащены защитными сетками.

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными светильниками. В физкультурном зале светильники оборудованы защитной арматурой. Проведены исследования искусственной освещенности в кабинете № 21. По результатам исследования уровни искусственного освещения на рабочих местах соответствуют санитарным требованиям (протокол испытаний №6660 от 22.03.2019г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Водоснабжение здания холодной водой водой централизованное от системы городского водопровода, горячей – от электроводонагревателей.. Водоразборные краны в рабочем состоянии, на втором этаже функционирует питьевой фонтанчик.

Система канализации централизованная с отводом стоков в систему городской канализации. В период проведения мероприятий по контролю на внутренних канализационных сетях засоров нет. В школе работают 4 туалетов для детей, 1 – для преподавателей. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Отопление функционирует. Вентиляция помещений естественная. Фрамуги в учебных помещениях, коридорах есть, используются для проветривания во время перемен.

Отопительные приборы в физкультурных залах ограждены съёмными защитными решетками.

Отделка стен в кабинетах №41, №12, кабинете химии выполнена бумажными обоями; стены в кабинете физики имеют деформации, щели, что затрудняет их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (фото №2, №3).

Полы в кабинете №43 имеют дефекты и механические повреждения, что затрудняет проведение их уборки влажным способом и дезинфекцию (фото № 1)

Учебные аудитории оборудованы столами, стульями, учебными досками, шкафами.

При исследовании учебной мебели на соответствие росту – возрастным особенностям детей в кабинете № 21 (2Б класс) из 25 обследованных рабочих мест 25 не соответствуют росту детей: при необходимом размере мебели для 6 обучающихся №2, для 19 обучающихся №3 фактически установлена ученическая мебель размеров №4, №5, №6. (протокол гигиенической оценки замеров высоты над полом крышки стола, высоты над полом края сидения от 27.03.2019г № 13 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

В школе оборудован медицинский кабинет. В составе помещений медицинского кабинета: кабинет врача и процедурная. Помещение обеспечено холодной и горячей проточной водой, необходимым оборудованием.

Медицинское обеспечение учащихся осуществляет ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15» Центрального района Волгограда по договору о медицинском обслуживании обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении. Работает врач-педиатр и медицинская сестра.

На момент проверки работников школы – 48 человек. К проверке представлены личные медицинские книжки на всех работников. При проверке медицинских книжек выявлено, что работники: Болотова О.В., Пантелеева В.Я., Андреева Г.Ф., Богатырева В.Л., Герасько Т.П., Демидова А.Г., Пузин А.В. не имеют сведений о прививке от дифтерии и столбняка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; работники Бибенина Н.М., Зейферт Л.Б., Лебедева О.Ю., Литвинова Е.А., Немеш Н.В., Попова М.М., Демидова А.Г., Пузин А.В., Шумакова О.В. не имеют сведений о прививке от гепатита «В» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; работники Воротынцева Н.Н., Зейферт Л.Б., Немеш Н.В., Демидова А.Г., Пузин А.В. не имеют сведений о прививке от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Режим образовательного процесса МОУ СШ №84 регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписаниями факультативных занятий на 2018 – 2019 учебный год. Согласно представленным расписаниям учебные занятия начинаются в 8 – 30. Нулевые уроки не проводятся. Обучение проводится в одну смену. Начальные классы обучаются по 5 - дневной учебной неделе, средние и старшие классы - по 6-дневной учебной неделе.

Продолжительность урока - 40 минут.

Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению.

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением требований: учебные занятия проводятся только в первую смену по 5-дневной учебной неделе; имеется облегченный учебный день в середине учебной недели, проводится не более 4-х уроков в день, продолжительность уроков - 40 минут; обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; дополнительные недельные каникулы проведены в середине третьей четверти.

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки соблюдаются. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и больших перемен 20 минут.

В школе работает столовая. Организацию обеспечения горячего питания обучающихся осуществляет ООО «Мобил Связь» по контракту №ПРВ19/СШ84 «Оказание услуг общественного питания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Центрального района Волгограда на учебный период 2018-2019г».

В составе помещений столовой: обеденный зал, загрузочная, цех обработки овощей, мясной цех, склад сыпучих продуктов, склад скоропортящихся продуктов, горячий цех, посудомоечная столовой посуды, посудомоечная кухонной посуды, бытовые помещения персонала.

Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Перед входом в обеденный зал установлены 4 раковины для мытья рук, 2 электрополотенца. Мылом обеспечены.

Имеется примерное двухнедельное меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Контроль за организацией питания осуществляет администрация школы и медработники. Оценку качества блюд осуществляет бракеражная комиссия. Результаты бракеража вносятся в журнал установленной формы.

Проведен отбор готовых блюд (обед) с обеденных столов для учащихся в обеденном зале на выполнение калорийности в соответствии с меню-раскладкой. По результатам исследования коэффициент выполнения калорийности соответствует меню-раскладке – протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 6866 от 25.03.2019г.

При проверке в помещениях школы чисто. Проводится ежедневная влажная уборка всех помещений с использованием соды, мыла, моющих средств («Пальмира», «Белизна-3»). Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, промаркирован, хранится правильно.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.4.29 – полы в кабинете №43 имеют дефекты и механические повреждения, что затрудняет проведение их уборки влажным способом и дезинфекцию;

п. 4.28 – отделка стен в кабинетах №41, №12, кабинете химии выполнена бумажными обоями; стены в кабинете физики имеют деформации, щели, что затрудняет их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

п.3.3 – спортивно-игровые площадки на территории школы не имеют твердого покрытия; игровое поле для спортивных игр имеет естественное грунтовое покрытие; площадка спортивного городка под брусьями, перекладинами, лестницей, шестами для лазания неровная с естественным каменистым земляным покрытием, твердое покрытие беговой дорожки имеет выбоины, неровности;

п.11.8 – работники Болотова О.В., Пантелеева В.Я., Андреева Г.Ф. , Богатырева В.Л., Герасько Т.П., Демидова А.Г., Пузин А.В. не имеют сведений о прививке от дифтерии и столбняка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

работники Бибенина Н.М., Зейферт Л.Б., Лебедева О.Ю., Литвинова Е.А., Немеш Н.В., Попова М.М.,

Демидова А.Г., Пузин А.В., Шумакова О.В. не имеют сведений о прививке от гепатита «В» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

работники Воротынцева Н.Н., Зейферт Л.Б., Немеш Н.В., Демидова А.Г., Пузин А.В. не имеют сведений о прививке от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

По факту данных нарушений составлен протокол об административном правонарушении на директора МОУ СШ №84 Деточенко С.В. № 063678 от «27» марта 2019г по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ и МОУ СШ №84 выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 177-10-19 от 01.04.2019г.

п.5.2 – обучающиеся 2Б класса (кабинет №21) не обеспечены ученической мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей: из 25 обследованных рабочих мест по росто-возрастным показателям 25 рабочих мест не соответствуют требованиям: при необходимом размере мебели для 6 обучающихся №2, для 19 обучающихся №3 фактически установлена ученическая мебель размеров №4 , №5, №6 (выявлено 28.03.2019г при рассмотрении протокола гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сидения №13 от 27.03.2019г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).


По факту данных нарушений составлен протокол об административном правонарушении на директора МОУ СШ №84 Деточенко С.В. № 063682 от «01» апреля 2019г по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ и МОУ СШ №84 выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 177-10-19 от 01.04.2019г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - не проверялись
- нарушений обязательных требований:


ст. ст. 10, 11, 12, 16 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ст.ст. 17, 32, 34, 35, 36 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», разделы I-II, IV – X, XII -XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», разделы I-X, XII-XIV СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», разделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4, 11, 13, 15, 16, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I-XII).

не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписание об устранении выявленных нарушений № 177-10-17 от 01.04.2019 г.
- протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно – эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 19.03.2019г.
- протоколы лабораторно – инструментальных исследований №6660 от 21.03.2019г; №6866 от 25.03.2019г
- протокол гигиенической оценки №13 от 27.03.2019г
- фотоматериалы – 12 листов

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника отдела надзора



по гигиене детей и подростков

Нестерова О.В.

Специалист-эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков

Шульгина М.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Дедюженко С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«*01*» *04*. 2019г. *В.В. Дедюженко*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)