

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018/2019 учебного года
составлен "09" августа 2018 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда», 1980
(полное наименование организации, год постройки)

Городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)
(учредитель организации)

400096, Волгоградская область, Волгоград, пр-кт им. Столетова, 50а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Журба Тамара Александровна, 65-23-09

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского ТУ ДОАВ

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "15" июня 2018 г. № 282 в период с "01" по "10" августа 2018 г.

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатовлевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Александрин Александр Сергеевич	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Горюшкин Сергей Сергеевич	Старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Чевычелова Наталья Сергеевна	Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Шведова Елена Николаевна	Директор МОУ СШ № 134 «Дарование»

Качуровская Елена Валерьевна	Заведующий МОУ Детский сад №330
---------------------------------	---------------------------------

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 194 от "11" февраля 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «07» мая 2015г серия 34-АБ № 838544, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «07» мая 2015г. серия 34-АБ № 838545 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «27» марта 2015 г. Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000159, срок действия свидетельства с «27» марта 2015 г. по «04» мая 2023г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «27» мая 2015 г. серия 34Л01 № 0001210, рег. номер 229, Комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «22» мая 2018 г оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан,

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "02" июля 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест.

а) количество отремонтированных помещений - 17 , площадь - 670 м², в том числе:

учебных кабинетов - 3 , площадь - 164 м²;

спортивных залов - 1 , площадь - 110 м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - ___ -
 ___, площадь - ___ - ___ м²;
 библиотек - ___ - ___, площадь - ___ - ___ м²;
 медицинских кабинетов - ___ 1 ___, площадь - ___ 5 ___ м²;
 пищеблоков - ___ 1 ___, площадь - ___ 35 ___ м²;
 туалетов - ___ 8 ___, площадь - ___ 96 ___ м²;
 иных помещений - ___ 3 ___, площадь - ___ 260 ___ м²;
 б) количество замененных оконных блоков - ___ 4 ___;
 в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - ___ - ___.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются _____
 соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительные образовательные услуги: платные – подготовка детей к школе по программе «Адаптация детей к школе», немецкий язык.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 681 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 40 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - ___ человек, в профессиональные образовательные организации - ___ человек, работают - ___ человек; не работают - ___ человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

д) количество классов по комплектованию:
 классов всего - 29; количество обучающихся - 681 человек;
 из них обучаются:

в 1 смену - 29 классов, 681 обучающихся;
 во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются _____;
 (имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____;
 (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников - 39 человек 73,6 %;
 научных работников - 0 человек - ___ %;
 инженерно-технических работников - 0 человек - ___ %;
 административно-хозяйственных работников - 14 человек 26,4 %;
 производственных работников - 0 человек ___ %;
 учебно-воспитательных работников - 0 человек ___ %;
 медицинских работников - 0 человек - ___ %;
 иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек ___ %;
 и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется _____.
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	13	13	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
2	Кабинеты иностранного языка	7	7	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
3	Физика	1	1	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
4	Химия	1	1	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
5	Биология	1	1	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
6	Информатика и ИКТ	1	1	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
7	Физическое воспитание	2	2	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
8	Технология	2	2	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
9	Пищеблок	1	1	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-
10	Медицинский кабинет	2	2	100	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется	-

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

малый спортивный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное ;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость – 32 (20 и 12) человек, профиль мастерских – слесарная и столярная, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская – 1; столярная мастерская – 1), состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособленное помещение, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса Акт проверки готовности кабинета от «29» июня 2018 г. выдан комиссией МОУ СШ №38

в) МОУ СШ № 38 компьютерной техникой - обеспечено не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники - 56 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 3 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на проведение занятий от "29" июня 2018 г. выдан комиссией МОУ СШ №38

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3; доска ученическая - 7; шкаф книжный - 10;
письменный стол – 10; шкаф для пособий – 20;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 23; стулья офисные - 20; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1754; фонд учебников – 11 489, 100 % от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - 213.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 2,37 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются футбольное поле с беговыми дорожками – 2630 кв.м., состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности, баскетбольная площадка – 228 кв.м., состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности, гандбольная площадка – 636 кв.м., состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности, волейбольная площадка – 179 кв.м. состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности, спортивный комплекс – 160 кв.м, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности. Акты испытания спортивного оборудования и акт разрешения на проведение занятий на спортивных площадках от «29» июня 2018 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «09» января 2018 г. № 44 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 16» ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности

выдана «22» марта 2017 г., серия ЛО №31-01-003328, ГУЗ «Детская поликлиника № 16».

(наименование организации – получателя лицензии)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «13» марта 2014г. № 34 (дополнительное соглашение № 1 от «03» августа 2015 г.) заключен с ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12» ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «16» июня 2015 г., серия ЛО № 31-01-003454, ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12».

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение,
 емкость - 1 человека, состояние - удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, емкость
 - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость 1 человек,
 состояние - удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек,
 состояние - удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: -

8. Питание обучающихся - организовано;
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 132 места.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет не имеется на мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой
 (количество смен) (количество столовых)

на 132 посадочных места.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 30 %, в том числе:
 детей из малоимущих семей в количестве 56 детей, что составляет 63 %
 от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 26 детей, что составляет
29,2 %
 от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья
 - в количестве - человек, что составляет
 (организовано, не организовано)
 - % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)
из продуктов, закупаемых ИП Абрамова по контракту от 01.09.2017 г. № 2531/38
Оказание услуг общественного питания на базе МОУ СШ № 38
 (из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

* кипяченая вода в столовой, кулеры в кабинетах.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) Договор от 14. 05.2018 г. № 38/1 О проведении
биотехнических работ, И.П. Тюх Вадим Геннадьевич
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий (заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Волгоградской области» от "22" марта 2011 г. № 529).

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям - _____;
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____;
(имеется, не имеется)

количество _____ - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не: в полном объеме
(выполнены, не выполнены)

Охрана МОУ осуществляется сторожем, вахтером в составе 2 сотрудников.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ.

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
обеспечить округу объекта сотрудничество 400
установить дополнительные бюджетные
замечание по видеонаблюдению устранено (соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям: *05.09.2018* *Ару Богданов ИИ.*

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году; акт профилактического обследования от 31.01.2018 ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому, Советскому району ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: обеспечение пожарной безопасности соответствует
нормативным требованиям и выданные предписания -;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система пожарной сигнализации «Болид»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и голосовое оповещение людей о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Полэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась) Вывод на основании акта № 1 от «09» июня 2016 г.,
выданного ООО «МегаОм», соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает.
обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется, состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда»
к новому 2018/2019 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие
на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план
мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных
сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии		Молчанова Инна Кузьминична
Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии		Федотова Лариса Анатольевна
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда		Дуденков Игорь Петрович
Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ		Смирнова Светлана Сергеевна
Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии		Грошев Константин Владимирович
Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)		Александрин Александр Сергеевич
Старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)		Горюшкин Сергей Сергеевич
Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)		Чевычелова Наталья Сергеевна
Заместитель командира роты №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по согласованию)		Бочеров Владимир Владимирович
Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)		Быкадорова Татьяна Викторовна
Директор МОУ СП № 134 «Дарование»		Шведова Елена Николаевна
Заведующий МОУ Детский сад №330		Качуровская Елена Валерьевна

Ознакомлена:

Директор МОУ СП № 38

М.П.

Т.А. Журба