

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен "04" августа 2020 г.

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 332
Красноармейского района Волгограда», 1978**

муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград
(учредитель организации)

400112, Россия, г. Волгоград, ул. Пролетарская, 37;

400112, Россия, г. Волгоград, ул. Пролетарская, 37;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бутенко Наталья Юрьевна, 8 (8442) 67-65-08; 67-46-36

В соответствии с приказом (распоряжением) **Красноармейского ТУ ДОАВ от
"22" мая 2020 г. № 163 в период с "03" по "10" августа 2020 г.**
комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Новохатский Федор Васильевич	Главный специалист отдела общего дополнительного образования департамента образования администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г. Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	Инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад № 295

проведена оценка готовности **муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 332 Красноармейского района Волгограда»** к
новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 Красноармейского района Волгограда» (далее – организация),
(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда № 780 от "23" июня 2015 года;
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "11" марта 2016 г. № 34-34-01/012008-556, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (здание, расположенное по адресу Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Пролетарская, 37);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "11" марта 2016 г. № 34-34-01/079/2010-77 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (земельный участок, расположенный по адресу Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Пролетарская, 37)
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: нет

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана "24" августа 2016г., серия 34Л01, № 0000145, рег. номер 438, Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.
(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от "06" декабря 2019 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) установленным порядком "26" июня 2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет, единиц на - мест.

а) количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 112 м²,
в том числе:

учебных кабинетов	0 площадь, 0 м ² ;
спортивных залов	0 площадь, 0 м ² ;
актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся	нет;
библиотек	нет;
медицинских кабинетов	0 площадь, 0 м ² ;
пищеблоков	0 площадь, 0 м ² ;
туалетов	0 площадь, 0 м ² ;
иных помещений	0 площадь, 0 м ²

- б) количество замененных оконных блоков - 12 ;
 в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2020/2021 учебного года - 14 .

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются
 соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня)
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. – 236 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2019/2020 учебного года - 59 человека ;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - 59 человека;

д) количество классов по комплектованию: 13 групп.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
 (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников - 25 человек, 100%;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100%;

производственных работников - 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;

медицинских работников – 0 человек, 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 23 человек, 100%;

и) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется .
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное ;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими
 оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Групповое помещение		13	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	13	
2.	Музыкальный зал		1	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	1	
3.	Физкультурный зал		1	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	1	
3.	Медицинский блок		2	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	-	
4.	Кабинет		9	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	-	
5.	Пищеблок		1	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	1	
6.	Прачечная		1	100	в наличии	имеется	достаточное количество, удовлетворительное	1	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется,
 тренажерный зал - не имеется
 бассейн - не имеется
 музыкальный зал - имеется
 музей - не имеется
 учебные мастерские - не имеются
 компьютерный класс - не имеется

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **2 единицы**, из них подлежит списанию - **0 единиц**, планируется к закупке в текущем учебном году - **0 единиц**.

Основные недостатки: _____;

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий,
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)
его состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31" июля 2019 г. МОУ Детский сад № 332
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: нет
число книг - _____ ; фонд учебников - _____, _____ % от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература – пособия в соответствии с реализуемыми программами и направлениями.
Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, ул. Пролетарская, 37 – 8558 кв.м.

Состояние земельного участка - удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	медицинское обслуживание	1	штат	
медицинская сестра	медицинское обслуживание	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)
выдана "21" июня 2018 г., серия ВО № 007710, рег. номер ЛО-34-01-003802,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 332
Красноармейского района Волгограда»
(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно

Договор в организации здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "26" декабря 2019 г. № 61 заключен с государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 16»,
(название организации здравоохранения)
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2017 г., серия ЛО № 34-01-003328,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение,
емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение,
емкость - 8 человека, состояние - удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение,
емкость - 6 человека - удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурный кабинет - имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеется .
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка - имеется .
(имеется, не имеется)

Буфет - не имеется .

б) питание организовано в 2 смены.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:
детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0%
от их общего количества;
детей из многодетных семей в количестве 11 детей, что составляет 4,3%
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья - нет
д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

из продуктов, закупаемых организаций, контракт от 01.04.2020 № 0484/332.
(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано), (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

по графику
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор от 31.05.2020 № 612 ПК ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО Группа компаний «Дом науки и техники» от "16" октября 2017 г. № 224-Кр/17.
(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: _____;

10.) Транспортное обеспечение организации - нет;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - нет;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся - нет;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - нет,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____;

Потребность в замене (дополнительной закупке) нет,
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме.
(выполнены, не выполнены)

сторожа, вахтеры в составе 5 сотрудников.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" (договор № 7087 от 09.01.2020г.);

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: Безопасность охраны объектов строительства ЦО, оборудовать объект ОС, помещения для охраны.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году Акт от 25.10.2018 № 004/99 ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительны и выданные предписания: предписаний нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и световое извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны .
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 385 от "26" июня 2018 г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Универсал - 1» - соответствует;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:
(выявлены, не выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акт б/н от 29.05.2020г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - нет.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена
обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 332 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

I. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична		Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна		Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
НОВОХАТСКИЙ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ		Гл. спец. отдела общего дополнительного образования департамент по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна		Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович		Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович		Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г. Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович		Инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна		Инспектор по пропаганде отделения ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович		Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) № 3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна		Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин		Директор МОУ СП № 115

Владимир Сергеевич
Мурченко
Наталья Александровна



Заведующий МОУ Детский сад № 295

С актом ознакомлена

« 07 » 07 2020г.

Заведующий МОУ Детский сад № 332



Н.Ю. Бутенко