

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен " 05 " августа 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180
Советского района Волгограда», 1988 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград
(муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия учредителя от
имени муниципального образования Волгоград осуществляют администрация
Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда,
департамент муниципального имущества администрации Волгограда, Советское
территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда

(учредитель организации)

Юридический адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская 186

Фактический адрес: 400002, Волгоград, ул. Казахская 186,

400034, Волгоград, ул. Тбилисская 63

(юридический адрес, физический адрес организации)

Зверева Светлана Анатольевна. 8(8442)416062

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Советского территориального
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

управления департамента по образованию администрации Волгограда
от " 25 " мая 2020 г. № 06/169 в период с " 03 " по " 07 " августа 2020 г.
комиссией в составе:

Председатель комиссии – Рыбьякова Ольга Викторовна , начальник
территориального управления.

Заместитель председателя комиссии – Никулина Ирина Шапхатовна, заместитель
начальника территориального управления.

Секретарь комиссии – Харченко Ирина Ивановна, консультант территориального
управления.

Члены комиссии:

Еремина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела материально-
технического обеспечения департамента по образованию администрации
Волгограда,

Алексеев Юрий Геннадьевич, ведущий специалист территориального управления,
Стрельцова Татьяна Александровна, главный специалист территориального
управления,

Журавлев Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по техническому
обеспечению МКУ Центр,

Лиманская Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной)
организации профсоюза работников образования и науки Советского района,

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по
Волгоградской области,

Чернов Максим Юрьевич, представитель Росгвардии по Волгоградской области,

Пономарев Дмитрий Олегович, инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 Советского района Волгограда» (далее – организация),
(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом департаментом по образованию администрации Волгограда № 585 от "06" мая 2015 года;
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2.1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» июля 2015 г. № 34-34-01/190/2010-14, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению по адресу: Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Казахская, 186;

1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» июля 2015 г. № 34-34-001/-34/001/146/2015-515/2, № 34-34-001/-34/001/146/2015-518/2, № 34-34-001/-34/001/146/2015-517/2, № 34-34-001/-34/001/146/2015-516/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению по адресу: Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул.Тбилисская, 63;

1.3.1. Свидетельство о государственной регистрации права от «23» июля 2015г. № 34-34-01/123/2009-225 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией), по адресу: Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Казахская, 186;

1.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права от «12» октября 2015г. № 34-34-001/-34/001/211/2015-361/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией), по адресу: Россия, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Тбилисская, 63.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» сентября 2015г., серия 34Л01, № 0000249, регистрационный номер 523

Комитетом образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "09" августа 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.
(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) установленным порядком "28" мая 2020г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 93 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 359 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 16; количество обучающихся - 359 человек;
в здании по Казахской 186 – 301 обучающихся;
в здании по Тбилисской 63 - 58 обучающихся;

из них:

в 0 группах оздоровительной направленности, _____ обучающихся;

в 2 группах компенсирующей направленности, 30 обучающихся с ОВЗ;

в _____ группах комбинированной направленности, _____ обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ _____;

в режиме кратковременного 4 - часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 2, обучающихся 25,

групп компенсирующей направленности 0, обучающихся с ОВЗ _____.

5. Укомплектованность штата организации 63 человек 98%,
в том числе педагогических работников - 33 человек 87%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
Здание на Казахской 186									
1.	Группы	12	12	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01,7шт	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

2.	Прачечная	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
4.	Музыкальный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре ОП-4(3)-АВСЕ-01, ПК	
5.	Физкультурный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
6.	Бассейн	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее		
7.	Кабинет завед. хозяйством	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
8.	Медицинский кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
9.	Процедурный кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее		
10	Кабинет делопроизводителя	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре ОП-4(3)-АВСЕ-01, ПК	
11	Кабинет «Изба»	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре ОП-4(3)-АВСЕ-	

								01, ПК в общем коридо ре	
12	Кабинет учителя- логопеда	2	2	100 %	соответ ствует номенк латуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридор е ОП- 4(3)- АВСЕ- 01, ПК	
13	Туалет	16	16	100 %	соответ ствует номенк латуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее		
Здание на Тбилисской 63									
1	Группы	12	12	100 %	соответ ствует номенк латуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП- 4(3)- АВСЕ- 01,1шт	
2	Методич еский кабинет	1	1	100 %	соответ ствует номенк латуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП- 4(3)- АВСЕ- 01,1шт	
3	Прачечн ая	1	1	100 %	соответ ствует номенк латуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП- 4(3)- АВСЕ- 01,1шт	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена _____;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" августа 2020 г. № 1,
комиссия МОУ Детского сада № 180 _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью- удовлетворительное _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 920; фонд учебников - 584, _____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 336.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,9931 га; (Казахской 186) 0,2568 га (Тбилисской 63).

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, отдельная грунтовая площадка с установленным спортивным оборудованием, техническое состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	1,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана " 23 " мая 2013 г., серия ВО № 004491, рег. номер ЛО-34-01-001721
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 180 Советского района г. Волгограда

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от " " 20 г. № заключен с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "07" марта 2017 г., серия ВО № 007417, рег. номер ЛО-34-01-003667

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное(типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное(типовое) помещение, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - человек - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - человек, - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение), емкость - 3 человек- удовлетворительное ;

8. Питание обучающихся - удовлетворительное, неудовлетворительное
организовано ;
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на мест.
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная на мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка на мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания на мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в смены, в групповых помещениях
 (количество смен) (количество столовых)
 на 334 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ,
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдаются .
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;
 (имеется, не имеется)

 ;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
 и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
 и ее работников имеется .
 (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
 образовательной организации имеется ;
 (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
 (организован, не организован)

кипячение и выдача кипяченой воды с пищеблока по графику .
 (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических
 услуг(дератизация, дезинфекция) не имеется

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение - акт проверки Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области) от "04" сентября 2017 г. № 1461.)
название организации, выдавшей заключение

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____;
(соответствуют, не соответствуют)

11. 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

способ охраны – в ночное время-сторожа в количестве 1 сотрудника; в дневное время- частная охранная организация; в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

В здании по ул. Тбилисская 63 ежедневно в дневное время с 07.00 час. до 19.00 час. пропускной режим осуществляется администратором (или замещающим временно отсутствующего администратора), назначенным приказом заведующего от 11.01.2020 № 25. Пропускной режим воспитанников и родителей (лиц замещающих родителей) осуществляется по утвержденному заведующий МОУ Детского сада списку. Посторонние посетители допускаются на объект после регистрации администратором в журнале установленного образца. Автотранспорт на территорию объекта допускается администратором после отметки в журнале регистрации автотранспорта с предварительным согласованием с заведующим МОУ Детского сада. Бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от МОУ Детского сада №180 исключено, в ночное время с 19.00 до 07.00, выходные и праздничные дни охраняется сторожем.

В здании по ул. Казахская 186 ежедневная в дневное время с 07.00 час. до 19.00 час. охрана осуществляется сотрудником частной охранной организации ООО «Частная Охранная Организация «Казачья застава» в составе 1 человека.

Пропускной режим воспитанников и родителей (лиц замещающих родителей) осуществляется по утвержденному заведующий МОУ Детского сада списку. Посторонние посетители допускаются на объект после регистрации администратором в журнале установленного образца. Автотранспорт на территорию объекта допускается администратором после отметки в журнале регистрации автотранспорта с предварительным согласованием с заведующим МОУ Детского сада. Бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от МОУ Детского сада №180 исключено, в ночное время с 19.00 до 07.00, выходные и праздничные дни охраняется сторожем.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «Частная Охранная Организация «Казачья застава» лицензия ЧО № 000779, № 618/3р от 30.01.2019 года договор № 180-О от 09.01.2020 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области № 5-177 от 09.01.2020;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения: объекты оборудованы цифровыми системами охранного видеонаблюдения, которая включает в себя 8 наружных камер видеонаблюдения по периметру здания с регистрацией записи на эл. носителе в течение 35 дней по Казахской 186, 4 наружные камеры видеонаблюдения по периметру здания с регистрацией записи на эл. носителе в течение 35 дней по Тбилисской 63;

охранное телевидение отсутствует.

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, КТС ПЦО № 2, телефоны АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" не оборудована;

е) территория организации по ул. Казахской 18 б оборудована по периметру металлическим забором, высота забора – 1,37м, длина забора – 382,6м. Забор комбинированный - часть забора выполнена из металлического прута в виде решётки, вторая часть выполнена из металлической сетки типа (рабица). Забор оборудован двумя калитками и двумя воротами с навесными замками;

по ул. Тбилисской 63 по периметру оборудована металлическим забором, высота забора – 1,50м, длина забора – 175, 6 м. Забор комбинированный - часть забора выполнена из металлического прута в виде решётки, вторая часть выполнена из металлической сетки типа (рабица). Забор оборудован одной калиткой и одними воротами с навесными замками.

(оборудована, не оборудована)

и недопускает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, соответствует.

(организована, не организована)

(соответствует, не соответствует)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям

соответствует

(соответствует/не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году акт № 006/137 от 11.12.2019 ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки- нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена по ул. Казахская 63 автоматической пожарной сигнализацией («Юнитроник – 496»), и системой предупреждения о пожаре («Блюз 2В»), с выводом на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг», по ул. Тбилисская 63 установлена автоматическая пожарная сигнализация «Гранит – 4», с выводом на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг» и системой звукового оповещения «Свирель» обеспечивающие пожарную безопасность.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

В здании по ул. Тбилисская 63 система пожарной безопасности включает в себя световые оповещатели «Выход» - 2шт., установленные над эвакуационными выходами, ведущими наружу или в безопасную зону, дымовые пожарные извещатели «ИП-212-3СУ»-30шт., тепловые извещатели ИП103-5/1С-А3 -36шт., извещатели пожарные ручные «ИПР-К» -2шт. Пути эвакуации отображены на планах эвакуации. В соответствии с нормами имеется огнетушители ОП-4(3)-7шт., расположенные в помещениях здания. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте 2м в общем коридоре.

В здании по ул. Казахская 186 система пожарной безопасности включает в себя световые оповещатели «Выход» - 33шт., установленные над эвакуационными выходами, ведущими наружу или в безопасную зону, речевые оповещатели РОП-13шт. для передачи автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре, дымовые пожарные извещатели «ИП212-92» -191шт., тепловые извещатели ИП103-5н.з. - 6шт., извещатели пожарные ручные «ИПР-К»ск - 30шт. Пути эвакуации отображены на планах эвакуации на каждом этаже. В соответствии с нормами имеется огнетушители ОУ-2 - 2 шт., ОП-4(3) - 16шт., расположенные в коридорах и помещениях 1, 2 этажей. На объекте имеются внутренние противопожарные краны - 6шт., которые оборудованы пожарными рукавами длиной 20м, диаметром 51мм, помещёнными в опломбированные металлические шкафы (по 3 рукава на этаж). Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте 2м в общем коридоре на расстоянии не более 25м друг от друга, а также в местах поворотов коридора. При остальных ЧС голосовое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от "08" 04 2019 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «МегаОм»

соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

на Казахской 186 –теплоцентраль, на тбилисской 63- электростанция,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ проведена _____.

(проведена, не проведена)

акт на промывку и опрессовку системы отопления от 16.06.2020 ООО
«Концессия теплоснабжения»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает .

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ по договору с ООО «Концессией водоснабжения».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация: Казахская 186 – централизованное, Тбилисская 63-септик .

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180
Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году

ГОТОВО

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии:

(роспись)

О.В. Рыбьякова

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии

(роспись)

И.Ш. Никулина

Секретарь комиссии:

(роспись)

И.И. Харченко

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Ю.Г. Алексеев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.И. Курбанов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Корниенко А.В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Т.И. Шиндлер

(инициалы, фамилия)

(роспись)

М.В. Фролов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

М.А. Андреева

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.А. Ерещенко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.С. Попов

(инициалы, фамилия)

ОСОБОЕМНЕНИЕ

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

25. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

30. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Заместитель командира роты (по службе) № 1
батальона полиции (отдельного) № 3 ОВО
по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области»
капитан полиции



М.Ю. Чернов