

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2022/2023 учебному году

составлен "04 " августа 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317
Красноармейского района Волгограда», 1975

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование –городской округ город-герой Волгоград

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400096, Волгоград, ул. Удмуртская , 101

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Амирасланова Дурданэ Гасым гызы, (8442)65-31-75,65-31-67

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 07.06.2022 г. № 255 в период с 01 по 10.08.2022 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Цыбенко Татьяна Николаевна	Главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Алещенко Иван Алексеевич	Внештатный технический инспектор труда профсоюза образования, директор МОУ СШ №120
Алещенко Лариса Владимировна	Директор МОУ гимназия № 8
Качуровская Елена Валерьевна	Заведующий МОУ Детский сад №330

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование организации)

«Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда»

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Департаментом по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2015 г. № 778;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" мая 2016 г. № 34-34-01/068/2008-345, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "18" мая 2016 г. № 34-34-01/080/2010-36 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " " 20 г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия № , срок действия свидетельства с " " 20 г. до " " 20 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "28" августа 2015 г., серия 34ЛО1 № 0000148, рег. номер 448,

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "11" июля 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "19" марта 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "17" июня 2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на 195 мест.

Количество отремонтированных помещений - , площадь - м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 185 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - ; количество обучающихся - человек;
из них обучаются:

в 1 смену - классов, обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 42 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 22 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами	Примечание
1.	Групповые помещения	8	8	73%			Достаточное количество, удовлетворительное	8	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%			удовлетворительное	1	
3.	Физкультурный зал	1	1	100%			удовлетворительное	1	
4.	Кабинеты специалистов	4	4	100%			удовлетворительное	4	
5.	Медицинский блок	1	1	100%			удовлетворительное	1	
6.	Кабинеты	4	4	100%			удовлетворительное	4	
7.	Пищеблок	1	1	100%			удовлетворительное	1	
8.	Прачечная	1	1	100%			удовлетворительное	1	
9.	Туалет	2	2	100%			удовлетворительное	2	

в) оснащение организации компьютерной техникой **обеспечена в полном объеме:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от " 17 " июня 2022 г. № б/н,

Комиссия по проведению испытаний спортивного оборудования МОУ Детский сад № 317.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6041 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Доврачебная помощь	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана "30" мая 2018 г., серия ВО № 007658, рег. номер ЛО-34-01-003760, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "10" января 2022 г. № 14 заключен с

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "26" октября 2020 г., серия ВО № 008947, рег. номер ЛО-34-01-004595

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человек, - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 4 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла на мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания на мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в смены, в столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга контракт № 6721/317 от 27.12.2021г. с ООО «Виво Маркет»
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

с использованием кипяченной воды

_____ (указать способ организации питьевого режима)
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор от 01.02.2022г. № 8/317 ИП Тюх Вадим Геннадьевич

_____ (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»)

_____ (название организации, выдавшей заключение)
от "29" 06 2021 г. № 2574.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется, 29.05.2015г.;
(имеется/ не имеется, указать дату утверждения)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены;

(выполнены, не выполнены)

охрана осуществляется сотрудниками: с 7.00 до 19.00 –вахтер; с 19.00 до 7.00 сторожа (3)
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС
телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает _____ несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Акт № 004/39 от 24.03.2021г. Главное управление МЧС России по Волгоградской области управление надзорной деятельности и профилактической работы

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено _____ и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ППКОПУ 03041-4-1(К) «Юнитроник 496 (К)» система оповещения и управления эвакуацией автоматизированная пожарная БЛЮЗ 1,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы; (в исправном / неисправном состоянии)
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании акта № 776/21 от "15" июня 2021 г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного электролаборатория ООО «Универсал-1» - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
в организации проведены в полном объеме
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительно
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт от 30.05.2022 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена _____

обеспечивает
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения»

17. Газоснабжение образовательной организации: не оборудовано

18. Канализация ООО «Концессии водоснабжения»

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной
организации удовлетворительное

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Цыбенко Татьяна Николаевна	Главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)

	России по городу Волгограду (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Алешенко Иван Алексеевич	Внештатный технический инспектор труда профсоюза образования, директор МОУ СП №120
Алешенко Лариса Владимировна	Директор МОУ гимназия № 8
Качуровская Елена Валерьевна	Заведующий МОУ Детский сад № 330

С актом ознакомлена:

Заведующий МОУ Детский сад № 317
МП

Пас

Д.Г. Амирасланова