

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021/2022 учебного года  
составлен " 05 " августа 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100  
Центрального района Волгограда», 1984

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование - городской округ город - герой Волгоград

(учредитель организации)

400050, Волгоградская область, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а, ул. Хиросимы, 10

(юридический адрес, физический адрес организации)

Матренина Людмила Николаевна, 37 – 75 – 38

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Центрального территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгоград «Об организации плановой  
подготовки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений  
Центрального района Волгограда к новому 2021/2022 учебному году» от "25" мая  
2021 г. № 153 в период с "02" по "05" августа 2021 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Центрального ТУ ДОАВ, Ерёменко Марина Ивановна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ, Пристанкова Ольга Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист дошкольного образования и охраны прав детей департамента,  
Линькова Елена Евгеньевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ, Самойлова Дарья Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению  
деятельности МОУ Центрального района Волгограда», Бердукаева Марина Геннадьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

капитан полиции, инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу  
Волгограду, Попова Алевтина Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

подполковник внутренней службы, начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному  
районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,  
Фролов Андрей Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

полковник полиции, начальник отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу  
Волгограду, Сергиенко Олег Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

капитан полиции, старший инженер ПЦО №1 ОВО ВНГ по г.Волгограду – филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Волгоградской области», Брызгалин Виктор Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старшая медицинская сестра ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15»  
Зотова Ольга Петровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(полное наименование МОУ по Уставу)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

(далее – организация), утвержденный приказом от "25" мая 2015 г. № 635 департамент по образованию администрации Волгограда;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" мая 2009 г. № 34АБ 8586, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "31" мая 2006 г. № 34 АА 384189 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:  
выдано "26" октября 2005 г., Комитет по образованию Администрации Волгоградской области;

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия АА № 081617, срок действия свидетельства с " " 20 г. до " " 20 года, бессрочно.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "10" июня 2015 г., серия 34ЛО1 № 0000055, рег. номер 339, Комитет образования и науки Волгоградской области;

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "26" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "01" февраля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан (разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "01" июня 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 329 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 50 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 14; количество обучающихся - 329 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_ обучающихся;  
во 2 смену - \_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 55 человек 100 %, в том числе педагогических работников - 30 человек 100 %;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		14	100%	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное	В наличии, имеются	
2.	Медицинский блок		1	100%	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное		
3.	Пищеблок		1	100%	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное	В наличии, имеются	
4.	Прачечная		1	100%	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное	В наличии, имеются	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июля 2021 г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 200 экз.; фонд учебников - 0, 0% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 400 экз.

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11043,3 га.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, удовлетворительное, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, соответствуют требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "06" августа 2015 г., серия ВО № ЛО-34-01-002617, рег. номер 006636, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(наименование организации - получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "23" марта 2020 г. № б/н заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 15»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "30" июля 2013 г., серия ВО 005023 № ЛО-34-01-001778, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 3 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано (в) 4 раза в день (смены), в групповых комнатах столовых \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ посадочных мест (по количеству воспитанников в группе).

(количество смен) (количество столовых)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) (в столовой) на пищеблоке приготовление пищи осуществляется самостоятельно  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное (двухнедельное) меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ .  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

договор от 11.01.2021г., И.П. Тюх

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от "21" января 2020 г. № 33-10-20).

название организации, выдавшей заключение

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:

(выполнены, не выполнены)

в дневное время с 07.00 до 19.00 охрана объекта осуществляется ЧОО «КРОМ - 2005», в ночное время с 19.00 до 07.00 охрана объекта осуществляется сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «КРОМ – 2005», лицензия № 557 от 25.06.2009г., договор № ДС.100-03/21;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

от 01.07. 2021г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

договор об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, наименование организации, № и дата договора ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», № 205/100 от 11.01.2021г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

14. видеонаблюдения расположены по периметру объекта, архивирование и хранение данных осуществляется менее 30 суток;

- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

- д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

- е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

- и обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

- ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована и соответствует  
(организована, не организована)  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям.

**Необходимо выполнить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

1) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

2) оборудовать систему видеонаблюдения объекта (территории) архивированием и хранением данных в течение одного месяца;

3) оборудовать объект (территорию) системой охранной сигнализации;

4) действующую тревожную сигнализацию дооборудовать носимым брелоком на радио основе для своевременного вызова наряда полиции вневедомственной охраны при осуществлении обхода здания, территории;

5) провести капитальный ремонт средств Тревожной сигнализации в связи с эксплуатацией технических средств охраны более 8 лет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году проводилась акт №4-14-20/435 от 16.06.2020 ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, требования пожарной безопасности соблюдены и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое включение голосового извещения и системы пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна.  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 679/20  
(проводилась, не проводилась)

от "06" июня 2020 г., выданного Электроработаторией ООО «Универсал – 1»  
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

центральное,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)



акт от 26.05.2021г., ООО «Концессии теплоснабжения».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация центральная.

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100  
Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году ГОТОВО.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1). Выполнить мероприятия указанные в п.11 согласно Постановления правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(роспись)

М.И. Ерёменко

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

(роспись)

О.А. Пристанкова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(роспись)







Е.Е. Линькова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Д.А. Самойлова

(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)  
  
\_\_\_\_\_  
(роспись)  
  
\_\_\_\_\_  
(роспись)  
  
\_\_\_\_\_  
(роспись)  
  
\_\_\_\_\_  
(роспись)  
  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

М.Г. Бердукаева  
(инициалы, фамилия)  
А.А. Фролов  
(инициалы, фамилия)  
О.Г. Сергиенко / *А.А. Маслова О. В.*  
(инициалы, фамилия)  
В.А. Брызгалин  
(инициалы, фамилия)  
А.С. Попова *Н.Ю. Суканова*  
(инициалы, фамилия)  
О.П. Зотова  
(инициалы, фамилия)