

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ

1	Дата начала проверки: 04. августа 2017 г.	Дата окончания проверки: 04. 08 2017 г.
2	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах):	
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	СГУ ДОДП
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	Принят 07.08.2017 г. на 10.04.2017 г. в 10.04.2017 г. "О проведении проверки в отношении ООО "Самарские коммунальные системы" в связи с жалобой на нарушение законодательства о защите прав потребителей
5	Цель, задачи и предмет проверки	Проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей в отношении ООО "Самарские коммунальные системы"
6	Вид проверки (плановая или внеплановая); для плановой проверки — ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства — дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	Доп. проверка
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	Акт проверки законности 04.08.2017 г.

8	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушение требования, допустившее его лицо)	И.И. Иванов
9	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	—
10	Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) проверку	И.И. Иванов
11	Фамилия, имя, отчество, должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	—
12	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	И.И. Иванов

Департамент по образованию администрации Волгограда
Советское территориальное управление

АКТ

проверки готовности образовательного учреждения к 2014 / 2015 учебному году
Составлен 07 августа 2014г.

Полное наименование образовательного учреждения, год постройки здания:
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
140 Советского района г. Волгограда, 1994год

Юридический адрес :

400038, Россия, г. Волгоград, р.п.Горьковский, ул.им.Валентины Терешковой,52

Фактический адрес:

400038, Россия, г. Волгоград, р.п.Горьковский, ул.им.Валентины Терешковой,52

Телефон № : 35-19-78, 35-19-86

Фамилия, имя, отчество руководителя : Гордияш Елена Леонидовна

В соответствии с приказом Советского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 01.07.2014г. № 06/276 проводилась проверка комиссией в составе :

Председатель комиссии :

Демушкина Е.В.- начальник территориального управления;

Заместитель председателя комиссии:

Кобзева Т.Г. - заместитель начальника территориального управления;

Члены комиссии :

Жебенева Е.Н. - начальник школьного, дошкольного и дополнительного образования и воспитания территориального управления;

Иванов М.В.- ведущий специалист отдела школьного, дошкольного и дополнительного образования территориального управления;

Журавлев Д.А. – заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Советского района ;

Тяпкина Т.Н. - ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков управления «Роспотребнадзора» по Волгоградской области;

Лобановский П.В.- начальник ОНД по Советскому району ОНД по г.Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области;

Круглова Е.О.- главный специалист отдела общего образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Березина С.В.– инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по г.Волгограду;

Лиманская Т.Н.- председатель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского района г.Волгограда;

Чудова Е.А.- директор МОУ СОШ № 111

По результатам проверки комиссией установлено следующее :

1. Наличие учредительных документов юридического лица : (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) : свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 7 июня 1996 г. № 10704 серия ВД 385

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: свидетельство о государственной регистрации права
(оперативное управление) на здание общей площадью 12 014,70 кв.м. - 34 АБ 259731 от
27.04.2010г., на теплицу общей площадью 212,1 кв.м. - 34 АБ 259732 от 27.04.2010г.,
Постановление главы администрации Волгограда от 03.03.2010г. № 460 «О
закреплении за муниципальным образовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 140 Советского района г.Волгограда на праве
оперативного управления муниципального имущества» с приложением, акт приема-
передачи муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным
образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 140
Советского района г.Волгограда на праве оперативного управления от 15.03.2010г.,
кадастровый паспорт на здание от 02.08.2013г. № 34:03180001:1892, кадастровый
паспорт на теплицу от 02.08.2013г. № 34:03:180001:1890
(на правах оперативного управления, аренды или пользования, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение: свидетельство о государственной регистрации земельного участка 34 АА № 443928 от 17.10.2007г., кадастровый план земельного участка № 34-03-01/03-72 от 10.02. 2003 г, кадастровый паспорт земельного участка от 02.07.2012 г. № 3434/300/12-79720

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием : лицензия (серия 34ЛО1 № 0000083 , регистрационный номер № 949 от 01 ноября 2012 года) бессрочная на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам общего образования (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) и дополнительного образования с приложением № 1(серия 34ПО1 № 0000196)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии :

а). другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных слуг (бесплатные, платные) :

- дополнительное образование (бесплатное) : художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой , гражданско-патриотической, научно-технической направленности, срок освоения 1-2 года;

- дополнительные образовательные услуги (платные): физкультурно-спортивной направленности (самбо,плавание), социально-педагогической направленности (предшкола, курсы и т.п),художественно-эстетической направленности (ИЗО и др.)

б). предоставление различных форм обучения и соблюдение сроков обучения : очная, начальное общее образование, нормативный срок освоения – 4 года, 1-4 класс;
основное общее образование, нормативный срок освоения – 5 лет, 5-9 класс;
среднее общее образование (базовый уровень, профильный уровень -математика, физика, информатика, русский язык, обществознание), нормативный срок освоения - 2 года, 10-11 класс.

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: **810**;
фактическая : **810** , предельно-допустимая : 950

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащенность в %	Наличие инструкций по ОТ и ТБ	Наличие акта разрешения	Наличие учебной мебели стол/стул	Состояние учебной мебели
1.	Специализированные учебные кабинеты, из них:	8	8				128/242	
1.1.	Кабинет физики	1	1	100%	Имеются	Имеется	15/30	Удовл.
1.2.	Кабинет химии	1	1	100%	Имеются	Имеется	15/30	Удовл.
1.3.	Кабинет биологии	1	1	90 %	Имеются	Имеется	15/30	Удовл.
1.4.	Кабинет ОБЖ	1	1	90%	Имеются	Имеется	15/30	Удовл.
1.5.	Кабинет БДД	1	1	95%	Имеются	Имеется	21/36	Удовл.
1.6.	Кабинет информатики	1	1	90%	Имеются	Имеется	12/15	Удовл.
1.7.	Кабинет информатики и ИКТ	1	1	90%	Имеются	Имеется	25/41	Удовл.
1.8.	Кабинет музыки	1	1	85%	Имеются	Имеется	10/30	Удовл.
2.	Учебные кабинеты, из них :	30	30					
2.1.	Кабинет начальных классов	14	14	80%	Имеется	Имеется	15/30 в каждом	Удовл.
2.2.	Кабинет математики	3	3	85%	Имеется	Имеется		Удовл.
2.3.	Кабинет русского языка	4	4	85%	Имеется	Имеется		Удовл.
2.4.	Кабинет истории	1	1	85%	Имеется	Имеется		Удовл.
2.5.	Кабинет географии	2	2	85%	Имеется	Имеется		Удовл.
2.6.	Кабинет иностранного языка	6	6	80%	Имеется	Имеется	12/24	Удовл.

	Спортивный игровой зал- 279,4м²	1	1	90%	Имеются	Имеется	-	Удовл.
	Спортивный гимнастический зал - 146,5м²	1	1	90%	Имеются	Имеется	-	Удовл.
5.	Спортивный зал для начальной школы -104,2 кв.м	1	1	90%	Имеются	Имеется	-	Удовл.
6.	Бассейн -348,4 кв. м	1	1	85%	Имеются	Имеется	-	Удовл.
7.	Танцзал -166,4 кв.м	1	1	80%	Имеются	Имеется	-	Удовл.
8.	Лаборатория	3	3	-	Имеются	Имеется	-	Удовл.

Указать наличие мебели в соответствии с нормами и ростовыми группами(стол, стул):

Кабинеты начальных классов:

№ 1,2 – нет, № 3 – рост до 1450 мм - 21/42 – 7 кабинетов начальной школы (по 3 парты);

№ 4 – рост 1450 мм - 1600 - 84/ 168– 14 кабинетов начальной школы (по 6 парт);

№ 5 – рост 1600-1750 мм - 84/ 168 - 14 кабинетов начальной школы (по 6 парт);

№ 6 - рост свыше 1750 мм - 21 /42 – 7 кабинетов начальной школы (по 3 парты);

Итого по начальной школе : 210 парт /420 стульев.

Специализированные кабинеты : 4х15=60парт,4х30=120 стульев; кабинеты ИВТ, БДД, музыки : 68 парт/122 стула. **Итого спец кабинеты : 128 парт/ 242 стула.**

Учебные кабинеты :

10х15=150 парт, 10х30=300 стульев. **Итого : 150/300.**

6 (англ.языка)х12=72 парты, 6х24= 144 стула. **Итого : 72/144.**

3 (учеб.мастерские, облсл.труд.) : 12 парт/ 24,15,15 =54 стула. **Итого : 12/54.**

Всего по школе: 572/ 1160.

Указать, какой мебели не хватает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

№ 6 рост свыше 1750 мм. – 3 комплекта (15 парт/ 30 стульев)(обновление мебели).

№ п/п	Наименование учебных мастерских, площадь	Рабочие места		Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование	Наличие оборудования, инструментов, ТСО и УНП в %	Наличие уголка по ТБ и инструкций	Наличие акта-разрешения на ведение занятий	Наличие акта-разрешения на ввод в эксплуатацию	Наличие вентиляции, состояние освещенности
		Всего	Из них аттес.						
1.	Мастерская по обработке дерева 91,4кв. м	15	15	Имеется, удовлетворит.	Имеется в соответствии с нормами	Имеются	Имеется	Имеется	Вентиляция имеется, состояние удовлетвор., освещенность соответствует норме
2.	Мастерская по обработке металла 78,7 кв.м	15	15	Имеется, удовлетворит.	Имеется в соответствии с нормами	Имеются	Имеется	Имеется	Вентиляция имеется, состояние удовлетвор., освещенность соответствует норме
3.	Кабинет обслуживающего труда 49,5 кв.м	15	15	Имеется, удовлетворит.	Имеется в соответствии с нормами	Имеются	Имеется	Имеются	Вентиляция имеется, состояние удовлетвор., освещенность соответствует норме

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение :

№ п/п	Наименование	Норма	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1.	Компьютер	64	64	64	Имеются
2.	Ноутбук	45	45	45	Имеется
3.	Мультимедийный проектор	39	39	37	Имеются
4.	Интерактивная приставка	1	1	1	Имеется
5.	Интерактивная доска	6	6	6	Имеется
6.	Ксерокс	1	1	1	Имеется
7.	МФУ (принтер-сканер-ксерокс)	17	17	17	Имеется
8.	Принтер (черно-белый)	7	7	7	Имеется
9.	Цифровая видеокамера	2	2	2	Имеется
10.	Принтер лазерный цветной	2	2	2	Имеется
11.	Фотопринтер цветной	1	1	1	Имеется
12.	Цифровой фотоаппарат	2	2	2	Имеются
13.	ВЕВ-камера	1	1	1	Имеются
14.	Телевизор	14	14	14	Имеются
15.	Видеомагнитофон+ DVD	7	7	7	Имеются
16.	Магнитофон	17	17	12	Имеются
17.	Видеомагнитофон	6	6	6	Имеются
18.	Радиозузел	1	1	1	Имеются
19.	Музыкальный центр	2	2	2	Имеются
20.	Видеокамера	1	1	1	Имеются
21.	Магнитола	1	1	1	Имеются
22.	Сканер	4	4	4	Имеются
23.	Муз. центр MP3 + CD	3	3	3	Имеются
24.	DVD-проигрыватель	2	2	2	Имеются

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования, акты-разрешения на проведения занятий в физкультурном зале:

- *спортивный(игровой) зал, спортивное оборудование, инвентарь имеется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил , акты испытания спортивного оборудования имеются;*
- *спортивный (гимнастический) зал, спортивное оборудование, инвентарь имеется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, акты испытания спортивного оборудования имеются;*
- *спортивный зал (малый) для обучающихся начальной школы, спортивное оборудование, инвентарь имеются в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, акты испытания спортивного оборудования имеются;*
- *бассейн (25 м), спортивный инвентарь имеется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, акты испытания спортивного оборудования имеются;*

е). укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и какое количество): укомплектованность штатов педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом – 100%

6. Сведения о книжном фонде библиотеки : 10 502 экз.

- основной фонд : 4563 периодических изданий : 14

- фонд : учебный 5939, брошюрный – 3805;

- % обеспеченности обучающихся необходимой учебной литературой :

а). за счет бюджетных средств : 100 %

б). за счет родительских средств : 0%.

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от районной администрации или других структур, осуществляющих такой учет : имеются .

Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения : номенклатура дел , инструкции по делопроизводству, необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения имеются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации учебно-воспитательного процесса в ОУ

9. Количество групп продленного дня : 5

-игротек : нет;

-спален : нет;

- площадок для проведения подвижных игр и прогулок : 3.

10. В 2014-2015 учебном году в общеобразовательном учреждении :

а). классов (учебных групп) - 31 , обучающихся : из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) – 31 , обучающихся : 800, из них во 2 смену обучается классов(учебных групп) – нет , обучающихся – нет.

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеется

12. Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014-2015 учебный год и его кратная экспертиза: план работы на 2014-2015 учебный год имеется. В плане работы в соответствии с требованиями представлен грамотный, глубокий анализ работы школы за 2013-14 учебный год, который дает возможность изучить достигнутый уровень образовательных результатов обучающихся , оценить педагогическую эффективность воспитательной работы. Все основные разделы годового плана выдержаны в соответствии с требованиями, их содержание определяет направленность деятельности педагогического коллектива по реализации поставленных задач.

13. Качество ремонтных работ :

- капитальных : нет

- текущих : удовлетворительное

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков:

Текущий ремонт помещений (побелка, покраска) – учебные кабинеты - 3-08, 3-03, 2-03, 1-04, бассейн- младшим обслуживающим персоналом ОУ

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением :

- площадь участка - 22,8тыс. кв. м , сколько на участке деревьев – 402 ,

- в том числе фруктовых - 21 , ягодных кустов - 16;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям;

- учебно-опытный участок и его характеристика : имеется, удовлетворительное;

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние : имеется, металлическая сетка-рабица на металлических опорах, удовлетворительное

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, акт испытания спортивного оборудования и акт-разрешение на проведение занятий на спортивных площадках : баскетбольная площадка (12 x 24) – 2, волейбольная площадка (9 x 18) -2, футбольное поле (60 x 30) -1, беговая дорожка 250 м x 4 м – 1, спортивный комплекс у футбольного поля - 2, в том числе в каждом: турник - 3 шт., рукоход - 1 шт., брусья -1 шт., шведская стенка с кольцом – 1 шт., шведская стенка – 1 шт. , гимнастический комплекс круглый -1 шт.; спортивный игровой комплекс перед школой- 2 шт., в том числе: рукоход-1шт.,шведская стенка с кольцом – 1 шт.,турник двухуровневый-2 шт., столы для настольного тенниса -2 шт.,гимнастический комплекс круглый – 1 шт., гимнастический спортивный комплекс – 2 шт., полоса препятствий -1, в том числе: лабиринт, рукоход,шведская стенка с кольцом, трап, бум,стенка с доской

- акты-разрешения и акты испытания спортивного оборудования имеются.

15. Наличие столовой или буфета : столовая; число посадочных мест в соответствии с установленными нормами : 120

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиям :обеспечена, соответствует требованиям

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков: соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам

- обеспеченность посудой : обеспечена в соответствии с нормами
наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников : имеются
наличие вытяжки и ее работоспособность : имеется, в рабочем состоянии
16. Организация питьевого режима : имеется
17. Наличие медицинского кабинета : медицинского - 1 (18,1 кв.м) , процедурного - 1 (12,1 кв.м), стоматологического кабинета : 1 (34,8 кв.м).
18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся : медицинским персоналом ОУ : врач-педиатр, врач-стоматолог детский , медицинская сестра, медицинская сестра стоматологического кабинета , лицензия на право ведения медицинской деятельности № ФС-34-01-001353 от 14.07.2010 года, срок действия – 5 лет (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).
19. Готовность учреждения к отопительному сезону. Характер отопительной системы - котельная, ее состояние: учреждение к отопительному сезону готово, состояние отопительной системы удовлетворительное, акт готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону имеется;
опрессована ли отопительная система: гидропромывка и опрессовка не предусмотрена инструкцией по эксплуатации, так как в системе отопления не производится сброс теплоносителя, теплоотраза находится под давлением, теплоноситель проходит химическую водопроводку с использованием реагента, что предотвращает образование накипи, кислородную, углекислотную и электрохимическую коррозию.
20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности: _____ -
21. Тип освещения в учреждении (люминисцентное, СК-300 и др.) : люминисцентное
22. Обеспечено ли учебное учреждение освещением по норме: освещение по норме
23. Наличие транспортной площадки, уголка, кабинета по изучению ПДД : имеется кабинет БДД (2-16), кабинет отряда ЮИД, транспортная площадка перед школой, транспортная площадка за зданием школы «Безопасное колесо», дорожная разметка вокруг школы, в подвальном помещении школы велосипедная трасса «Безопасное колесо», «Автострада», рекреации в школьном здании по ПДД – 1, уголки по ПДД в рекреациях – 3 шт.
24. Безопасные подходы к образовательному учреждению, наличие технических средств организации дорожного движения: подходы безопасны, имеются знаки дорожного движения – пешеходный переход – 3шт., ограничение скорости – 2 шт., ТС по организации дорожного движения нет, имеется специальная разметка «Пешеходный переход»
25. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет № 153 по испытаниям электрооборудования от 06 июня 2013 года
26. Наличие состояния противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) : противопожарное оборудование имеется в соответствии с требованиями и нормами пожарной безопасности, состояние оборудования удовлетворительное : ПК – 19 штук, первичные средства пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве. Проведено испытание внутренних пожарных кранов, акт испытаний ВПК на работоспособность имеется от 13.05.2013г.. Имеется смонтированная АПС (1994г.) и соответствующая проектная документация, АПС в кабинетах химии, физики, ИВТ (2), смонтированная в 2003г. Заключен договор на техническое обслуживание АПС с ООО «Мегаполис», на техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре с ООО «Служба пожарного мониторинга». На каждом этаже имеются Планы эвакуации в соответствии с требованиями, стенды по пожарной безопасности.
27. Выполнение правил пожарной безопасности : выполняются, документация имеется
28. Наличие и состояние :
- водоснабжения : удовлетворительное;
- электроснабжения : удовлетворительное;
- канализации : удовлетворительное.
29. Состояние центральной вентиляции, возможности соблюдения воздухообмена в учреждении : вентиляционные устройства имеются, в удовлетворительном состоянии, акты испытаний имеются (вытяжная, приточная)

30. Имеется ли разрешение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: _____ - _____

31. Численность обучающихся, для которых организован подвоз _____ - _____

32. Замечания и предложения комиссии : нет.

33. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году и подтверждение соблюдения условий лицензирования: образовательное учреждение к началу 2014 -2015 учебного года готово, условия организации учебно-воспитательного процесса соответствуют государственным и региональным стандартам, состояние материально-технической базы, здания и помещений учреждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением № 34.12.01.000.М.0000.01.10. от 20.01.2010г. , требованиям пожарной и электробезопасности, условия лицензирования подтверждены.

Председатель комиссии : _____ Е.В.Демушкина

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии :

_____ Т.Г.Кобзева
_____ Е.Н.Жебенева
_____ М.В. Иванов
_____ Д.А.Журавлев
_____ Т.Н.Тяпкина
_____ П.В.Лобановский
_____ Е.Ю.Круглова
_____ С.В.Березина
_____ Т.Н.Лиманская
_____ Е.А.Чудова

С актом ознакомлена :

Директор МОУ СОШ № 140 :

Е.Л.Гордияш

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению
№ 34.12.01.000.М.0000.01.10. от 20.01.2010г.