



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

г. Волгоград

(дата составления акта)

“ 26 ” октября 20 18 г.

17-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3297

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Светлая, 50

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о
проведении плановой выездной проверки № 3297 от 18.09.18г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 282 Красноармейского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.10.18г с 09-00 до 16-00; 10.10.2018 г. с 10-00 до 17-00;
26.10.18г с 16-00 до 17-00. (продолжительность: 3 рабочих дня/15 час)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Арькова Т.Ф.

05.10.18г в 09 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна - главный специалист-
эксперты отдела надзора по гигиене детей и подростков отдела надзора по гигиене детей и
подростков с привлечением Рябухиной Светланы Геннадьевны, заведующей отделением по
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, Кислициной Татьяны Петровны,
помощника врача отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» свидетельство об аккредитации от
26.10.2016 № RA. RU.710056., от 18.09.2015г., № RA.RU. 21 ВО 03, Федеральная служба в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Арькова Татьяна Федоровна, заведующий МОУ
«Детский сад № 282»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282
Красноармейского района Волгограда» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности, выданную Комитетом образования и науки Волгоградской области,
регистрационный № 409 от 13.08.2015г, срок действия - бессрочно. В Муниципальном

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 282) имеются следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1033401199193), устав (новая редакция); свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3448017179) и др.

Полный юридический адрес: 400029 г. Волгоград, ул. Светлаярская, 50

Фактический адрес: 400029 г. Волгоград, ул. Светлаярская, 50

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда» по адресу г.Волгоград, ул. Светлаярская, 50 размещено на земельном участке, площадью 4902м². Участок огорожен по периметру металлическим забором.

На земельном участке имеется 6 групповых площадок. На групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков установлено 6 стационарных теневых навесов.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

МОУ Детский сад № 282 расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Здание построено в 1968 году по типовому проекту.

Здание площадью 526,4 м². Подвальное помещение имеется, используют как складское помещение.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей. Имеется достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей проводится осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми.

МОУ Детский сад № 282 имеет следующие помещения:

1 этаж: группа № 5, кабинет заведующего, группа № 2, кабинет делопроизводителя, медицинский кабинет, группа № 4, пищеблок (варочный цех, сырой цех, складское помещение, бытовая комната), прачечная (постирочная, гладильная), комната вахтера, санитарный узел для сотрудников.

2 этаж: группа № 1, кладовая, группа № 6, кабинет логопеда, группа № 3, методический кабинет, зал для проведения музыкальных и спортивных занятий.

В состав групповых помещений входят: разделка, групповая комната + спальная, буфетная, туалетная комната.

В буфетной группы № 2 не установлен гибкий шланг для ополаскивания посуды, что является нарушением п.13.6., п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки данное нарушение устранено.

На стене трещина в туалетной группы № 6, отслаивается побелка в туалетной группы № 4, в бытовой комнате пищеблока на стене признаки поражения грибком (плесень), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки данное нарушение устранено, кроме туалетной группы № 6.

Часть столовых приборов хранится россыпью в тарелке (группа № 2, № 4), в группе № 3 столовые приборы хранят ручками вниз, что является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки данное нарушение устранено.

Раздевальные не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала в группе №№ 2, 3, 6, 1), что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

У детей в детском саду нет полотенец для ног, что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. На конец проверки данное нарушение устранено.

Контроль за температурой воздуха не осуществляется в групповой (группа № 2), в групповой (группа № 6), в раздевалке (группа № 5) из-за отсутствия бытового термометра, что является нарушением п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. На конец проверки данное нарушение устранено.

Согласно бытового термометра в групповой (группа № 3 (подготовительная)) температура воздуха +19С, что является нарушением п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. На конец проверки данное нарушение устранено - температура воздуха +24С.

В групповой (группа № 4) на отопительных приборах нет ограждающих устройств, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. На конец проверки данное нарушение устранено.

Светильники в групповой (группа № 6) размещены не вдоль светонесущей стены, что является нарушением п.7.7. (приложение № 2) СанПиН 2.4.1.3049-13. На конец проверки данное нарушение устранено.

Количество детей в группе № 1 (4-5 лет) — 34 ребёнка, площадь групповой 62,7 м², на ребёнка приходится — 1,8 м; количество детей в группе № 5 (до 3 лет) — 24 ребёнка, площадь групповой 51,3 м², на ребёнка приходится — 2,1 м², что является нарушением п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В МОУ Детский сад № 282 водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление и канализация - централизованная. Питьевой режим организован – кипяченая вода в групповых помещениях.

Все помещения имеют естественное освещение. Проветривание естественное сквозное обеспечено.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода.

Для детей организовано питание в групповых помещениях. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях с указанием номера группы и вида блюда (первое, второе, третье).

Для обеззараживания посуды имеются промаркированной емкости с крышкой для замачивания посуды в дез.растворе.

Влажная уборка в групповой проводится после каждого приема пищи, в спальнях после дневного сна. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Питание осуществляет ИП Стрельников А.В. согласно контракта оказания услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда в 2018 году № 4924/282 от 31.12.17г.

Перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

Всего в учреждении работает 31 сотрудник. Личные медицинские книжки имеются.

Медицинский осмотр пройден.

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводились инструментальные и лабораторные исследования.

Из 40 обследованных рабочих мест в МОУ детский сад № 282 (группа № 4 и группа № 2) по ростовозрастным показателям: в группе № 4 - 16 рабочих мест не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», так как результат измерений h над полом крышки стола (мм) рабочих мест №1-12 - 450мм (обязательные требования: h над полом крышки стола для рабочих мест №1-12 — 460мм), результат измерений h над полом переднего края сиденья (мм) рабочих мест №17-20 - 300мм (обязательные требования: h над полом переднего края сиденья для рабочих мест №17-20 — 260мм) согласно протоколу гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сиденья № 66 от 11.10.18г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. № 30515 от 24.10.18г), что является нарушением п.6.6. (таблица 1) СанПиН 2.4.1.3049-13.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 10.10.2018г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п.13.6., п.13.14. В буфетной группы № 2 не установлен гибкий шланг для ополаскивания посуды;
- п.5.1. На стене трещина в туалетной группы № 6, отслаивается побелка в туалетной группы № 4, в бытовой комнате пищеблока на стене признаки поражения грибом (плесень), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
- п.13.14. Часть столовых приборов хранится россыпью в тарелке (группа № 2, № 4), в группе № 3 столовые приборы хранят ручками вниз;
- п.6.2. Раздевальные не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала в группе №№ 2, 3, 6, 1);
- п.17.14. У детей в детском саду нет полотенец для ног;
- п.8.9. Контроль за температурой воздуха не осуществляется в групповой (группа № 2), в групповой (группа № 6), в раздевалке (группа № 5) из-за отсутствия бытового термометра;
- п.8.7. Согласно бытового термометра в групповой (группа № 3 (подготовительная) температура воздуха +19С;
- п.8.3. В групповой (группа № 4) на отопительных приборах нет ограждающих устройств;
- п.7.7. (приложение № 2). Светильники в групповой (группа № 6) размещены не вдоль светонесущей стены;
- п.1.9. Количество детей в группе № 1 (4-5 лет) — 34 ребёнка, площадь групповой 62,7 м², на ребёнка приходится — 1,8 м; количество детей в группе № 5 (до 3 лет) — 24 ребёнка, площадь групповой 51,3 м², на ребёнка приходится — 2,1 м².

За выявленные нарушения на заведующего МОУ Детский сад № 282 Арькову Т.Ф. составлен протокол об административном правонарушении № 061481 от 10.10.2018г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 24.10.2018г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п.6.6. (таблица 1). Из 40 обследованных рабочих мест в МОУ детский сад № 282 (группа № 4 и группа № 2) по ростовозрастным показателям: в группе № 4 - 16 рабочих мест не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», так как результат измерений h над полом крышки стола (мм) рабочих мест №1-12 - 450мм (обязательные требования: h над полом крышки стола для рабочих мест №1-12 — 460мм), результат измерений h над полом переднего края сиденья (мм) рабочих мест №17-20 - 300мм (обязательные требования: h над полом переднего края сиденья для рабочих мест №17-20 — 260мм) согласно протоколу гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сиденья № 66 от 11.10.18г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. № 30515 от 24.10.18г)

За выявленные нарушения на старшую медицинскую сестру МОУ Детский сад № 282 Сухорукову О.Н. составлен протокол об административном правонарушении № 061493 от 26.10.2018г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

