

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2023/2024 учебному году

составлен "04" августа 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287
Советского района Волгограда», 1969

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию Администрации Волгограда: 400066, Россия
Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина, 17а

Советское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университетский, 45
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400002, г. Волгоград, п. Кирпичного завода № 8, 28

(юридический адрес, физический адрес организации)

Крвенкова Валентина Ильинична, 8(8442)41-22-05

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от "01" июня 2023 г.

(наименование организации)

№ 06/286 в период с "01" по "04" августа 2023 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023/2024
учебному году в составе:

начальник Советского территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда О.В. Рыбьякова _____

заместитель председателя комиссии:

главный специалист Советского территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда Р.С. Восканян _____

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда С.В. Носакова _____

члены комиссии:

председатель территориальной организацией Общероссийского Профсоюза
образования Советского района Волгограда Т.Н. Лиманская _____

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского
района Волгограда Д.А. Журавлев _____

консультант отдела материально-технического обеспечения департамента по
образованию администрации Волгограда Е.В. Акимова _____

ответственный по охране труда муниципального образовательного учреждения
«Гимназия № 15 Советского района Волгограда» И.А. Черновол (по согласованию)

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу
Волгограду капитан полиции М.В.Мякшина (по
согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287 Советского района Волгограда» к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №287 Советского района Волгограда» (далее – организация),
(полное наименование организации)

утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2015 г. № _____;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708992, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708993 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "04" сентября 2015г., серия 34 Л01 № 0000188, рег. номер 463, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "17" октября 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "26" марта 2020 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "19" июня 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - _____, площадь - _____ м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 186 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов, обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 30 человек (81%), в том числе педагогических работников – 15 человек (75%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
2.	Пищеблок	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
3.	Методический кабинет	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
4.	Музыкальный зал	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "03" августа 2023 г.

МОУ Детский сад № 287.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.4551 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	- КГН - Организация питания	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "26" апреля 2013 г., серия ЛО № 34-01-001677, рег. номер 405, муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 287 Советского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "07" февраля 2023 г. № 287/2 заключен с ГУС «Детская клиническая поликлиника № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "03" августа 2020г., серия ВО № 008851, рег. номер ЛО-34-01-004541

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 3 человека удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость – 3 человека удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся – организовано ООО «Виво Маркет»:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)
на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ;
(организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №287/1 от 19.06.2023
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение протокол испытаний № 31757 от 04.09.2019 г. ФГУЗ)
(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 - выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек (____%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется ,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,
установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____

_____ (название организации)

от " _____ " _____ 20__ г. № _____

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены; сторожа ;

(выполнены, не выполнены);

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников, круглосуточно

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, установлены 4 камеры видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток. Охранное телевидение отсутствует;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 41-08-10, 46-51-15, ФСБ 33-24-10, 37-54-63, КТС ПЦО № 2;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована забором из металлических прутьев высотой 1,7 метра

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована .

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области акт проверки №006/18 от 29.03.2021

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС, «Стрелец Мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны .

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 6/0 от "15" июня 2022 г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Мегом» - соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку); (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: проведены в полном объеме

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку систем отопления от 20.07.2023 б/н.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО Концессии водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация _____.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации _____.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) нет

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" соблюдаются

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 287

Советского района Волгограда»

к новому 2022/2023 учебному году Готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

2022/2023 учебному году

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
прекратить работу в организации мероприятий по АЗ в соответствии
со с постановлением правительства РФ № 1066 от 02.08.2019
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до "___" ___ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "___" ___ по "___" ___ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до "___" ___ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии: [подпись] О.В.Рыбьякова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Заместитель [подпись] Р.С. Восканян
председателя комиссии: (подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии: [подпись] С.В. Носакова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:

[подпись] Д.А. Журавлев
(подпись) (инициалы, фамилия)
[подпись] Т.Н. Лиманская
(подпись) (инициалы, фамилия)
[подпись] Е.В. Акимова
(подпись) (инициалы, фамилия)
[подпись] И.А. Черновол
(подпись) (инициалы, фамилия)
[подпись] И.В. Мясникова