

## ИНФОРМАЦИЯ № 1

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

1.	Дата начала и окончания проверки	С 20.01.2022 по 24.01.2022
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	Приказ от 10.01.2022 №06/2
5.	Цель, задачи и предмет проверки	Деятельность МОУ по выполнению муниципального задания за 2021 год
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой – в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	Плановая, выездная
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	АКТ от 20.01.2022г. №б/н о результатах камеральной проверки деятельности МОУ ДЮЦ по выполнению муниципального задания за 2021 год
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	См. скан-копию АКТ №б/н от 20.01.2022г ниже
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	АКТ №б/н от 20.01.2022г
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (-их) проверку	1. Никулина И.Ш. – заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ, 2. Восканян Р.С. – главный специалист Советского ТУ ДОАВ, 3. Петрунина А.С. - ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ, 4. Фоменко С.В. – начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр Советского района»
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	---
12.	Подпись должностного лица(лиц), проводившего (-их) проверку	--

Отчет об исполнении Акта:

Акт  
о результатах камеральной проверки деятельности муниципальных учреждений  
дополнительного образования Советского района по выполнению муниципального задания  
за 2021 год

«20» января 2022 г.

№ 6/н

Настоящий акт составлен по результатам камеральной проверки деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования Советского района по выполнению муниципального задания за 2021 год, проведенной в соответствии с приказом Советского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 10.01.2022 № 06/2 «О проведении камеральной проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений Советского района по выполнению муниципального задания за 2021 год» комиссией в составе: Никулиной И.Ш., заместителя начальника Советского ТУ ДОАВ, Восканян Р.С., главного специалиста Советского ТУ ДОАВ, Петруниной А.С., ведущего специалиста Советского ТУ ДОАВ, Фоменко С.В., начальника планово-экономического отдела МКУ «Центр Советского района».

Адрес проверяемой организации юридический:  
ул. им. Ухтомского, 2

Адрес проверяемой организации фактический:  
ул. им. Ухтомского, 2

Руководитель организации:  
Лещёва Наталья Сергеевна

1. В ходе проведенной проверки достижения показателей, характеризующих качество муниципальной услуги установлено:

- процент обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы составил 100%;

причины отклонения показателей качества от 100% в части освоения дополнительных образовательных программ: нет;

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, составила 23%;

причины отклонения показателей качества от 3% в части «доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий»: проводилось больше заочных конкурсов;

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги составила 100%;

причины отклонения показателей качества от 100% в части удовлетворения условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги: нет.

Общее отклонение от 100% качественных показателей муниципального задания составило 20%.

2. В ходе проведенной проверки о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги установлено следующее:

Плановые и фактически исполненные объемные показатели муниципальной услуги с указанием уникального номера реестровой записи:

Уникальный номер реестровой записи	Утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату
8042000.99.0.ББ52АЖ48000	154 224 человеко-часов	169 912 человеко-часов

Общее отклонение от плановых показателей муниципального задания по совокупности объемных **в количественном** выражении составило: 10%

Причины отклонения объемных показателей: план рассчитан исходя из 144 час в год, по факту реализуются программы на 144 час, 216 час в год.





**Выводы**, содержащие оценку результатов камеральной проверки:

При проведении камеральной проверки и достоверности отчетности о выполнении муниципального задания и оказания муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» за 2021 год установлено следующее: отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) без замечаний, сдан вовремя, размещен на официальном сайте учреждения.

**Предложения** по устранению выявленных нарушений: нет.


Акт составлен на 2-х страницах в 2-х экземплярах.

Подписи проверяющих:

 Никулина И.Ш.  
 Восканян Р.С.  
 Петрунина А.С.  
 Фоменко С.В.

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет) да  
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен) согласен  
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается) не прилагается

Директор МОУ ДЮЦ Советского района  
(наименование МОУ)

  
(подпись)

**ИНФОРМАЦИЯ № 2**

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

1.	Дата начала и окончания проверки	с 08.08.2022 по 19.08.2022
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	Письмо 05.08.2022 №4-12-21/527
5.	Цель, задачи и предмет проверки	Контроль за соблюдением МОУ ДЮЦ Советского района обязательных требований пожарной безопасности
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой – в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	Внеплановая, выездная
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	АКТ от 19.08.2022г. № 006/89
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	См. скан-копию АКТ от 19.08.2022г. № 006/89 ниже
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	АКТ от 19.08.2022г. № 006/89
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (-их) проверку	Меркулов А.В. – старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР Главного управления
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	---
12.	Подпись должностного лица(лиц), проводившего (-их) проверку	--

**Отчет об исполнении Акта:**

**АКТ от 19.08.2022г. № 006/89**

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА от 19.08.2022г.**

**Письмо от 20.10.2022г. № 215**



19.08.2022 № 34220061000202767783

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Волгоградской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду  
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» августа 2022 г., 13 час. 00 мин. №006/89

(дата и время составления акта)

400011, г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2.

(место составления акта)

### Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (далее – ОНД и ПР по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Чеботарева Игоря Леонидовича от 05.08.2022 №006/89. Учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 34220061000202767783.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: *федерального государственного пожарного надзора*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Меркуловым Александром Васильевичем, старшим инспектором ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления – руководитель группы инспекторов;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) -----

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: *территории, зданий и помещений*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *400011, г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2.*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: *Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда», ИНН 3446501514, ОГРН 1023404243367, юридический адрес: 400011, г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2.*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

*с «08» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «19» августа 2022 г., 13 час. 00 мин.*

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

*с « » Г., час. мин. по « » Г., час. мин.*

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):

*3 рабочих дня, 3 часа, 00 минут*

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *осмотр*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: *с «08» августа 2022 г. 14 час. 00 мин., по «08» августа 2022 г. 15 час. 00 мин., с «11» августа 2022 г. 14 час. 00 мин., по «11» августа 2022 г. 15 час. 30 мин., «19» августа 2022 г. с 12 час. 30 мин. по «19» августа 2022 г. 13 час. 00 мин.*

по месту: *400011, г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2.*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 19.08.2022*

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. *Свидетельство о государственной регистрации права;*

2. *Сертификаты соответствия;*

3. *Приказ о назначении директора;*

4. *Выписка из технического плана здания;*

5. *Светокопия рабочего проекта на АУПС и СОиУЭ*

6. *Декларация пожарной безопасности;*

7. *Светокопия паспорта самоспасателя;*

8. *Светокопия удостоверения прохождения обучения мерам ПБ руководителя;*

9. *Светокопия договора на техническое обслуживание АУПС и СОиУЭ;*

10. *Светокопия Акта проверки работоспособности АУПС и СОиУЭ;*

11. *Светокопия договора на техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре;*

12. *Светокопия Акта проверки работоспособности системы передачи сигнала о пожаре;*

13. *Светокопия инструкции о мерах пожарной безопасности;*

14. *Светокопия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;*

15. *Светокопия приказа и протокола практической тренировки по эвакуации.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.06.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123ФЗ); п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116 (далее - СП 7.13130.2013);

2. Люк, установленный в объеме лестничной клетки, ведущий на кровлю, выполнен не противопожарным 2-го типа ч.1, ч.5 ст. 52, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53, ст. 59, ч. 3, ст. 88, табл. 24 №123-ФЗ; п. 7.7 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288 (далее - СП 4.13130.2013);

3. Заполнение проёма в противопожарной преграде, ведущей в помещение электрощитовой выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого ч.1 ст.6, ст. 59, п. 3, 13 ст. 88 табл. 24 №123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее - ППР в РФ), п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

4. Для отделки стен коридорного помещения, расположенного у главного входа на 1 этаже, применяются декоративно-отделочные материалы (пластиковые стеновые панели) с неисследованными техническими характеристиками ст. 134, табл. 3, 28 №123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ;

5. Эвакуационные выходы из помещений подвального этажа не предусмотрены ведущими непосредственно наружу и не обособлены от общих лестничных клеток здания. Заполнение проёмов в противопожарных преградах ведущих в помещения подвала из лестничных клеток выполнено дверьми с пределом огнестойкости менее требуемого ч.1 ст.6, ст. 59, ч. 1, 3 ст. 88, ч. 4 ст. 89, табл. 24 №123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ, п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013;

6. Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитного покрытия огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. Указанная документация отсутствует на объекте защиты п.13, п. 95 ППР в РФ.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол осмотра от 19.08.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

1) Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР

Главного управления

Меркулов Александр Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



Меркулов Александр Васильевич старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому

Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного  
управления, 47-22-13, e-mail: ond.sov@34.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлена, директор Шумихина Н.С. Меркулов  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) \*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



19.08.2022 № 34220061000202767783



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Волгоградской области  
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,  
тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду  
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора),  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Волгоград

(место составления)

«19» августа 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 14 ч. 00 мин. «08» августа 2022 г.

Осмотр продолжен с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 30 мин. «11» августа 2022 г.

Осмотр продолжен с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 00 мин. «19» августа 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам (далее – ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (далее – ОНД и ПР по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Меркулов А.В. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: 400011, г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2.

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Директор МОУ ДЮЦ Советского района Лещёва Наталья Сергеевна

2. Заведующий хозяйством МОУ ДЮЦ Советского района Чалченко Евгения Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица), (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

1. Директор МОУ ДЮЦ Советского района Лещёва Наталья Сергеевна

2. Заведующий хозяйством МОУ ДЮЦ Советского района Чалченко Евгения Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт):

1) -----

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту): -----


(фамилия, имя, отчество (при наличии))


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34  
 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
 муниципальном контроле в Российской Федерации».

-----  
 подпись специалиста (эксперта)

Осмотром установлено:

1. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;
2. Люк, установленный в объеме лестничной клетки, ведущий на кровлю, выполнен не противопожарным 2-го типа;
3. Заполнение проёма в противопожарной преграде, ведущей в помещение электрощитовой выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого;
4. Для отделки стен коридорного помещения, расположенного у главного входа на 1 этаже, применяются декоративно-отделочные материалы (пластиковые стеновые панели) с неисследованными техническими характеристиками;
5. Эвакуационные выходы из помещений подвального этажа не предусмотрены ведущими непосредственно наружу и не обособлены от общих лестничных клеток здания. Заполнение проёмов в противопожарных преградах ведущих в помещения подвала из лестничных клеток выполнено дверьми с пределом огнестойкости менее требуемого;
6. Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитного покрытия огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. Указанная документация отсутствует на объекте защиты п.13, п. 95 ППР в РФ.

  
 (подпись лица, проводившего осмотр)

  
 (подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись): -----

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: *не имеются*

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
 (подпись)

Специалист (эксперт)

-----  
 (инициалы, фамилия)

-----  
 (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,  
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР  
по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления  
Меркулов А.В. лейтенант вн. службы*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

муниципальное учреждение  
дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр  
Советского района Волгограда»  
(МОУ ДЮЦ Советского района)  
400011, Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2,  
тел. (8442) 41-75-25, факс (8442)41-75-65  
E-mail: [duc-sov@volgadmin.ru](mailto:duc-sov@volgadmin.ru)  
ОКПО 22362711, ОГРН 1023404243367,  
ИНН/КПП 3446501514/344601001

Государственному инспектору  
г. Волгограда по пожарному  
надзору отдела надзорной  
деятельности и  
профилактической работы по г.  
Волгограду (Отделение по  
Кировскому,  
Красноармейскому и  
Советскому районам)

04.10.2022 № 202

25 лет Октября ул., д.3,  
Волгоград, 400119

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» (далее - Центр) в соответствии с Вашим представлением №006-31/2022/4 от 08.09.2022 сообщает следующее.

В Центре приняты меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. Ведется работа по заключению договоров
  - на приобретение, демонтаж и монтаж противопожарного люка 2-го типа, ведущего на кровлю;
  - на приобретение, демонтаж и монтаж дверей с пределом огнестойкости менее требуемого, ведущих в помещение подвала из лестничных клеток;
  - на обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом;
  - на выполнение работ по автоматическому отключению при пожаре систем кондиционирования воздуха при срабатывании АПС;

2. Выполняются работы по демонтажу отделки стен (пластиковые панели) коридорного помещения, расположенного у главного входа на 1 этаже.

3. Ведутся работы по заполнению проёма, ведущего в помещение электрощитовой.

Установлен постоянный и качественный контроль за выполнением в Центре требований пожарной безопасности ответственным за пожарную безопасность и работниками учреждения.

Директор Центра привлечен к административной ответственности постановлением № 006-31/2022/3 от 08.09.2022.

Директор



Н.С.Лещёва

Е.А.Чалченко  
(8442) 41-75-25

### ИНФОРМАЦИЯ № 3

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

1.	Дата начала и окончания проверки	
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	<b>Прокуратура Советского района</b>
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	<b>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 21.09.2022 №7-46-2022</b>
5.	Цель, задачи и предмет проверки	<b>Устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности</b>
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая): <i>для плановой проверки</i> – ссылка на ежегодный план проведения проверок; <i>для внеплановой</i> – в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	<b>Документарная</b>
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	<b>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 21.09.2022 №7-46-2022</b>
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	<b>Нарушений законодательства о пожарной безопасности</b>
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	<b>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 21.09.2022 №7-46-2022</b> <b>1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные и исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.</b> <b>2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.</b>

		<b>3. Уведомить прокуратору района о времени и месте рассмотрения представления.</b> <b>4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.</b>
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (-их) проверку	<b>Лапшин А.А.</b> – заместитель прокурора района
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	---
12.	Подпись должностного лица(лиц), проводившего (-их) проверку	---

**Отчет об исполнении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  
Письмо от 20.10.2022 №215**

муниципальное учреждение  
дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр  
Советского района Волгограда»  
(МОУ ДЮЦ Советского района)  
400011, Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2,  
тел. (8442) 41-75-25, факс (8442)41-75-65  
E-mail: [duc-sov@volgadmin.ru](mailto:duc-sov@volgadmin.ru)  
ОКПО 22362711, ОГРН 1023404243367,  
ИНН/КПП 3446501514/344601001

Заместителю прокурора  
Советского района Волгограда  
А.А. Лапшину

20.10.2022 №215

На №7-46-2022 от 21.09.2022


**Об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности**

В соответствии с представлением об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 21.09.2022 №7-46-2022 (далее - Представление) муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» (далее – Центр) сообщает следующее.

Администрация Центра в лице директора Лещёвой Н.С. с участием представителя прокуратуры Советского района Романова В.А. 22.09.2022 рассмотрела Представление и приняла меры по устранению существующих нарушений, недопущению в дальнейшем нарушений законодательства о пожарной безопасности:

1. Ведется работа по заключению договоров:
  - на приобретение, демонтаж и монтаж противопожарного люка 2-го типа, ведущего на кровлю;
  - на приобретение, демонтаж и монтаж дверей с пределом огнестойкости менее требуемого, ведущих в помещение подвала из лестничных клеток;
  - на обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом;
  - на выполнение работ по автоматическому отключению при пожаре систем кондиционирования воздуха при срабатывании АПС.
2. Выполняются работы по демонтажу отделки стен (пластиковые панели) коридорного помещения, расположенного у главного входа на 1 этаже.
3. Ведутся работы по заполнению проёма, ведущего в помещение электрощитовой.
4. Установлен постоянный и качественный контроль за выполнением в Центре требований пожарной безопасности ответственным за пожарную безопасность и работниками учреждения.
5. Директор Центра привлечен к административной ответственности постановлением государственного инспектора г. Волгограда Д.Н. Гамалы от 08.09.2022 № 006-31/2022/3 с назначением наказания в пределах санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа.

И.о. директора



А.Г. Русанова

**ИНФОРМАЦИЯ № 4**

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятиях и их результатах за 2022 год

1.	Дата начала и окончания проверки	<b>С 10.10.2022 по 08.11.2022</b>
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	<b>Прокуратура Советского района</b>
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	<b>РЕШЕНИЕ о проведении проверки от 07.10.2022 №117</b>
5.	Цель, задачи и предмет проверки	<b>Соблюдение бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Образование»</b>
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая): <i>для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок;</i> <i>для внеплановой – в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки</i>	
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	<b>Нарушения не выявлены</b>
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	<b>Нарушения не выявлены</b>
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	<b>Нарушения не выявлены</b>
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (-их) проверку	<b>Лапшин А.А. – заместитель прокурора района</b>
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	---
12.	Подпись должностного лица(лиц), проводившего (-их) проверку	---

**Отчет об исполнении РЕШЕНИЯ:****Нарушения не выявлены**