

АКТ

приемки организации, осуществляющего образовательную деятельность, к началу
2017-2018 учебного года

составлен 01 » августа 2017 года

полное наименование организации, год постройки:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
Центрального района Волгограда», 1955 г.

учредитель организации:

Центральное территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

Юридический адрес: 400066, Россия, Волгоград, ул. Советская, 28

Фактический адрес: 400066, Россия, Волгоград, ул. Советская, 28

Фамилия, имя, отчество руководителя: Егоркина Светлана Владимировна,

Телефон: 8 (8442) 23-59-06

В соответствии с приказом Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 30.06.2017 г. № 443 «О проведении проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Центрального района Волгограда к началу 2017/2018 учебного года» в период с «01» по «04» августа 2017 г. комиссией Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда в составе:

Председателя комиссии:

Еременко М.И. - начальника Центрального ТУ ДОАВ;

Секретаря комиссии:

Чернышевой Е.Н. - заместителя начальника Центрального ТУ ДОАВ;

Членов комиссии:

Фролова А.А. - начальника ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограду ОНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

Нестеровой О.В. - заместителя начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзор по Волгоградской области (по согласованию);

Павловой О.В. - главного врача ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» (по согласованию);

Чевычеловой Н.С. - инспектора по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитана полиции;

Строителева А.В. - начальника отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по г. Волгограду

Осыко А.Н.- главного врача ГУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» (по согласованию);

Воробьева М.В.- начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области, подполковника полиции

Самойловой Д.А.- ведущего специалиста Центрального ТУ ДОАВ;

Бердукаевой М.Г.- заместителя директора по техническому обеспечению МКУ «Центра по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда»

Плугатарь Е.В. -главного специалиста отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 Центрального района Волгограда»

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 Центрального района Волгограда», № 627 от «25» мая 2015года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» августа 2015 г. № 34-34-01/119/2011-173, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) нет

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 24.06.2015г., серия 34ЛО1, № 0001267, регистрационный номер 278, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области срок действия лицензии – бессрочная, приложение имеется.

2. Паспорт безопасности организации от «09» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19»марта 2010г. регистрационный № 18401395-00042-хх66 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 на 80 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

- а) капитальных ремонтов объекта - 0
- б) текущих ремонтов объекта - удовлетворительно
- в) иных видов ремонта на объекте - 0
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется

В проведении работ необходимости нет.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (платные, бесплатные): художественно-эстетической направленности;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 86 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 86 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в класс - 11 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 4; количество обучающихся - 86 человек;

из них обучаются:

в трех группах общеразвивающей направленности, 56 обучающихся;

групп оздоровительной направленности нет;

в одной группе компенсирующей направленности, 8 обучающихся с ОВЗ;

групп комбинированной направленности 22 обучающихся 2 с ОВЗ;

в режиме кратковременного 4 часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности нет,

в одной группе компенсирующей направленности, 8 обучающихся с ОВЗ.

е) наличие образовательных программ - имеется;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 100 %;

научных работников - нет

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 4 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительно

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	4	4	100	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	
2.	Пищеблок	1	1	100	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	
3.	Медицинский кабинет	2	2	100	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	
4.	Кабинет	2	2	100	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	имеется удовлетвор.	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется приспособлен (групповое помещение),

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется, приспособлено групповое помещение;

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется,

емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлено типовое помещение, емкость 2– человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 2, из них подлежит списанию - 0, планируется к закупке в текущем учебном году - 0.

Основные недостатки: _____

нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» апреля 2017г. № 2, Потребности в спортивном оборудовании нет

Основные недостатки: _____

нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

столы - нет; стулья - нет; шкафы книжные - нет; игровая мебель - нет;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели:

кровати - нет; шкафы для раздевания - нет; полотенечницы - нет, стулья офисные - нет;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) - 43 экз. 85%;

научно-педагогическая и методическая литература – 43 экз.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закреплённого за организацией удовлетворительное, общая площадь прогулочного участка - 741 кв. м.; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

Основные недостатки: _____

_____ нет _____;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения - не имеется

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации: - организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется: штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	основной	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» ноября 2015г, № ЛО-34-01-002743, регистрационный номер Серия ВО 006126;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3-4 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3-4 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся организовано:

а) питание 4-х разовое, организовано в 4 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи: удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) оказание услуг по организации питания воспитанников по заключенному договору осуществляет ООО «Торговый Дом СПП»)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и директором ООО «Торговый Дом СПП» - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован,

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется,

ООО «Хозяйка». Договор № 55-17 от 21.01.2017г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 сотрудников и ООО «Инсайд» АПС, по техническому обслуживанию системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг»

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и несанкционированный доступ обеспечивает;

е) дежурная служба (группа) организована.

Основные недостатки: _____

д.м.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, Акт № 7-30 от 20.03.2017 года ВГО «Центральное ВОО ВДПО»

Основные результаты проверки: замечаний и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая систему предупреждения о пожаре, с выводом на пульт пожарной охраны, «Стрелец-Мониторинг»

Пожарная сигнализация находится исправной;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета № 32 от «07» июня 2017 года, выданного ООО «Электросервис» - соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы нет.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции (фрамуг).

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации нет.

16. Канализация удовлетворительно.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 Центрального района Волгограда» к новому 2017-2018 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

нет

Z

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2017г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2017г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2017г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель

Начальник Центрального ТУ ДОАВ



М.И.Еременко

Секретарь

Заместитель начальника
Центрального ТУ ДОАВ

Е.Н.Чернышева

Члены комиссии:

✓ Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому
и Центральному районам ОНД и ПР

г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области



[Handwritten signature]

А.А.Фролов

Начальник отдела полиции №4 Управления
МВД РФ по г. Волгограда



[Handwritten signature]

А.В. Строителев

и.о.

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая
поликлиника №15»

Н.А. Периба

О.В.Павлова

Инспектор по пропаганде
ОГИ БДД Управления МВД России
по городу Волгограду, капитан полиции

[Handwritten signature]

Н.С. Чевычелова

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая
стоматологическая поликлиника №2»

А.Н.Осыко

Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ

[Handwritten signature]

Д.А.Самойлова

Заместитель директора по техническому
обеспечению МКУ «Центра по обеспечению
деятельности МОУ Центрального
района Волгограда»



М.Г.Бердукаева

*Соблюдая следующие пункты
ОВД по г.Волгограду
майор полиции*

[Handwritten signature] *Александр А.А.*

Ознакомлена: _____ Заведующий МОУ Детским садом № 38 С.В. Егоркина