

АКТ

приемки организации, осуществляющего образовательную деятельность,  
к началу 2017-2018 учебного года  
составлен « 02 » августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100  
Центрального района Волгограда», 1984

(полное наименование организации, год постройки)

Центральное территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400050, Волгоградская область, Волгоград, ул.Хиросимы, 3а, ул.Хиросимы 10; 400050,  
Волгоградская область, Волгоград, ул.Хиросимы, 3а, ул. Хиросимы 10

(юридический адрес, физический адрес организации)

Матренина Людмила Николаевна, 37 – 75 – 38

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Центрального территориального управления департамента по образованию  
администрации Волгограда « О проведении проверки готовности муниципальных  
образовательных учреждений Центрального района Волгограда к началу 2017/2018  
учебного года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 30 » июня 2017г. № 237 в период с « 01 » по « 02 » августа 2017 г.

комиссией

Центрального территориального управления департамента по образованию  
администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

начальник Центрального ТУ ДОАВ – Еременко М.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ - Чернышева Е.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г.

Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ( по согласованию) –  
Фролов А. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления

Роспотребнадзора по Волгоградской области ( по согласованию) – Нестерова О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач МУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» (по согласованию) –

Павлова О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду ,

капитан полиции – Чевычелова Н.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области, подполковник полиции -

Воробьев М.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ г. Волгограда (по согласованию) – Строителей А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач МУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» ( по согласованию) – Осыко А.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ – Самойлова Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центра по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда» - Бердукаева М.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда - Плугатарь Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда».

(полное наименование организации) (далее – организация).

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

№ 635 от «25» мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» мая 2009 г. № 34 АБ 8586, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» мая 2006 г. № 34 АА 384189 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» июня 2015 г., серия 34ЛО1, № 0000055, регистрационный номер 339

Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «08» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован (разработан, не разработан) установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 224 мест,

в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20\_\_ году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства

\_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства

\_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства

\_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

\_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Дошкольное образование. Платные услуги: художественно – эстетической, интеллектуальной направленности. Бесплатные: физкультурно -оздоровительной, художественно – эстетической направленности.

\_\_\_\_\_;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 224 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 329 человек;



г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов - \_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 60 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14 количество обучающихся - 329 человек;

из них обучаются:

в 13 группах общеразвивающей направленности, 314 обучающихся;

в \_\_\_\_ группах оздоровительной направленности, \_\_\_\_ обучающихся;

в \_\_\_\_ группах компенсирующей направленности, \_\_\_\_ обучающихся с ОВЗ;

в \_\_\_\_ группах комбинированной направленности, \_\_\_\_ обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ \_\_\_\_\_;

в режиме кратковременного 4 - часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 1, обучающихся 15,

групп компенсирующей направленности, \_\_\_\_ обучающихся с ОВЗ \_\_\_\_\_.

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 2 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 20 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год - имеется \_\_\_\_\_.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		14	100 %	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное	В наличии, имеются	
2.	Медицинский блок		1	100 %	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное		
3.	Пищеблок		1	100 %	В наличии, имеются			В наличии, имеются	
4.	Прачечная		1	100 %	В наличии, имеются			В наличии, имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена \_\_\_\_\_ :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию -     единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -     единиц.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 31 » июля 2017 г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

отсутствует

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы - \_\_\_\_\_; стулья - \_\_\_\_\_; шкафы книжные - \_\_\_\_\_; игровая мебель \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

кровати - \_\_\_\_\_; шкафы для раздевания \_\_\_\_\_; полотенчницы - \_\_\_\_\_, стулья офисные - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) – 200 экз. 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 400 экз.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда своевременно обновляется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11043,3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения

имеется, состояние удовлетворительное, отвечает требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет



7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
 (организовано, не организовано)  
 а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
 (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «06» августа 2015 г, № ЛО-34-01-002617, регистрационный номер 006636;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость  
 – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;  
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
 Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано;  
 (организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 13 группах.  
 Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)  
 гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется: на пищеблоке поварами ООО «Торговый Дом СПП», по контракту;  
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано в соответствии с требованиями;  
 (организовано, не организовано).  
 санитарным нормам соответствует  
 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное;  
 (достаточное, не достаточное)  
 его техническое состояние соответствует норме;  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
 акты допуска к эксплуатации оформлены;  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется, соответствует требованиям

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, соблюдается

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

договор № 08/3233 от 04. 05.2017г. , ИП Тюх

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, частной охранной организацией

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «КРОМ – 2005», лицензия № 557 от 25.06.2009г., договор № 02-05/17 от 01.05.2017г.



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована;  
(оборудована, не оборудована)  
препятствует несанкционированному доступу  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась;  
(проводилась, не проводилась)

акт № от 21.11.2016 г., ГУ МЧС России по Волгоградской области УНД отделение надзорной деятельности по Центральному району ОНД по г.Волгограду;  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительно и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация АПС;  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивается автоматическое включение системы пожаротушения;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 265 от «05» 05. 2017 года, выданного Электроработной группой ООО «Универсал – 1», соответствует нормам ;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: центральное

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт от 27.04.2017г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации центральное

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

16. Канализация центральная

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2016 – 2017 учебному году готов

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

**Председатель**  
Начальник Центрального ТУ ДОАВ



М.И.Еременко

**Секретарь**  
Заместитель начальника  
Центрального ТУ ДОАВ

Е.Н.Чернышева

**Члены комиссии:**

Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому  
и Центральному районам ОНД и ПР  
г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Волгоградской области



А.А.Фролов

Инспектор по пропаганде ОГИБДД  
Управления МВД РФ по городу Волгограду,  
капитан полиции

Н.С.Чевычелова

Представитель Управления Росгвардии  
по Волгоградской области

Начальник отдела полиции № 4  
Управления МВД РФ по г. Волгограду



А.В.Строителев

Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ

Д.А.Самойлова

Заместитель директора по техническому  
обеспечению МКУ «Центра по обеспечению  
деятельности МОУ Центрального района  
Волгограда»



М.Г.Бердукаева

М.О. Губиного врач «ДХП № 15» Н.В.Павлова

Ознакомлен: \_\_\_\_\_ заведующий МОУ Детский сад № 100 Л.Н.Матренина

Павлова Анастасия Павловна  
ОВД по г. Волгограду  
адвокат полиции