

АКТ

проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 100 Центрального района Волгограда», осуществляющего
образовательную деятельность, присмотр и уход к новому 2016-2017 учебному году
составлен «08» августа 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100
Центрального района Волгограда», 1984

(полное наименование организации, год постройки)

Центральное территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400050, Волгоградская область, Волгоград, ул.Хиросимы, 3а, ул.Хиросимы 10; 400050,
Волгоградская область, Волгоград, ул.Хиросимы, 3а, ул.Хиросимы 10

(юридический адрес, физический адрес организации)

Матренина Людмила Николаевна, 37 – 75 – 38

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Центрального территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда «О проведении готовности муниципальных
образовательных учреждений Центрального района Волгограда к началу 2016/2017
учебного года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «29» июня 2016г. № 224 в период с «05» по «08» августа 2016 г.

комиссией

Центрального территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

начальник ЦТУ ДОАВ – Еременко М.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ - Чернышева Е.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г.
Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию) –
Фролов А. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзор по Волгоградской области (по согласованию) – Морозова С.Б.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач МУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» (по согласованию) –
Павлова О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения государственной инспекции по безопасности дорожного движения
Управления МВД России г. Волгограда (по согласованию) – Канторин В.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ г.Волгограда (по согласованию) –
Строителей А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач МУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (по согласованию) – Яновская М.Л.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела дошкольного образования ДООБ (по согласованию) – Пятаева С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»,

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

№ 635 от «25» мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» мая 2009 г. № 34 АБ 8586, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» мая 2006 г. № 34 АА 384189 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» июня 2015 г., серия 34ЛО1, № 0000055, регистрационный номер 339

Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «08» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 290 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:

(всего)

выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:
выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг:
Дошкольное образование. Платные услуги: художественно – эстетической,
интеллектуальной направленности. Бесплатные: физкультурно -оздоровительной,
художественно – эстетической направленности.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 290 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 329 человек;
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -
61 человек;

д) количество групп по комплектованию:
групп всего – 14 количество обучающихся – 329 человек;
из них обучаются:
в 13 группах общеразвивающей направленности, 314 обучающихся;

в ____ группах оздоровительной направленности, ____ обучающихся;
 в ____ группах компенсирующей направленности, ____ обучающихся с ОВЗ;
 в ____ группах комбинированной направленности, ____ обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ ____;

в режиме кратковременного 4 - часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 1, обучающихся 15,

групп компенсирующей направленности, ____ обучающихся с ОВЗ ____.

е) наличие образовательных программ - имеются _____;
 (имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются _____;
 (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек 100 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - 2 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 21 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - ____ человек ____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год - имеется ____.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		14	100 %	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное	В наличии, имеются	
2.	Медицинский блок		1	100 %	В наличии, имеются		В наличии, удовлетворительное		

3.	Пищеблок		1	100 %	В наличии, имеются			В наличии, имеются	
4.	Прачечная		1	100 %	В наличии, имеются			В наличии, имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию

- единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются _____, (имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 02 » августа 2016 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

отсутствует _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

_____ ;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы - _____ ; стулья - _____ ; шкафы книжные - _____ ; игровая мебель _____ ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

кровати - _____ ; шкафы для раздевания _____ ; полотенецницы - _____ , стулья
офисные - _____ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) – 200 экз. 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 400 экз.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда своевременно обновляется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закреплённого за организацией –
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11043,3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения
имеется, состояние удовлетворительное, отвечает требованиям безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 06 » августа 2015 г, № ЛО-34-01-002617, регистрационный номер 006636;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
– 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____;
(имеется, не имеется)

_____;
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 13 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное, _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется: на пищеблоке из продуктов, закупаемых _____
организаций, по заключенным договорам _____;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано в соответствии с требованиями _____,
(организовано, не организовано).

санитарным нормам соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует норме _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется _____;
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется, соответствует требованиям;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, соблюдается;
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;
(имеется, не имеется)

договор № 100/ДЕЗ от 04.05.2016г. .. ИП Тюх
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует;
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, частной охранной организацией

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «КРОМ – 2005», лицензия № 557 от 25.06.2009г. договор № 02-05/16 от 12.04.2016г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована;
(оборудована, не оборудована)

препятствует несанкционированному доступу

(обеспечивает, не обеспечивает)

е)

дежурно-диспетчерская

(дежурная)

служба

(организована, не организована)

Основные недостатки:

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт № 274 от 01.12.2015г., ГУ МЧС России по Волгоградской области УНД отделение надзорной деятельности по Центральному району ОНД по г.Волгограду

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки удовлетворительно и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация АПС

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивается автоматическое включение системы пожаротушения

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 5 от «04» 02. 2014 года, выданного

соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: центральное

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт от 20.06.2016г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации центральное

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

16. Канализация центральная

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100
Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2016 – 2017 учебному году готов

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель

Начальник Центрального ТУ ДОАВ

М.И.Еременко

Секретарь

**Заместитель начальника
Центрального ТУ ДОАВ**

Е.Н.Чернышева

Члены комиссии:

**Начальник ОНД и ПР по
Ворошиловскому и Центральному
районам ОНД и ПР г.Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС
России по Волгоградской области**

А.А.Фролов

**Специалист - эксперт отдела
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзор
по Волгоградской области**

С.Б. Морозова

**Начальник отдела полиции
№ 4 Управления
МВД РФ по г. Волгограду**

А.В.Строителев

**Инспектор по пропаганде отделения
государственной инспекции по
безопасности дорожного движения
Управления МВД РФ по г. Волгограду**

Н.С. Чевачеева,

**Главный врач ГУЗ
«Детская клиническая
поликлиника №15»**

О.В.Павлова

**Главный врач ГУЗ
«Детская клиническая
стоматологическая поликлиника №2»**

М.Л. Яновская

**Начальник отдела
дошкольного образования ДОАВ**

С.А.Пятаева

Ознакомлен: _____ заведующий МОУ Детский сад № 100 Л.Н.Матренина