

Приложение к письму
комитета образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области
от 25.06.2018 г. № И-10/8187

АКТ
проверки готовности «МБОУ Центра развития ребенка № 9
Ворошиловского района Волгограда»,
осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход
к новому 2018-2019 году
составлен "08" августа 2018г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского района Волгограда», 1978 год постройки
(полное наименование организации, год постройки)
муниципальное образование-городской округ город-герой Волгоград

Администрация Волгограда, Департамент по образованию администрации Волгограда,
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда, Ворошиловское территориальное
управление департамента по образованию администрации Волгограда
(учредитель организации)

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Дубовская, 11 а,
(юридический адрес, физический адрес организации)

Новикова Людмила Ивановна, тел. 8(8442) 94-49-62
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Ворошиловского территориального управления ДОАВ
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "15" июня 2018 г. № 05/256 в период с "07" по "08" августа 2018 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник ВТУ ДОАВ

Исаков Сергей Михайлович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

ведущий специалист ВТУ ДОАВ

Кравцова Ольга Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по
образованию администрации Волгограда

Черкасова Ирина Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных
учреждений Ворошиловского района Волгограда»

Нефедов Эдуард Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду
УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

Голубев Олег Вячеславович

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер ПЦО №2 ОВО по г. Волгограду Управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области - Сердюков Андрей Николае-
вич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника ОП № 5 Управления МВД России по г. Волгограду по охране
общественного порядка - Гуляренко Андрей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду -

Стуканова Ирина Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач ГУЗ детская поликлиника № 6 - Сергиенко Елена Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 9 Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 9 Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) руководителя департамента по образованию администрации Волгограда N **870 от "30" июля 2015 г.;**

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 34 -АБ № **890667 от "28" августа 2015 года** подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от **28.08.2015 г. 34-АБ № 890670** на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной **"28" августа 2015г., серия 34ЛО1, N 0000149**, регистрационный номер 447

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**

2. Паспорт безопасности организации от **"28" мая 2018 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от **"18" октября 2017г. оформлена**

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан**

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком 20 июня 2018г..

3. Количество зданий (объектов) организации - **1**.

а) количество отремонтированных помещений - **2**, площадь - **14м²**, в том числе:

учебных кабинетов - **0**, площадь - **0 м²**;

спортивных залов - **0**, площадь - **0 м²**;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - **0**, площадь - **0 м²**;

медицинских кабинетов - **0**, площадь - **0 м²**;

пищеблоков - **0**, площадь - **0 м²**;

туалетов - **1**, площадь — **4,8 м²**;

иных помещений — **1**, площадь — **9,2 м²**;

б) количество замененных оконных блоков - **0**;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - **14**.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, **соблюдаются**

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Дошкольное образование по общей образовательной программе**
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018г. - 300 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 48 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 48 человек;

д) наличие образовательных программ - **имеется**;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации — **имеется**;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 25 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 2 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

обслуживающий персонал - 11 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников — 12 человек 100 %;

медицинских работников - 1 человек 50 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

з) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год — **имеется**.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые комнаты	12	12	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
2	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
3	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
4	Тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
5	Плавательный бассейн	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
6	Зимний сад	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
7	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
8	Кабинет педагога -	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме		

	психолога								
9	Логопедический кабинет	2	2	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме		
10	Медицинский блок	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме		
11	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме	имеется	
12	Прачечная	1	1	100%	имеется	имеется	Имеется, в норме		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 23 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 11 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 41 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) - имеется 2 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 9/9 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

в) организация компьютерной техникой -

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2018 г. N 05 4.12.

МОУ Центр развития ребенка № 9

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

столы - ____; стулья - ____; шкафы книжные - ____; игровая мебель ____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

кровати - 51; шкафы для раздевания ____; полотенецницы - ____, стулья офисные - 50 и тд.

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) — 3 экз. 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература — 250 экз..

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка – 0,868 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует частично

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения

имеется, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: (асфальтовое покрытие на спортивной площадке и прогулочном участке группы № 4)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,25	штат	
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,75	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "28" июля 2016 г.
№ ЛО - 34 - 01 - 003064, регистрационный номер 005789;

срок действия лицензии - бессрочно

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

изолятор - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человека,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) питание **4-х разовое**, организовано в **11 группах**.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется **из продуктов поставляемых ИП Стрельников А.В. согласно договору № 9/2018 от 26.12.2017г.**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано). (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

е) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

з) примерное 20 - дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим воспитанников организован
(организован, не организован)

бутилированная вода
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N , дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых комнат, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами, частной охранной организацией

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками

в составе 2 человек.

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

оказание охранных услуг ООО ЧОО «Аллегро» лицензия от 18 декабря 2017г. № ,833

действует до 18 декабря 2022г. Договор № 18 от 02.08.2018г.

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

акт № 001/15 от 24.11.2017г. Отделением надзорной деятельности по Ворошиловскому и Центральному району ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены

и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена адресно ППКОПУ 03041 - 4 - 1(К) «Юнитроник» 496 (К)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая прием извещений о срабатывании пожарных извещателей и формировании групповых команд на включение устройств оповещения людей о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре (радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец - Мониторинг») обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Потажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N 68 от "10" августа 2016г.,

выданного ООО «Донатор» соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная № 82

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт от 03.08.2018г. № 35/05

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____

(организовано, не организовано)

13 Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

15 Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется

16. Канализация Общество с ограниченной ответственностью «Концессии

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 9
Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году _____

(готов, не готов)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

Исаков Сергей Михайлович

(инициалы, фамилия)

Кравцова Ольга Александровна

(инициалы, фамилия)

Нефедов Эдуард Владимирович

(инициалы, фамилия)

Черкасова Ирина Сергеевна

(инициалы, фамилия)

Голубев Олег Вячеславович

(инициалы, фамилия)

Сердюков Андрей Николаевич

(инициалы, фамилия)

Гуляренко Андрей Николаевич

(инициалы, фамилия)

Стуканова Ирина Юрьевна

(инициалы, фамилия)

Сергиенко Елена Викторовна

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.