

АКТ

проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда», осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход к новому 2016-2017 учебному году составлен «05» августа 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда», год постройки 1963

(полное наименование организации, год постройки)

Городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)

(учредитель организации)

400009, Россия, Волгоград, ул. Тарифная, 11 а;

400009, Россия, Волгоград, ул. Тарифная, 11 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Землянушнова Галина Константиновна, (8442)71-29-59

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «24» июня 2015 г. № 380 в период с «02» по «05» августа 2015 г.

комиссией Краснооктябрьского ТУ ДОАВ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Шмыгун Л.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ. Войнов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Гладышева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Коновалова Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель ТРОП Краснооктябрьского района Обликова Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представители МКУ Центр Краснооктябрьского района Д.В. Хмызов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию) Павлова Л.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель государственного пожарного надзора Гусев В.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОГИБДД МВД России по г.Волгограду Малахова К.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда»
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (новая редакция) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)
приказ № 1101 от 06.10.2015 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» декабря 2010 г. № 203418, серия 34 АА, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» апреля 2009 г. № 264682, серия 34 АА на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» декабря 2015 г. серия 34 Л, № 0000561, регистрационный номер 825
комитет образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «06» ноября 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц на 110 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование. Дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 64 человека;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 34 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обучающихся - 127 человек;

из них обучаются:

в группах общеразвивающей направленности, 0 обучающихся;

в группах оздоровительной направленности, 0 обучающихся;

в 6 группах компенсирующей направленности, 127 обучающихся с ОВЗ;

в группах комбинированной направленности, обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ ;

в режиме кратковременного 4-х часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 0, обучающихся 0,

групп компенсирующей направленности, 4 обучающихся с ОВЗ 31.

е) наличие образовательных программ - имеется ;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 20 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 2 %;

производственных работников - 15 человек 31 %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 4 %;

и) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеется .
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповое помещение		имеется	70%	имеется	имеются	имеется, удовлетворит.	имеются	
2.	Музыкально-физкультурный зал		имеется	70%	имеется	имеются	имеется, удовлетворит.	имеются	
3.	Кабинет медицинский		имеется	80%	имеется	имеются	имеется, удовлетворит.	имеются	
4.	Кабинет учителя-логопеда (дефектолога)		имеется	70%	имеется	имеются	имеется, удовлетворит.	имеются	
5.	Кабинет методический		имеется		имеется	имеются	имеется, удовлетворит.	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, ёмкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется, приспособлен, ёмкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, ёмкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой-
обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц. Основные недостатки: _____

_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____, обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе

от «30» июня 2016г. № МОУ детский сад № 178 .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

_____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

_____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

столы - 0 ; стулья - 0; шкафы книжные - 0; игровая мебель 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

кровати - 0; шкафы для раздевания 0; полотенчницы - 0, стулья офисные - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) –

26 экз. _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 34 экз.

Основные недостатки: _____

_____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4407 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ .

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения имеется.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатными ;
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Медицинское обслуживание, организация питания	1,5	договор	
Психиатр	Медицинское обслуживание	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» мая 2013 г.,
№ 001231, серия ВО, регистрационный номер ЛО-34-01-0017 _____ ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек,
состояние – удовлетворительное;

процедурная – не имеется;

изолятор – имеется, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное.
 Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – организовано _____;
 (организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 6 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное _____,
 (удовлетворительное, не удовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых
организациями по заключенным договорам ООО «Велес», ООО «Лазурит», ООО
«Манго», ООО «Гермес», ООО «Царь продукт выгода», ООО «Виола» _____.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует _____.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное _____,
 его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,
 акты допуска к эксплуатации оформлены _____.

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдаются _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
 технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;

к) питьевой режим обучающихся организован. Используется кипяченая питьевая вода, согласно питьевому режиму, утвержденному СанПиН 2.4.1.3049-13 .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) не имеется, _____
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____ санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется днем – вахтер, в ночное время – сторож, вневедомственная охрана _____;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, от 27.01.2016 г. № 2-282 _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова _____;

д) территория организации ограждением обеспечена;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт № 291 от 24.11.2015 года, отдел надзорной деятельности по городу Волгограду Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений требований ПБ не выявлено;

б) требования пожарной безопасности; выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____. Вывод на основании акта № 75/1 от « 04 » августа 2014 года, выданного - ИП Лемешкин А.В. - соответствует нормам _____;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____,

(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку системы отопления от 14 июля 2016 года _____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____.

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно ООО «Концессии водоснабжения».

15. Газоснабжение образовательной организации: _____ нет _____.

16. Канализация имеется, состояние удовлетворительное _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году _____ готова _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  П.В. Свиридов
(роспись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

 Л.А. Шмыгун
(роспись) (инициалы, фамилия)


 С.А. Войнов
(роспись) (инициалы, фамилия)


 И.Н. Гладышева
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Н.С. Коновалова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Н.М. Обликова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Д.В. Хмызов
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Л.А. Павлова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 К.В. Малахова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 В.С. Гусев
(роспись) (инициалы, фамилия)

