

АКТ

приемки муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 208 Центрального района Волгограда», осуществляющий  
образовательную деятельность, к началу 2017-2018 учебного года  
составлен «01» августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 Центрального района Волгограда» 1963 г.(осн.стр)

(полное наименование организации, год постройки)

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

Юрилический адрес: 400005, Россия, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской, 8.

Фактический адрес: 400005, Россия, г. Волгоград, ул. им. 7-ой Гвардейской, 8.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Никитина Елена Геннадиевна 8 (8442) 23-02-57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом с приказом Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» июня 2017 г. № 237 в период с «01» по «07» августа 2017 г.

комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник Центрального ТУ ДОАВ: -Еременко М.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ: -Чернышева Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - Фролов А.А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзор по Волгоградской области - Нестерова О.В. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» - Павлова О.В. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду капитан полиции - Чевычелова Н.С. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области, подполковник полиции - Воробьев М.В. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ г. Волгограда - Строителев А.В. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» - Осыко А.Н. - (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ Д.А. - Самойлова Д.А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора МКУ «Центра по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда» - Бердукаева М.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования ДООАВ – Плугатарь Е.В. (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты проверки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 Центрального района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

№ 640 от «25» мая 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» июля 2015 г. 34-АБ № 693856, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» июля 2015 г. 34-АБ № 693857, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» июля 2015 г., серия 34Л01, №0000012, регистрационный номер 311 Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Приложение № 1 Комитета образования и науки Волгоградской области: Серия 34П01 №0000015, регистрационный № 311 от 06 июля 2015 года действительна бессрочно

Общее образование: Дошкольное образование

Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» августа 2016 г. оформлена. Регистрационный номер 18401395-ТО-00911

План подготовки организации к новому учебному году \_\_\_\_\_ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц на 107 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не  
имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 107 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 107 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 25 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество обучающихся - 107 человек;

из них обучаются:

в 4 группах общеразвивающей направленности, 92 обучающихся;

в 0 группах оздоровительной направленности, 0 обучающихся;

в 0 группах компенсирующей направленности, 0 обучающихся с ОВЗ;

в 0 группах комбинированной направленности, 0 обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ

0;

в режиме кратковременного 4 часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 1, обучающихся 15,

групп компенсирующей направленности, 0 обучающихся с ОВЗ 0.

е) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 10 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет заведующего	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
2.	Методический кабинет	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
3.	Музыкальный зал совмещен с физкультурным	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
4.	Медицинский блок	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
5.	Групповые помещения	4	4	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
6.	Кабинет логопеда совмещен с методическим	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
7.	Пищеблок	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
8.	Приемные	4	4	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
9.	Складские	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
10.	Туалетные комнаты	4	4	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	
11.	Прачечная	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	В наличии, удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой- обеспечена \_\_\_\_\_ :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2017 г. № 1, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 Центрального района \_\_\_\_\_ Волгограда».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы - \_\_\_\_\_; стулья - \_\_\_\_\_; шкафы книжные - \_\_\_\_\_; игровая мебель \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

кровати - \_\_\_\_\_; шкафы для раздевания \_\_\_\_\_; полотенецницы - \_\_\_\_\_, стулья офисные - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) – 156 экз. 90,2 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 77 экз.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2052,5 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;  
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения имеется, соответствует  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(анизовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 10 » января 2014 г, серия ВО № 001801, регистрационный номер ЛО-34-01-002034;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 4 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется Оказание услуг по организации питания воспитанников МОУ детский сад № 208 осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СПП», КОНТРАКТ № П17/ДС208 от 31 декабря 2016 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

в) хранение продуктов организованно, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

г) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

питьевая вода расфасована в ёмкости, бутилирована, по качеству и безопасности отвечает требованиям питьевой воды в соответствии с СанПиН.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации не организовано  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий не имеется  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка Транспортного средства	количество	Год приобретения	Соответствие Требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобуса для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется  
(имеется, не имеется)

Установленным требованиям -  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) -, количество - ед  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками дежурными администраторами в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением- оборудована и обеспечивает  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована  
(организована, не организована)

Основные недостатки: .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
нормативным требованиям .  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)



(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания  
нарушений не выявлено \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_ .

В организации оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре, объектовой станцией «Юнитроник-496», «Стрелец-Мониторинг» \_\_\_\_\_ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая \_\_\_\_\_ систему \_\_\_\_\_ передачи \_\_\_\_\_ извещения \_\_\_\_\_ о  
пожаре \_\_\_\_\_ .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_ ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
оборудованы \_\_\_\_\_ ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ ;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные  
(обеспечивает, не обеспечивает)

зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за  
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась . (проводилась,  
не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 270 от «12» мая 2017г.

Выданного \_\_\_\_\_ Электролаборатория ООО «Универсал» соответствует нормам \_\_\_\_\_ ;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных  
тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены \_\_\_\_\_ .  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль \_\_\_\_\_ ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_ .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена учреждение встроенное в жилой дом  
опрессовку проводит управляющая компания \_\_\_\_\_ (проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ .  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_  
соблюдается \_\_\_\_\_ .  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_ .  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ централизованно \_\_\_\_\_ .

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ .

17. Канализация \_\_\_\_\_ централизованно \_\_\_\_\_ .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году \_\_\_\_\_ ГОТОВ \_\_\_\_\_ .  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Начальник Центрального ТУ ДОАВ

М.И.Еременко

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: заместитель начальника ЦТУ ДОАВ

Е.Н.Чернышева

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому  
Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограду  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской  
области

А.А.Фролов

(роспись)

(инициалы, фамилия)

40/ Главный врач ГУЗ «Детская клиническая  
Поликлиника № 15»

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Инспектор по пропаганде отделения  
государственной инспекции по безопасности  
дорожного движения Управления МВД РФ  
по г. Волгограду

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Представитель Управления Росгвардии  
по Волгоградской области

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела полиции № 4  
Управления МВД РФ г. Волгограда

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая  
стоматологическая поликлиника №2»

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Ведущий специалист Центрального  
ТУ ДОАВ Д.А

(роспись)

Д.А.Самойлова

(инициалы, фамилия)

Директора МКУ «Центра  
по обеспечению деятельности МОУ  
Центрального района Волгограда»

(роспись)

М.Г.Бердукаева

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку  
основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом  
местных условий и характера деятельности образовательной организации.