ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград
пр. им. В.И. Ленина, 50б
(место составления акта)

" 01 " марта 20 19 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 260

По адресу/адресам: г. Волгоград, им. маршала Чуйкова, дом 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 260 от 29.01.2019г. года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области И.А. Климиной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 Центрального района Волгограда» (МОУ «Детский сад №53»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (14.02.2019г, 19.02.2019г, 21.02.2019г., 27.02.2019г, 01.03.2019г)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *(заполняется при проведении выездной проверки) 14.02.2019г 10-00 заведующая МОУ «Детский сад №53» Третьяк И.В.*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Нестерова Ольга Владимировна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Шульгина Мария Геннадиевна, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Санжапова Гульнара Саитовна с привлечением Коваленко Анастасии Андреевны – и.о. заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»; Фантокиной Ольги Викторовны – врача по общей гигиене отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»; Соколовой Марины Владимировны - помощника врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (аттестат аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056, от 18.09.2015г № RA.RU.21ВО03 Федеральной службы по аккредитации.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии),должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МОУ детский сад №53 Третьяк Ирина Валерьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения поверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 Центрального района Волгограда» является образовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности.

Учреждение обеспечивает 12 – часовое пребывание детей.

При проверке соблюдения МОУ детский сад №53 обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

МОУ «Детский сад №53» размещается во встроенных помещениях на 1 этаже жилого многоквартирного дома по адресу: им. маршала Чуйкова, дом 1. Встроенный детский сад построен типовому проекту 1953 года.

Помещения детского сада включают: помещения 4-х групповых ячеек, сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, пищеблок), специализированные помещения (музыкально-физкультурный зал), административно - методические и служебно – бытовые помещения для персонала.

В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: игровая, буфетная, спальная, туалетная комната.

В МОУ «Детский сад №53 Центрального района г. Волгограда в своей структуре имеет 4 группы. В первой группе (смешанный возраст детей 3-5 лет) — 20 человек, во второй группе (2-ая младшая группа, возраст детей 3-4 года)- 22 человека, третья группа (1-ая младшая раннего возраста, возраст детей 2-3 года)- 19 человек; четвертая группа (подготовительная, возраст детей 6-7 лет) – 23 ребенка. Всего детей 84 человека.

На внутридомовой территории для прогулок детей имеется земельный участок общей площадью 369 кв.м, используется выносное игровое оборудование.

Вывоз мусора осуществляется ежедневно спецавтотранспортом ООО «Управление отходами Волгоград» по договору №369 от 29.01.2019года.

Внутренняя отделка здания: потолки побелены, стены окрашены, полы покрыты линолеумом, на пищеблоке, в туалетных выстланы керамической плиткой. В ходе проверки выявлено, что стены в спальном помещении №2 имеют дефекты в виде трещин, неровностей (фото №4); на потолке имеется трещина – осыпается побелка (фото №6), что затрудняет проведение влажной уборки, дезинфекции. В туалетной комнате группы №2 (фото №1, фото №2, фото №3), буфетной группы №1(фото №5) в отделке стен имеются дефекты в отделке стен в виде сколов и трещин в глазурованной плитке, что затрудняет проведение влажной уборки, дезинфекции.

В момент проверки холодная поступает централизованно из систем городского водоснабжения и внутренним водопроводным сетям на пищеблок, в буфетные, туалетные

комнаты групп, помещения медицинского назначения; горячая проточная вода – от электроводонагревателей. Все краны оборудованы исправными смесителями.

Система канализации централизованная с отводом стоков в систему городской канализации. В период проведения мероприятий по контролю на внутренних канализационных сетях засоров нет. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Установлено, сто туалетная группы №3 для детей раннего возраста не оборудована сливом для обработки горшков.

Основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Система искусственного освещения помещений исправна. Проведены замеры параметров искусственного освещения на рабочих местах детей в подготовительной группе. По результатам исследований уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол испытаний №3595 от 21.02.2019г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

Отопительные приборы имеют ограждение, выполненные из разрешенных к использованию материалов.

Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами, что обеспечивает естественное сквозное проветривание помещений.

Игровые оборудованы детской мебелью: столами, стульями. Столы для занятий в группах установлены вблизи светонесущей стены с учетом левостороннего освещения рабочего места.

Столы, стулья по размерам промаркированы. Проведено исследование 20 рабочих мест детей в группе №1 на соответствие их ростовозрастным показателям. По результатам измерений рабочие места детей соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол гигиенической оценки №4 от 21.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

Для игр детей в помещениях игровых в каждой группе оборудованы игровые уголки.

Для мытья игрушек в каждой группе имеется таз с соответствующей маркировкой, выделена отдельная ветошь.

Кровати промаркированы в соответствии списка на кровати, каждый ребёнок обеспечен индивидуальной кроватью. На момент проведения надзорных мероприятий маркировка постельных принадлежностей, полотенец для рук и ног, постельного белья в группах была проведена, соблюдалась в соответствии с вывешенными в спальных списками детей. Все умывальные комнаты обеспечены туалетным мылом, туалетной бумагой, навесными вешалками с индивидуальными ячейками. Групповые не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря

В учреждении работает пищеблок.

Питание воспитанников организовано в соответствии с Контрактом №П/19/ДС53 «Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» от 09.01.2019г между МОУ «Детский сад №53» и ООО «Торговый Дом СПП». В соответствии с контрактом заказчик (МОУ «Детский сад №53») поручает, а Исполнитель (ООО «Торговый Дом СПП») принимает на себя обязанности на оказание услуг по организации питания воспитанников в МОУ «Детский сад №53» с 09.01.2019г. по 31.12.2019г.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка готовых блюд из пищеблока в группы осуществляется в промаркированных по назначению емкостях (кастрюли с крышками для первых, вторых, третьих блюд). Каждая группа обеспечена столовыми приборами из нержавеющей стали, фаянсовой столовой и фаянсовой чайной посудой в соответствии со списочным составом детей. Хранение посуды осуществляется в буфетных групп: столовая и чайная посуда хранится на решетках – стекательницах, емкости для доставки готовых блюд - на полках. Буфетные групп обеспечены кассетами (диспенсерами) для хранения столовых приборов в вертикальном положении ручками вверх.

Для мытья посуды в буфетных групп установлено по 2 мойки с подводкой холодной и горячей воды. Краны для мытья посуды в буфетных групп оборудованы душевыми насадками со смесителями для ополаскивания посуды горячей проточной водой.

В каждой группе вывешены инструкции по мытью и обработке столовой посуды, обеденных столов. В период проведения мероприятий по надзору для мытья посуды применяется кальцинированная сода, горчица, «Ушастый нянь».

Питание детей осуществляется по примерному 20-ти дневному меню, утвержденному заведующей МОУ детский сад №53. При проверке выполнения примерного меню за январь-февраль 2019г отступлений от примерного меню не выявлено.

Информация для родителей об ассортименте питания детей в виде ежедневного меню вывешена в раздевалках всех групп. «С» - витаминизация блюд проводится. Ежедневный контроль за питанием воспитанников осуществляет бракеражная комиссия учреждения. При проверке ведения бракеража выявлено, что при регистрации результатов бракеража в журнале бракеража готовой кулинарной продукции указанное время снятия бракеража не соответствует фактическому времени выдачи питания в группы: время снятия бракеража завтрака — 8^{20}, 2го завтрака - 10^{00}, обеда - 11^{20}, полдника — 15^{20}, фактически выдача пищи в группы: завтрак — 8^{10}, 2-ой завтрак - 9^{25}, обед-11^{15}, полдник — 15^{15}, в бракеражном журнале не регистрируется время изготовления блюд.

Ежедневно помощники воспитателей осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний на кожных покровах, порезов и опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева, о чём имеются записи в журнале установленного образца.

При проверке в помещениях детского сада чисто. Инструкции для помощников воспитателей групп по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов имеются. Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются по 4 квача и по 2 емкости для их обработки. Уборочный инвентарь: тряпки, ведра, щетки промаркированы (для туалета – красным цветом). Чистая ветошь для мытья посуды и столов в каждой группе хранится в промаркированных емкостях с крышками, грязная собирается в специальные емкости с крышками.

Проведены исследования смывов с поверхностей, оборудования, игрушек, постельных принадлежностей на яйца гельминтов. Результаты исследований соответствуют санитарным требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

Для сбора грязного белья из групп имеются специальные мешки. Хранение чистого белья осуществляется в специальных шкафах. График смены постельного белья по группам 1 раз в неделю. Стирка постельного белья осуществляется по контракту №ДУ-070 с ООО «Желдор-Сервис» от 17.09.2019г.

Воспитатели и помощники воспитателей дошкольного учреждения спецодеждой обеспечены.

Организация медицинской помощи:

К проверке представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности выданная Комитетом здравоохранения Волгоградской области.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при осуществлении первичной доврачебной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Для оказания медицинской помощи воспитанником детского сада имеется 2 кабинета:
- медицинский кабинет
- изолятор

Санитарно-техническое состояние помещений (медицинского кабинета и изолятора) удовлетворительное. Стены кабинетов на высоту помещения гладкие, влагостойкие, устойчивые к применению моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность стен, полов, потолков помещений гладкая. Водоснабжение холодное централизованное, горячее от водонагреватлей. Канализация: централизованная в городские сети. Засоров канализации в медицинском кабинете не выявлено.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели (рабочие столы, стулья, шкафы, медицинские столики и др.) гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к многократному проведению влажной уборки с применением моющих и дезсредств.

Медицинский кабинет имеются шкафы для хранения медицинской документации,1 письменный стол, кушетка, ростомер, весы, таблица для определения остроты зрения.

Для обеззараживания воздуха в учреждении имеется бактерицидный облучатель закрытого типа. Ведется журнал учета работы бактерицидного облучателя.

Для проведения уборок выделен отдельный уборочный инвентарь, хранится вне помещения кабинета, в шкафу. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку. Генеральная уборка медицинского кабинета согласно представленного журнала учета генеральных уборок проводится – еженедельно, с применением дезинфицирующего средства – 0,4% триозин.

Проведена выборочная проверка табелей посещаемости и осмотра на педикулез, нарушений не выявлено. После отсутствия детей в учреждении прием проводится при предоставлении справки от врача педиатра.

При проведении плановой выездной проверки в МОУ детский сад №53 выявлены нарушения требований п.8.3.3.3.4. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции» в медицинском кабинете МОУ детский сад №242 отсутствуют экспресс-тесты на ВИЧ - инфекцию и антиретровирусные препараты, а также не обеспечен при необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам.

Детский сад находится на территории обслуживания ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15».

Иммунопрофилактика воспитанников в МОУ детский сад № 53 не осуществляется, при необходимости дети направляется в поликлиники по месту жительства.

В 2018 году в детском саду проведено обследование на паразитозы, выявлен 1 ребенок с энтеробизом, пролечен в амбулаторных условиях принят в детский сад, после прохождения лечения с отрицательными результатами обследования. Отсутствующие на момент обследования дети, прошли обследование в поликлиниках по месту жительства.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей. Имеется достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей проводится осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми.

Инфекционная заболеваемость в МОУ детский сад № 53 в 2018 году не регистрировалась. Предоставлены: инфекционный журнал (ф.60), карантинный журнал.

Организация медицинского обследования сотрудников: количество работающего персонала в учреждении 11 человек. При поступлении на работу работники проходят предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем 1 раз в год – периодический медицинский осмотр.

Согласно представленных личных медицинских книжек, предварительный и периодический (в 2018г), медицинский осмотр пройден у всех работников в 100,0%.

Проверена организация иммунизации персонала детского сада.

К проверке представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников детского сада с записью о проведенных прививках. Работники дошкольной образовательной организации привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 14.23 – при регистрации результатов бракеража в журнале бракеража готовой кулинарной продукции указанное время снятия бракеража не соответствует фактическому времени выдачи

питания в группы: время снятия бракеража завтрака — 8^{20}, 2го завтрака - 10^{00}, обеда - 11^{20}, полдника — 15^{20}, фактически выдача пищи в группы: завтрак — 8^{10}, 2-ой завтрак - 9^{25}, обед-11^{15}, полдник — 15^{15}, в бракеражном журнале не регистрируется время изготовления блюд;

-п. 5.2 — в туалете группы № 2, буфетной группы № 1 имеются дефекты в отделке стен (глазурованная плитка) в виде сколов, трещин, что затрудняет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств;

- п. 5.1 — в спальном помещении группы № 2 стены имеют дефекты в виде трещин, неровностей, потолок имеет трещину, осыпается побелка, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции;

- п. 6.21 — группы не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря;

- п. 6.16.1 - туалетная группы № 3 (1-ая младшая раннего возраста) не оборудованы сливами для обработки горшков.

п. 7.1 – уровни искусственной освещенности на рабочих местах в игровой подготовительной группы №4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и составляют от 119 до 186 лк с учетом расширенной неопределенности, при санитарной норме 200 лк .

По факту нарушений п. 14.43, п.5.2, п.5.1, п.6.21, п. 6.16.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 составлен протокол об административном правонарушении на заведующую МОУ «Детский сад № 53» Третьяк И.В. № 061531 от 21. 02.2019г по ст.6.7 ч1 КоАП РФ .

По факту нарушений п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 заведующей МОУ «Детский сад № 53» Третьяк И.В. направлено 01.03.2019г извещение о месте и времени составления протокола об административном правонарушении.

По нарушениям п.5.2, п.5.1, п.6.21, п. 6.16.1, п.7.1СанПиН 2.4.1.3049-13 МОУ «Детский сад №53» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №122-10-19 от 01.3.2019г.

Нарушение п. 14.43 СанПиН 2.4.1.3049-13 устранено в ходе проведения проверки.

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции»

п.8.3.3.3.4.- в медицинском кабинете МОУ детский сад №242 отсутствуют экспресс-тесты на ВИЧ - инфекцию и антиретровирусные препараты, а также не обеспечен при необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным препаратам.

По факту данного нарушения составлен протокол об административном правонарушении от 19.02.2019 г. № 062909 на заведующую МОУ детский сад №53 Третьяк И.В..

Нарушение п.8.3.3.3.4 СП 3.1.5.2826-10 устранено в ходе проведения проверки, заключен договор безвозмездного оказания услуг в феврале 2019г. с ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на безвозмездное оказание услуг в целях профилактики инфицирования ВИЧ в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- не проверялись

нарушений обязательных требований разделов

ст.ст.34,35,36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 10, 11, 12, 16 Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; разделы с 1-4, 8-13, 15-20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XX); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV); СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (главы III- VIII); СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (главы III- XIII); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (разделы 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава I-III, V); СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (раздел 1-10); СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»(раздел I- VIII); СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII); СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV); СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (раздел I-V, IX); СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (главы VI,VIII,X), СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"(разделы II, III, V, VI, VIII) , СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (разделы I-IV, VI-VII, IX); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (раздел I-V), СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (разделы I-IX).

не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 122-10-19 от 01.03.2019г.

протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно – эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 14.02.2019г.

протокол гигиенической оценки №4 от 22.02.2019г

протоколы испытаний : №3033 от 18.02.2019г, №3395 от 21.02.2019г

фотоматериалы от 21.02.2019г на 6 листах

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Нестерова О.В. _____

заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Санжапова Г.С. _____

специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Шульгина М.Г. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МОУ Дет. сад № 53

Третьяк М. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » марта 2019г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)