



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Г. Волгоград
(место составления акта)

“ 04 ” | сентября 20 | 17
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1461

По адресу/адресам: 400011, г. Волгоград, ул. Казахская, 18,б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области № 1461 от 27.07.2017г. о проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 180» (МОУ Детский сад № 180)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: —

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 09.08.17г.\ 6 часов; 21.08.17г.\ 4 часа; 04.09.17г.\ 5 часов - 3
дня\ 15 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) заведующий МОУ Детский сад № 180 Зверева Светлана Анатольевна 09.08.17г. 11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Журавлева Ирина Андреевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Тяпкина Татьяна Николаевна, с привлечением Рябухиной Светланы Геннадьевны
заведующей отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Кислициной Татьяны Петровны
помощника врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации № RA.RU.
710056 выдан 26.10.2016г, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 Федеральная служба по
аккредитации.

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующий МОУ Детский сад № 180 Зверева Светлана

Анатольевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности – 1, осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3446501680., ОГРН 1023404244104

В учреждении проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», главы 2, 3, 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г № 880 «О безопасности пищевой продукции», ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 882, главы 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза 09.12.2011г № 883, разделы 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 67, разделы 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2-013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 68, раздел 3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,

Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.ст. 9,10, 11,12,13,14,17), Федеральный закон от 30.03.1995г. №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XX), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (главы I,II), СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (раздел 1-10), СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I-XIII), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV), СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII, XIV-XV), СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (раздел I- XI), СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"(раздел I-VIII), СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (раздел I-VIII), СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (раздел I-IX), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV).

МОУ Детский сад № 180 расположен на самостоятельном земельном участке, внутриквартально. Территория участка огорожена забором. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в ночное время, которое находится в рабочем состоянии. На территорию детского сада имеются: вход и въезд, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к мусоросборнику имеют твердое покрытие.

На земельном участке выделены зоны: - застройки (представлено основным зданием);

- игровой территории (оборудовано 12 игровых площадок)
- хозяйственная – на бетонированной площадке установлено 2 контейнера для сбора хоз-бытового мусора с крышкой, вывоз мусора по договору.

Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, 2-х этажное, типовое, фактически на день обследования работает 12 групп.

Игровых площадок 12 – индивидуальные для каждой группы, соединены между собой кольцевой

дорожкой, покрытие площадок травяное и утрамбованным грунтом. Теневые навесы имеются. Здание детского сада включает: - 12 групповых ячеек. В состав ячеек входят: групповое, раздевальное, умывальное, спальное, туалетное помещения. - медицинский блок, актовый зал, прачечная с гладильной; пищеблок. Списочный состав 307 детей.

В раздевальных комнатах установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви. Шкафы промаркированы. В игровых помещениях установлены столы и стулья по числу детей, оборудованы игровые зоны. Столы установлены вблизи светонесущей стены, при левостороннем освещении рабочего места. Дневной сон организован в спальнях помещений, для этого установлены стационарные кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (3-комплекта на 1-го ребенка,) 2-мя комплектами на матрацников, полотенцами в соответствии со списочным составом. График смены постельного белья соблюдается, 1-раз в неделю. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальные зоны оборудованы 3-4 -мя раковинами (в каждой группе), ногомойками (оборудованы гибкими шлангами). Туалетные комнаты оборудованы 3мя унитазами. Сан. тех. приборы в рабочем состоянии, сидения на унитазах имеются. Сан. тех. приборы в рабочем состоянии. Дезинфицирующие средства хранятся в местах, не доступных для детей. В умывальной зоне имеются настенные крючки и полки для индивидуальных полотенец в соответствии со списочным составом. Режим влажной обработки поверхностей, помещений, сан-технических приборов соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями.

Прачечная расположена на 1-м этаже. График смены постельных принадлежностей соблюдается. Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже, имеет состав помещений.

Медицинский кабинет. Отделка прививочного кабинета выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для медицинских организаций, поверхность стен, полов и потолков помещений легко доступна для влажной уборки и устойчива при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Водоснабжение: централизованная подача холодной и горячей воды. Установлена 1 раковина, стена в месте установки раковины выложена кафелем. Оснащение прививочного кабинета: холодильник для лекарственных форм, кушетка, 3 прививочных стола, бактерицидная установка, сумка холодильник. Для проведения дезинфекции используется 0.1% раствор жавелиона. Уборка проводится еженедельно с 1% раствором «Тетрамина», о чем свидетельствуют записи в журнале проведения генеральных уборок. Имеется график проведения генеральных уборок, утвержденный руководителем. Для проведения уборок выделен отдельный уборочный инвентарь, хранится вне помещения кабинета, в шкафу. Для временной изоляции заболевших детей используют помещения медицинского кабинета.

Проведена выборочная проверка табелей посещаемости и осмотра на педикулез, нарушений не выявлено. После отсутствия детей в учреждении прием проводится при предоставлении справки от врача педиатра. Ежегодно проводятся обследования детей на выявление контактных гельминтозов, методом соскоба и исследования кала. Имеется график отбора и доставки проб на я/г на 2016 год, подлежало 210 детей, обследовано в ДООУ 186 детей, остальные обследованы в поликлинике с предоставлением справок. Выявлен 1 ребенок с энтеробиозом, пролечен. В 2017г подлежало 240 детей, обследовано 214 детей, остальные обследованы в поликлинике с предоставлением справок. Выявлен один случай энтеробиоза, пролечен. Предоставлена справка от педиатра. Предоставлены: инфекционный журнал (ф.60), карантинный журнал. В текущем году зарегистрирован 1 случай энтеробиоза, 1 случай лямблиоза. Мероприятия проведены, дети пролечены. Проведение прививок осуществляется прививочной бригадой ГУЗ «Детская поликлиника №31». МИБП доставляется в сумке-холодильнике, не использованная вакцина в мед.кабинете не хранится. Медицинские отходы, образующиеся при проведении прививок прививочной бригадой, сдаются в поликлинику. Проверены карты детей которым была проведена постановка пробы Манту. Детей с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза, с длительно сохраняющейся (4 года) реакцией (с инфильтратом 12 мм и более), с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более, увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более, с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более, при везикуло-некротической реакции и лимфангите не выявлено.

Пищеблок расположен на 1 –м этаже. Организацию питания осуществляет ИП Стрельников. Бракераж готовых продуктов проводится регулярно, по форме.

Внутренняя отделка помещений: В групповых помещениях покрытие пола и стен доступно для проведения влажной обработки. В туалетных и умывальных комнатах, прачечной полы застелены метлахской плиткой, стены обложены кафельной плиткой или окрашены.

Освещение: основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Проветривание естественное, сквозное. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую арматуру.

Отопление централизованное, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Режим проветривания помещений детского сада соблюдается. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метра от пола в каждой групповой ячейке.

Водоснабжение и канализация – учреждение оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации. Водоснабжение холодное и горячее на момент проверки в рабочем состоянии. **Санитарное содержание помещений:** все помещения 2 раза в день убирают влажным способом, ковры ежедневно пылесосят, чистят влажной щеткой. Режим проведения влажной уборки соблюдается.

Организация питания: Питание детей организовано в групповых помещениях. В игровых помещениях установлены столы и стулья в соответствии со списочным составом. Для мытья столовой и чайной посуды оборудованы буфетные комнаты. Столовой и чайной посудой обеспечены по числу детей. Для обеспечения питьевого режима имеются эмалированные чайники во всех групповых. Режим смены кипяченой воды имеется. Для мытья столовой посуды используется чистая ветошь, которая обрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями. Вывешены инструкции по мытью столовой посуды. Сотрудники учреждения обеспечены спецодеждой.

12 Всего в учреждении работает 49 сотрудников. На каждого работника ДООУ имеется личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований. Медицинский осмотр пройден. Гигиеническое обучение пройдено.

выявлены нарушения обязательных требований.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - п. 19.2- в личных медицинских книжках сотрудников детского сада: Антоненко Е.В., Батырь И.С., Белолипецкой О.Л., Бирючковой В.А., Демяшовой Т.Б., Жамаковой К.К., Зверевой Е.А., Зоткиной Н.Г., Ильиной Н.В., Каштановой Л.С., Клименковой О.А., Кострыкиной М.А., Османовой И.В., Кутовой Н.С., Лестевой О.Ю., Лисицкой, А.М., Плескачевой Н.А., Пушкаревой Е.В., Самойловой Е.Б., Снигирь С.В., Степановой Е.Ю., Хребтовой А.Ф., Черкашиной Е.Л., Король Е.С., Кореновой И.Н. нет сведений о прививках против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок п. 19.1- За выявленное нарушение составлен протокол об административном правонарушении № 057465 от 04.09.17 на заведующую Звереву С.А. по ст 6.7 часть 1.

п. 16.2, п.16.3, п.9 приложения СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" в первом и во втором квартале 2017г не проводились в рамках ППК исследования на паразитозы песка песочниц, смывов с предметов окружающей среды. За выявленное нарушение составлен протокол об административном правонарушении № 057372 от 21.08.17 на заведующую Звереву С.А. по ст 6.3.

Дано предписание № 487-10-17 от 04.09.2017г.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялись

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не проверялись

■ нарушений не выявлено главы 2, 3, 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г № 880 «О безопасности пищевой продукции», ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 882, главы 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза 09.12.2011г № 883, разделы 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 67, разделы 3, 4, %, 9, 10, 11, 12, 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2-013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 68, раздел 3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.ст. 9,10, 11,12,13,14,17), Федеральный закон от 30.03.1995г. №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XX), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (главы I,II), СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»(раздел 1-10), СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I-XIII), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV), СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII, XIV-XV), СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (раздел I- XI), СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»(раздел I-VIII), СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (раздел I-VIII), СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (раздел I-IX), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора проб, протоколы лабораторных исследований, предписание 487-10-17.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Журавлева Ирина Андреевна
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Тяпкина Татьяна Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МОУ Детский сад № 180 Зверева Светлана Анатольевна

_____(фамилия, имя, отчество(в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04» сентября 2017г.

✓ 
(подпись)