

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2019/2020 учебного года  
составлен "05" августа 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115  
Красноармейского района Волгоград», 1962 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград  
(учредитель организации)

400022, Россия, Волгоград, ул. Лазоревая, 197

(юридический адрес, физический адрес организации)

Баланина Татьяна Владимировна, (8442) 61-72-42

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

территориального управления департамента по образованию администрации

Волгограда

от " 15" мая 2019 г. № 254 в период с " 01" по " 10" августа 2019 г.  
комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Гудков Александр Михайлович	Начальник отдела полиции № 8 Управления МВД по г. Волгограду, полковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
<i>Стуканова Ирина Юрьевна</i>	Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)

Павлык Сергей Анатольевич	Директор МОУ СШ № 31
Ламзина Ольга Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №370

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения  
(полное наименование организации)

«Средняя школа №115 Красноармейского района Волгограда»

к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №115 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 224 от "11" февраля 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "09" июня 2009г. серия 34 АА № 888695, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "25" ноября 2009г. серия 34АА № 900499 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "15" июня 2015 г., комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000412, срок действия свидетельства с "15" июня 2015 г. до "06" февраля 2025 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "01" июля 2015 г., серия 34Л01, № 0000011, рег. номер 291, комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "21" сентября 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком " " 20 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

а) количество отремонтированных помещений - 7 , площадь - 210,3 м<sup>2</sup>,  
в том числе:

учебных кабинетов - 3 , площадь - 146,5 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0 ,  
площадь - 0 м<sup>2</sup>;

библиотек - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

туалетов - 4 , площадь - 63,8 м<sup>2</sup>;

иных помещений - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 9 ;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 6.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении  
к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: общее образование, платный образовательный курс для  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дошкольников «Ступеньки», платные образовательные курсы для школьников

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 575  
человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных  
образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 0 человека;  
из них поступивших в образовательные организации высшего образования -       
человек, в профессиональные образовательные организации -      человек, работают -  
     человек; не работают -      человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году  
в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

д) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 24; количество обучающихся - 600 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - 22 классов, 550 обучающихся;

во 2 смену - 2 класса, 50 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются ;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 2 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских работников - 0 человек 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 9 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется .  
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного  
процесса оценивается как удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет начальных классов	10	8		+	+	удовл.	+	
2.	Кабинеты иностранных языков	4	3		+	+	удовл.	+	
3.	Кабинет физики	1	1		+	+	удовл.	+	
4.	Кабинет технологии	2	2		+	+	удовл.	+	
5.	Кабинет информатики	1	1		+	+	удовл.	+	
6.	Кабинет истории	2	1		+	+	удовл.	+	
7.	Кабинет биологии	1	1		+	+	удовл.	+	
8.	Кабинет математики	3	1		+	+	удовл.	+	
9.	Кабинет химии	1	1		+	+	удовл.	+	
10.	Кабинет музыки	1	1		+	+	удовл.	+	
11.	Кабинет географии	1	1		+	+	удовл.	+	
12.	Кабинет русского языка и литературы	4	3		+	+	удовл.	+	
13.	Кабинет ОБЖ	1	1		+	+	удовл.	+	
14.	Спортивный зал	2	1		+	+	удовл.	+	
15.	Библиотека	1	1		+	+	удовл.	+	
16.	Актовый зал	1	1		+	+	удовл.	+	
17.	Музей	1	1		+	+	удовл.	+	
18.	Столовая	1	1		+	+	удовл.	+	
19.	Медицинский кабинет	3	3		+	+	удовл.	+	
20.	Благоустроенный туалет	6	6		+	+	удовл.	+	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

тренажерный зал - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное;

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 15 человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - 15 человек, профиль мастерских: швейный, столярный, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 25 человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа акт от 28.06.2019 б/н. МОУ СШ № 115 ;

в) оснащение организации компьютерной техникой \_\_\_\_\_ ;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 49 единиц, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_ ;  
имеется, обеспечивает  
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)  
его состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "28" июня 2019 г. № б/н,  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115 Красноармейского района Волгограда» ;  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ ;  
не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 5 ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 10 ; кровати - 0 ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6 130; фонд учебников - 7 258, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 60.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 1,66 га. Состояние земельного участка - \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_ имеется в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям \_\_\_\_\_  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_ имеются в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям безопасности \_\_\_\_\_  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Организация медицинской помощи детям в учебном учреждении	1	договор № 27 от "24" декабря 2019 г.	
Медицинская сестра		1		

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_ оформлена \_\_\_\_\_  
выдана "31" октября 2018г., серия ВО № 007985, рег. номер ЛО-34-01-003991,  
государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника №16»  
(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области \_\_\_\_\_,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "24" декабря 2019 г. № 27 заключен с \_\_\_\_\_  
государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника №16» \_\_\_\_\_,  
(название организации здравоохранения)

имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности от "31" октября 2018 г., серия ВО № 007985, рег. номер ЛО-34-01-003991.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ 1 человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек- \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное  
 стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 1 человек, - \_\_\_\_\_ удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное  
 процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 1 человек - \_\_\_\_\_ удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное  
 Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ не имеется :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано :  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 84 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в две смены, в 1 столовой на 84 посадочных мест.

(количество смен) (количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ удовлетворительное ,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 76 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 55 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 51 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в количестве 3 человек, что составляет 100 % от их общего количества;  
(организовано, не организовано)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ по договору аутсорсинга \_\_\_\_\_  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

днем – вахтеры (2 чел., через день), ночью – сторожа (2 чел., через ночь)  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой тревожной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

и \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: установить дополнительную видеонаблюдение охраняемой территории охраняемой охраняемыми сотрудниками ЧОП

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году № 004/7 от 14.02.2019г. ОНД по г. Волгограду УДН и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области \_\_\_\_\_

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ Струна \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 380 от "24" мая 2018 г., выданного  
(проводилась, не проводилась)

Электролиборатор ООО «Универсал-1» - соответствует нормам ;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:  
(выявлены, не выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

договор № 115-п/19 от 01.07.2019г. с ИП Янковский А.Н.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

(обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизованная

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ И.К. Молчанова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Л.А. Федотова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ И.П. Дуденков  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.С. Смирнова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ К.В. Грошев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.М. Гудков  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Д.Н. Попов  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ И.Ю. Стыкамова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.В. Бочеров  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Т.В. Быкалорова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.А. Павлык  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ О.А. Ламзина  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Ознакомлен  
Директор МОУ СШ № 115  
М.П.

Т.В. Баланина