

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2017 - 2018 учебного года
составлен "04" августа 2017 года

полное наименование организации, год постройки: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда», год постройки 1944.

учредитель: муниципальное образование-городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)

юридический и физический адрес организации: 400123, Волгоград, ул. Тарашанцев, 59

руководитель организации, номер телефона: Заведующий Шелманова Светлана Андреевна, телефон (8442)71-14-29

В соответствии с приказом Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «03»июля 2017 г. № 441 в период с «01» по «04» августа 2017 г.

Председатель комиссии:

начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов Пётр Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Шмыгун Лариса Анатольевна.

консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Войнов Сергей Александрович

главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Рогачева Анна Сергеевна

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Гладышева Ирина Николаевна

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Коновалова Наталья Сергеевна

председатель ТРОП Краснооктябрьского района Обликова Нина Михайловна

Представители МКУ Центр Краснооктябрьского района (по согласованию).

Представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию).

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому

районам, ОНД и ПР по городу Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области

Гусев Владимир Сергеевич

инспектор по пропаганде ИГИБДД по г. Волгограду Чичеров Дмитрий Александрович

заместитель начальника ООООПОО ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ

России по Волгоградской области», майор полиции Крюков Сергей Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда»
(далее – организация)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда» от «24» августа 2015 года № 937;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» июля 2009 г. № 34АБ 304642, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» апреля 2009 г. № 34АБ 427318 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области «20» ноября 2015г., серия 34Л01, № 0000517, регистрационный номер 722; имеется приложение №1 с уровнем образования-дошкольное образование, подвидом- дополнительное образование детей и взрослых, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «23» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «23» марта 2010 г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0.

б) текущих ремонтов - 0

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

МОУ детский сад № 59, покраска лестничных проёмов;

МОУ детский сад № 59, частичный ремонт фасада здания.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых: художественно-эстетическое направление - театральная студия «Кукляндия», художественно-эстетическое направление – кружок «Ритмическая мозаика», познавательное направление – кружок «Подготовка к школе», познавательное направление – кружок «Знайки», познавательное направление – кружок «Занятия для будущих умниц», познавательное направление – кружок «Речевичок»

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **130** человек;
 г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - **51** человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – **7 (семь)**; количество обучающихся – **146** человек;

из них обучаются:

в **4 (четырёх)** группах общеразвивающей направленности, **100** обучающихся;

в **3 (трёх)** группах компенсирующей направленности, **46** обучающихся с ОВЗ;

е) наличие образовательных программ - **имеются**;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - **имеется**;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **19 (девятнадцать)** человек, 95 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-вспомогательных работников - 8 человек 99 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – **1 (один)** человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - **имеется**.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые помещения	7	7	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
2	музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
3	спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
4	педагогический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
5	кабинет психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
6	логопедический	3	3	100%	имеется	имеется	имеется,	оборудовано	

	кабинет						удовлетворительное		
7	комната ОБЖ	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
8	иного назначения	7	7	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 7 (семь) единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от _____ «03» июля 2017 г.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы – _____; стулья – 30; шкафы книжные – _____; игровая мебель _____;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

кровати – 20; шкафы для раздевания – 5; полотенечницы – 0, стулья офисные – 0.

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) – 230 экз. – 70 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 170 экз. – 30 %

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,8476 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие санитарным требованиям)

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения

имеется, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом

(штатным, внештатным)

в количестве 1 (одного) человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии.	1 (одна)	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «25» октября 2013 г, № ЛО-34-01-001900;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 (пять) человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 (пять) человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 7 (семи) группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ИП Стрельников А.В., контракт № 4761/59 от 31.12.2016 на оказание услуг по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда в 2017 году.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ нет _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные
недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипячёная вода, меняется каждые два часа.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 951/17 от 19 мая 2017 года, ООО «Центр Дезинфекции и Эпидемиологии»

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ 10.

Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключены с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» № 2-118 от 01.04.2017 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и препятствует

(оборудована, не оборудована)

несанкционированному доступу;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в _____ году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, акт № 81/6 от 30.06.2016.

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: замечаний нет и предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Юнитроник», обеспечивающая голосовое извещение о возгорании.

(тип (вид) пожарной сигнализации) (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании отчёта от «18» июня 2015 года, выданного ООО «МегОм»,
соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляет теплоцентраль, состояние
удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт на промывку и опрессовку системы
отопления от 30 июня 2017 года
(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация имеется, состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59
Краснооктябрьского района Волгограда
(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году готов
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

П.В. Свиридов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Л.А. Шмыгун

(инициалы, фамилия)

(роспись)

И.Н. Гладышева

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.С. Коновалова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.А. Войнов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.М. Обликова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Л.А. Павлова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Ромашова А.С.

Чичерова А.А.