



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Волгоградской области)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Волгограду  
(отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по Ворошиловскому и  
Центральному районам)

ул. Баррикадная, 21, г. Волгоград, 400074  
Тел: 8-8442 95-92-05

E-mail: und34\_emercom@volganet.ru

03.12.2019 г. № 4-14-20/ 1162

[Об организации проведения]  
внеплановой проверки

03.12.19 11<sup>00</sup>  
Заведующему муниципального  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №234  
Ворошиловского района Волгограда»  
Э.А. Бухриновой

ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А»  
г. Волгоград, 400074

Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546, в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» (№ 69-ФЗ от 21.12.1994 г.), на основании распоряжения от 03.12.2019 года № 001/170 с 05 декабря 2019 года отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому и Центральному районам отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНДиПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области будет проводиться **внеплановая** выездная проверка по контролю за соблюдением МОУ детский сад № 234 обязательных требования пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А».

Дополнительно информирую Вас о том, что в ходе проведения проверки возможно проведение фото-, видеосъемки.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо принять личное участие или обеспечить участие законного представителя для участия в проведении проверки.

Начало проверки: в 11 ч. 00 мин. 06 декабря 2019 года по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А».

Представителю юридического лица при себе иметь доверенность на предоставление интересов юридического лица.

Приложение: Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «03» декабря 2019 г. № 001/170 на 2-х листах в 1-м экз.

Начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и  
Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду  
УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области  
подполковник внутренней службы

А.А. Фролов





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении внеплановой, выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « 03 » декабря 2019 г. № 001/170

1. Провести проверку в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234 Ворошиловского района Волгограда», зарегистрированного 16.12.2002 г., ОГРН 1023403853637, ИНН 3445031680 (далее - МОУ детский сад № 234)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А» . Фактический адрес: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А»

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: государственного

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

инспектора г. Волгограда по пожарному надзору – дознавателя ОНДиПР по Ворошиловскому  
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

и Центральному району ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Голубева Олега Вячеславовича, государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору — инспектора ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному району ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Бабичева Александра Евгеньевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: -----

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 05.11.2019 №ЮБ-П4-9546, осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением на объекте и в помещениях МОУ детский сад № 234, задействованных в проведении новогодних мероприятий с



массовым пребыванием детей обязательных требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А»

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности

**7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):**

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое



историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

**8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.**

К проведению проверки приступить  
с « 05 » декабря 20 19 г.

Проверку окончить не позднее  
« 09 » января 20 20 г.

**9. Правовые основания проведения проверки: п. 4 ст. 6.1. Федерального закона**

(ссылка на положение нормативного правового акта,  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального  
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  
контроля».

**10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ч.ч. 2,3,4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"**

**11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: в течение 20 рабочих дней:**

*обследование и визуальный осмотр объекта защиты, помещений МОУ детский сад № 234 задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, расположенных по адресу: 400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 45 «А» на предмет:*

- *наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, порядок складирования, содержания помещений;*
- *на предмет наличия, исправности и содержания систем противопожарной защиты и инженерно-технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, оповещения, внутренний противопожарный водопровод);*
- *на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;*
- *на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания помещений объекта надзора;*
- *изучение представленных согласно п.13 настоящего распоряжения документов.*

**12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии) (при их наличии) Положение «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное Постановлением Правительства РФ N 290 от 12.04.2012 г., Административный регламент Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по**



(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

**13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналы инструктажа о мерах пожарной безопасности, журнал учета первичных средств пожаротушения);

✓ декларация пожарной безопасности;

техническая документация (при наличии) об огнезащитной обработке конструкций (копии протокола (-ов) проверки качества состояния огнезащитной обработки (при проведении огнезащитной обработки несущих элементов здания, отделочных материалов путей эвакуации и т.д.), в том числе приемо-сдаточных актов обработки огнезащитным составом от специализированной организации (при их проведении);


техническая документация (копии сертификатов соответствия и т.п.) на декоративно-отделочные материалы, используемые для отделки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и помещений;

техническая документация (при наличии), связанная с системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты (исполнительская документация на систему автоматической пожарной сигнализации, дымсудаления, противопожарного водоснабжения и тд), договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

техническая документация на первичные средства пожаротушения (паспорта, журналы учета огнетушителей);

Заместитель начальника ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - заместитель главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору  
Д.Т. Карабеков

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

  
(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – дознаватель ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Голубев Олег Вячеславович, тел. (8442) 95-92-05, e-mail: pch\_20@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))