

**АКТ**  
**оценки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2018/2019 учебного года**  
**составлен 07 августа 2018 года**

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83  
Центрального района Волгограда», 1891

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

400066, Россия, Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21/ 400066, Россия, Волгоград, ул.  
им. В.И. Ленина, 21

(юридический адрес, физический адрес организации)

Добрынина Алевтина Викторовна, 8442-33-44-43

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Центрального территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» июня 2018 г. № 211 в период с «01» по «10» августа 2018 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

начальник Центрального ТУ ДОАВ М.И. Еременко

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ Е.Н.Чернышева

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

старший инспектор ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и  
ПР г. Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области О.В. Голубев

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления  
Роспотребнадзора по Волгоградской области О.В.Нестерова

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15 О.В. Павлова

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду,  
капитан полиции А.С. Попова

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОП № 4 УМВД России по г.Волгограду А.М.Юрин

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инженер ПЦО №1 , капитан полиции В.А. Брызгалин

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда»  
М.Г. Бердукаева

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ Д.А.Самойлова

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда»

---

(полное наименование организации)

МОУ СШ № 83

---

(далее – оценка готовности, организация)

к новому 2018/2019 учебному году.

#### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда»

---

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от 22.01.2015 г. № 43;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27 марта 2015 г. № 34-34-01/064/2011-1057; свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27 марта 2015 г. № 34-34-01/064/2011-1058; свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27 марта 2015 г. № 34-34-01/064/2011-1059; подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 27 марта 2015 г. № 34-01/01-197/2004-229 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 30 апреля 2015 г., комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000282, срок действия свидетельства с 30 апреля 2015 г. до 30 апреля 2027 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной 13 февраля 2015 г., серия 34Л01, № 0000975, регистрационный номер 31, комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 24 июля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 05 июня 2017 г. № 18401395-ТО-ООУ41 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком 04 июня 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 2, площадь - 56,8 кв.м, в том числе:

учебных кабинетов - 1, площадь - 42 кв.м;

спортивных залов - 0, площадь - 0 кв.м;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - 0 кв.м;

библиотек - 0, площадь - 0 кв.м;

медицинских кабинетов - 1, площадь - 14,8 кв.м;

пищеблоков - 0, площадь - 0 кв.м;

туалетов - 0, площадь - 0 кв.м;

иных помещений - 0, площадь - 0 кв.м;

б) количество замененных оконных блоков - 11 штук;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 528 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 20 человек; из них поступивших в ВУЗы - 13 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают – 2 человека; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 50 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20; количество обучающихся - 526 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 526 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 28 человек - 100 %;

научных работников - 0 человек - 0 %;

инженерно-технических работников – 1 человек - 100 %;

административно-хозяйственных работников – 14 человек - 100 %;

производственных работников – 0 человек - 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек - 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек - 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек - 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	5	5	100%	в наличии	в наличии	В наличии, удовлетворит.	оборудованы	
2.	Кабинет иностранного языка	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
4.	Кабинеты русского языка и литературы	2	2	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудованы	
5.	Кабинеты математики	2	2	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудованы	
6.	Кабинет информатики и ИКТ	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
7.	Лаборантская по физике	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
8.	Кабинет химии и биологии	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
9.	Лаборантская по химии	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
10.	Кабинет истории и обществознания	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
11.	Кабинет дополнительного образования	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
12.	Кабинет географии	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
13.	Кабинет музыки и ИЗО	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	
14.	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	в наличии	в наличии	в наличии, удовлетворит.	оборудован	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость – 50 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – имеется, экспертное заключение о соответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам заявленных видов деятельности, работ, услуг № 1450 от 29.06.2011 г.;

в) оснащение организации компьютерной техникой – обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 61 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  
Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не (имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий),

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2018 г. № 1, комиссия МОУ СШ № 83.

Потребность в спортивном оборудовании: - \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 4 226; фонд учебников – 5 426 (100 %);

научно-педагогическая и методическая литература - 875.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 0,3141 га (3 141 кв.м). Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, отвечают санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинская деятельность	1 ставка	Договор	
Педиатр	Медицинская деятельность	0.5 ставки	Договор	
Врач - стоматолог	Медицинская деятельность	1 ставка	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) (наименование организации – получателя лицензии) \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся:

от 03 сентября 2013 г. № 1/83 заключен с ГУЗ Детская клиническая поликлиника № 15», имеющей лицензию от «01» марта 2013 г., серия ВО № 001018, регистрационный номер ЛО-34-01-001601, выдана министерством здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно;

от 09 января 2018 г. № 1/83 заключен с ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», имеющей лицензию от «18» августа 2016 г., серия ВО № 005855, регистрационный номер ЛО-34-01-003113, выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

**Потребность в медицинском оборудовании: не имеется**

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

**Основные недостатки: нет.**

**8. Питание обучающихся - организовано:**

(организовано, не организовано)

а) форма пищеблока:

Столовая - не имеется.

Буфет-раздатка – имеется на 84 места.

Буфет - не имеется.

б) питание организовано в 2 смены, в 0

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 0 посадочных мест. Буфет имеется на 84 мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 39 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет 28% от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 40 детей, что составляет 74% от из общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в количестве 1 человека, что составляет 17% от их общего количества;  
 д) в столовой приготовление пищи осуществляется: нет,

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
 (организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся: организован,

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор на проведение дезинсекции и дератизации № 83/ДКК от 25 мая 2018 г., ИП Тюх Вадим Геннадиевич.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (санитарно – эпидемиологическое заключение от 11.04.2018 г. № 34.12.01.000.М.000590.04.18, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

организация охраны объекта, ООО Частное охранное предприятие «Охранное агентство Щит», лицензия № 464 от 14.10.2017 г., договор № 83/3 от 01 августа 2018 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» - имеется;

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году,

(проводилась, не проводилась)

акт ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам г.Волгограда УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области от 17 мая 2018 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена звуковая (речевая),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую передачу тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области с указанием наименования помещений с признаками возгорания.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета испытаний электроустановки № 284 от «26» мая 2017 года, выданного Электроработной лабораторией ООО «Универсал-1» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

---

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

---

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

---

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

---

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт на промывку и опрессовку системы отопления от 08.06.2018 г. б/н, ООО «Концессии теплоснабжения»

---

(проведена, не проведена), (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива - \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

---

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет: естественная.

---

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация: сброс в городские сети.

## II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83  
Центрального района Волгограда»

---

(полное наименование организации)

к новому 2017 /2018 учебному году ГОТОВО.

---

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

*Кем*

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения о степени готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Председатель комиссии:  
Начальник Центрального ТУ ДОАВ



М.И. Еременко

Секретарь комиссии:  
Заместитель начальника  
Центрального ТУ ДОАВ

Е.Н.Чернышева

Старший инспектор ОНД и ПР  
по Ворошиловскому и Центральному  
районам ОНД и ПР г.Волгограда и  
ПР ГУ МЧС России по  
Волгоградской области  
(по согласованию)  
Главный врач ГУЗ  
«Детская клиническая поликлиника №15  
(по согласованию)

О.В.Голубев

О.В.Павлова

Инспектор по пропаганде ОГИБДД  
Управления МВД России по  
г. Волгограду, капитан полиции  
(по согласованию)

А.С.Попова

Начальник ОП № 4  
УМВД России по г.Волгограду  
(по согласованию)



А.М.Юрин

Старший инженер ПЦО №1  
капитан полиции  
(по согласованию)

В.А.Брызгалин

Заместитель директора по  
техническому обеспечению МКУ  
«Центр по обеспечению деятельности  
МОУ Центрального района Волгограда»  
(по согласованию)



М.Г. Бердукаева

Ведущий специалист  
Центрального ТУ ДОАВ

Д.А.Самойлова

Примечание: представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.