

# АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2018/2019 учебного года  
составлен " 3 " августа 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48  
Центрального района Волгограда», 1947 год

(полное наименование организации, год постройки)

Центральное территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400066, Россия, Волгоград, ул. Мира, 21

400066, Россия, Волгоград, ул. Мира, 21

400066, Россия, Волгоград, ул. им. Гагарина, 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Федина Нина Владимировна 8(8442)24-18-83

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Центрального территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от " 19 " июня 2018 г. № 211 в период с " 2 " по " 7 " августа 2018 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Начальник Центрального ТУ ДОАВ

Еременко М. И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

Заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ

Чернышева Е.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Старший инспектор ОНД И ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД  
И ПР г. Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области О.В.Голубев ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления

Роспотребнадзора по Волгоградской области

- О.В.Нестерова ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15» - О.В.Павлова ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по г.Волгограду,

капитан полиции

- А.С.Попов ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОП №4 УМВД России по г.Волгограду

-А.М.Юрин ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инженер ИЦО №1, капитан полиции

-В.А.Брызгалин ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центра по  
обеспечению МОУ Центрального района Волгограда»

Бердукаева М.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ

Самойлова Д.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №48 Центрального района Волгограда»  
(полное наименование организации)

---

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).



## 1. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Детского сада №48 Центрального района Волгограда

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом Департаментом по образованию администрации Волгограда от 25.05.2015г. № 629

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 629 от "25" мая 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 04.02.2011г. АА№242067, АА№242066, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. 34-АБ№ 709009 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " " 20 г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия № , срок действия свидетельства с " " 20 г. до " " 20 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "01" июля 2015 г., серия 34ЛЮ1, № 0000001, рег. Номер 286, Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "07" июля 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "28" мая 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на 84 места.

а) количество отремонтированных помещений - 3, площадь – 28,4 м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

спортивных залов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

библиотек - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;



туалетов - 1, площадь - 10,6 м<sup>2</sup>;

иных помещений - 2, площадь - 17,8 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 6;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - \_\_\_\_\_.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

(соблюдаются (не соблюдаются)):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 84 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 16 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - \_\_\_\_\_ человек, в профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 16 человек;

д) количество групп по комплектованию: классов всего - 4; количество обучающихся - 84 человека; из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 90 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 12 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских работников - 1 человек 100 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

(оборудованы (не оборудованы))



## б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет заведующего	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
2.	Методический кабинет	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
3.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
4.	Медицинский кабинет.	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
5.	Групповые помещения	4	4	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
6.	Пищеблок	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
7.	Присмные	4	4	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
8.	Складские	2	2	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
9.	Туалетные комнаты	6	6	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	
10	Кабинет логопеда	1	1	100	имеется	имеется	В наличии, удовлетворительное	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособленное помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 25 человек, состояние - \_\_\_\_\_

удовлетворительное;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских: \_\_\_\_\_,

количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - \_\_\_\_\_; столярная мастерская - \_\_\_\_\_ и др.), состояние \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ удовлетворительное, неудовлетворительное

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.



компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_;   
 \_\_\_\_\_;   
 \_\_\_\_\_;   
 наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "02" 08. 2018г. № 1, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 Центрального района Волгограда» \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 613 кв.м.; 458 кв.м. Состояние земельного участка удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;



наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	05	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "06" августа 2015 г., серия ВО № 006632, рег. номер ЛО-34-01-002613, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 Центрального района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" августа 2017 г. № 10 заключен с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " " 20 г., серия № , рег. номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное



Потребность в медицинском оборудовании не имеется :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе:  
детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ %  
от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ %  
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья  
\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ человек, что составляет  
(организовано, не организовано)  
\_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам: ООО «Торговый дом СПБ»  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

Контракт №1118/ДС48 от 01.02.2018

(из продуктов, закупаемых организацией, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием



технологического оборудования

соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой

достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся

организован

(организован, не организован)

по графику в соответствии с СанПиН

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 10 от 09.01.2018г ИП Тюх В.Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение) ООО «Региональное агентство по охране труда» АКТ

(название организации, выдавшей заключение)

от 31.01.2018 г. № 16.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе



для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечания

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением

оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния



пожарной безопасности проводилась в 2016 году Акт №78, №79 от 24.06.2016г ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не  
выявлено и выданные предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС-«Гранит-5», «Стрелец-Мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему передачи извещения о  
пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противопожарной защиты

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Потажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

. Вывод на основании акта № 38,39 от "11" июня 2014 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Электросервис»

-соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

нет

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние

удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)



Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм  
воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация централизованно

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году готов  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: нет

*НЕТ*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Председатель комиссии:

Начальник Центрального ТУ ДОАВ

(подпись)

М.И.Еременко

(инициалы, фамилия)



Секретарь комиссии:

Заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ

(роспись)

 Е.Н.Чернышева  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Старший инспектор ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской (по согласованию)

(роспись)

О.В.Голубев  
(инициалы, фамилия)

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15» (по согласованию)

(роспись)

О.В.Павлова  
(инициалы, фамилия)

Инспектор по пропаганде ОИ ИБДД Управления МВД России по г.Волгограду, капитан полиции (по согласованию)

(роспись)

А.С.Попов  
(инициалы, фамилия)

Начальник ОП №4 УМВД России по г.Волгограду(по согласованию)

(роспись)

А.М.Юрин  
(инициалы, фамилия)

Старший инженер ПЦО №1, капитан полиции (по согласованию)

(роспись)

В.А.Брызгалов  
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда» (по согласованию)

(роспись)

М.Г.Бердукаева  
(инициалы, фамилия)

Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ

(роспись)

Д.А.Самойлова  
(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.