



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград

(дата составления акта)
- 27 " апреля 2018 г.
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Nº 872

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Российской, 3А

Следующий шаг

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о проведении плановой выездной проверки № 872 от 14.03.18 г.

была проведена линовая выездная

(Received 27th January 1968; accepted 2nd March 1968)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда»

Дата и время проведения проверки:

«___» 20 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность
записывается в случае проведения проверки физлица, представителя, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 03.04.18г с 10-30 до 15-30; 20.04.18г с 09-00 до 17-00; 27.04.18г с 12-00 до 14-00. (продолжительность: 3 рабочих дня/15 часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): _____ (подпись приказа)

Стекольникова Н.В.

а о привлечении проще

03.04.18E u. 10 usen 30 minum

(Факультет гуманитарных исследований, факультет гуманитарных

Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна - главный специалист-эксперты отдела надзора по гигиене детей и подростков, Морозова Светлана Борисовна - специалист-эксперты отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы Геннадьевны, заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. Козловой Лидии Викторовны, помощника врача отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» свидетельство об аккредитации от 26.10.2016 № РА. RU.710056., от 18.09.2015г. № РА.RU. 21 ВО 03, Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Фактическое значение (последовательность – при назначении) должностной должности должностного лица (праводействующего) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертиза организаций осуществляется фаховими центрами, отвечающими за проверку – при назначении должностных экспертов и т.д.

При проведении проверки присутствовали: Стекольникова Наталья Владимировна,
директор МБУ ДО «М.Ш.А.».

запечатанная МУУ «Детский сад № 285»

В ходе проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Комитетом образования и науки Волгоградской области.

регистрационный № 401 от 12.08.2015г, срок действия - бессрочно. В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 285) имеются следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1033401198698), устав (новая редакция); свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3448019271) и др.

Полный юридический адрес: 400082 г. Волгоград, ул. Российской, 3А

Фактический адрес: 400082 г. Волгоград, ул. Российской, 3А

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда» по адресу г.Волгоград, ул. Российской, 3А размещено на земельном участке, площадью 8745 м². Участок огорожен по периметру металлическим забором.

На земельном участке имеется 13 групповых площадки. На групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков установлено 8 тепевых павесов, для остальных групп имеются выносные навесы.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

МОУ Детский сад № 285 расположены в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Здание построено в 1969 году по типовому проекту.

Здание площадью 2879, 1 м². Подвальное помещение имеется, не используют.

Имеет следующие помещения:

1 этаж: группа № 8, группа № 9, группа № 7, группа № 12, медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский кабинет, санитарный узел), раздевалка для персонала, санитарный узел для сотрудников, складское для сыпучих, пищеблок (варочный цех, сырой цех, складские помещения, моечная кухонной посуды), группа № 1, группа № 2, прачечная (щотирочная, гладильная), физкультурный зал, кабинет логопеда.

2 этаж: группа № 3, группа № 4, группа кратковременного пребывания детей, группа № 6, группа № 5, музыкальный зал, кабинет завхоза, кабинет заведующего, кабинет старшего воспитателя, кабинет музыкального руководителя, группа № 11, группа № 10, кабинет психолога, кабинет логопеда.

В состав групповых помещений входит: раздевалка, групповая комната, спальня, буфетная, туалетная комната.

Нарушена групповая изоляция, так как вход в спортивный зал через раздевалку группы № 12, что является нарушением п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Имеются шкафы для уборочного инвентаря в туалетных помещениях групп.

На стенах обои, не допускающие проведение уборку влажным способом и дезинфекцию, имеются следы течи, обита штукатурка, побелка, покраска на потолках и стенах в тамбуре между группами № 11 и № 10, в коридоре между 1 и 2 корпусом, в группе № 5 (спальня, туалетная), в группе № 6 (групповая, туалетная, спальня), на лестничном марше 2 корпуса, в спортивном зале, в группе № 7 (групповая), в группе № 11 (спальня, групповая, туалетная), в группе № 2 (туалетная, спальня), в группе № 1 (групповая, спальня), в группе № 10 (спальня), на лестничном марше 3 корпуса, в группе № 4 (спальня, туалетная), в группе № 3 (раздевалка, спальня, туалетная, групповая), в группе № 8 (раздевалка, групповая), на лестничном марше 1 корпуса, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На полу линолеум, не допускающий обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, так как имеет пористости, щели, не плотно пригнан к стенам в группе № 5 (групповая), в музыкальном зале, группе № 6 (групповая, раздевалка, спальня), в группе № 7 (раздевалка, групповая), в группе № 1 (спальня), в группе № 3 (групповая, раздевалка), в группе кратковременного пребывания детей (туалетная), в группе № 11 (групповая), что является нарушением п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В МОУ Детский сад № 285 водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление и канализация - централизованная. Питьевой режим организован – кипяченая вода в групповых помещениях. Все помещения имеют естественное освещение. Проветривание естественное сквозное обеспечено.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Над учебной доской, не обладающей собственным снечением, не обеспечено равномерное искусственное освещение в группе № 5, что является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода.

Отопительные приборы не имеют ограждающих устройств в медицинском кабинете, в кабинете логопеда, в группе № 3 (раздевалка), в группе кратковременного пребывания детей, в кабинете психолога, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для детей организовано питание в групповых помещениях. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях с указанием номера группы и вида блюда (первое, второе, третье).

Для обеззараживания посуды имеются промаркированной емкости с крышкой для замачивания посуды в дезрастворе.

Чистые столовые приборы хранят ручками вниз в группе № 6, часть чистых столовых приборов хранят ис в кассетах (диспенсерах), а в чашках в группах № 2, № 11, что является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки данное нарушение устранено — все чистые столовые приборы хранят в кассетах во всех группах, ручками вверх.

В группе № 10 столовая тарелка со сколом, что является нарушением п.13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки данное нарушение устранено — вся столовая посуда заменена на новую.

Влажная уборка в групповой проводится после каждого приема пищи, в спальнях после дневного сна. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Питание осуществляется ИП Стрельников А.В. согласно контракта оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда в 2018 году № 4924/285 от 05.02.18г.

Перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией, результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Всего в учреждении работает 57 сотрудников. Личные медицинские книжки имеются.

В личных медицинских книжках не внесены сведения о прививках (корь) у Багровой Н.Н., у Беденковой О.В., у Белоусовой Е.Е., у Ворониной Е.А., у Шишшиной С.В., у Толкун К.А., что является нарушением п.19.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводились инструментальные и лабораторные исследования.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

20.04.2018г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п.6.9. Нац учебной доской, не обладающей собственным свечением, не обеспечено равномерное искусственное освещение в группе № 5;
- п.5.5. На полу линолеум, не допускающий обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов, так как имеет потертости, щели, неплотно пригнан к стенам в группе № 5 (групповая), в музыкальном зале, группе № 6 (групповая, раздевалка, спальня), в группе № 7 (раздевалка, групповая), в группе № 1 (спальня), в группе № 3 (групповая, раздевалка), в группе кратковременного пребывания детей (туалетная), в группе № 11 (групповая);
- п.5.1. На стенах обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции, имеются следытечи, отбита штукатурка, побелка, покраска на потолках и стенах в тамбура между группами № 11 и № 10, в коридоре между 1 и 2 кориусом, в группе № 5 (спальня, туалетная), в группе № 6 (групповая, туалетная, спальная), на лестничном марше 2 корпса, в спортивном зале, в группе № 7 (групповая), в группе № 11 (спальня, групповая, туалетная), в группе № 2 (туалетная, спальная), в группе № 1 (групповая, спальня), в группе № 10 (спальня), на лестничном марше 3 корпса, в группе № 4 (спальня, туалетная), в группе № 3 (раздевалка, спальня, туалетная, групповая), в группе № 8 (раздевалка, групповая), на лестничном марше 1 корпса;
- п.4.9. Нарушена групповая изоляция, так как вход в спортивный зал через раздевалку группы № 12.
- п.8.3. Отопительные приборы не имеют ограждающих устройств в медицинском кабинете, в кабинете догоща, в группе № 3 (раздевалка), в группе кратковременного пребывания детей, в кабинете психолога.

За выявленные нарушения на заведующего МОУ Детский сад № 285 Стекольникову Н.В. составлен протокол об административном правонарушении № 059915 от 20.04.2018г.

20.04.2018г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п.19.1., п.19.2. В личные медицинские книжки не внесены сведения о прививках (корь) у Багровой Н.Л., у Беденковой О.В., у Белоусовой Е.Е., у Ворониной Е.А., у Шишкной С.В., у Толкун К.А.;
- п.13.14. Чистые столовые приборы хранят ручками вниз в группе № 6, часть чистых столовых приборов хранят не в кассетах (диспенсерах), а в чашках в группах № 2, № 11;
- п. 13.13. В группе № 10 столовая тарелка со сколом.

За выявленные нарушения на старшую медицинскую сестру МОУ Детский сад № 285 Рамишивили Т.Н. составлен протокол об административном правонарушении № 060190 от 20.04.2018г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

нарушений не выявлено: СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XX), СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (раздел I-II, IV, XIII, XVII).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Оч
(подпись проверяющего)

Дж
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность представителя)

Прилагаемые документы: прешписание № 196-10-18 об устранении выявленных нарушений от 27.04.18г., протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды от 03.04.2018г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх № 9653 от 11.04.18г.)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Он

(Утробина О.В.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Стекольникова Наталья Владимировна, заведующий МОУ Детский сад № 285

(фамилия, имя, отчество/настоящее – при наличии, должность руководителя, which должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность представителя)

«27» апреля 2018г.

Нат

(подпись)