

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2018/2019 учебного года  
составлен "08" августа 2018 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 343 Красноармейского района Волгограда», 1979

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград

(учредитель организации)

400112, Волгоград, б-р им. Энгельса, 13а, 400111, пер. Веселый, 12

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ткаченко Ольга Владимировна (8442) 67-46-27

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением)

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

Красноармейского ТУ ДОАВ

от "15" июня 2018 г. № 282 в период с "01" по "09" августа 2018 г.  
комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Александрин Александр Сергеевич	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Горюшкин Сергей Сергеевич	Старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Чевычелова Наталья Сергеевна	Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ

	«УВО ВНГ России по Волгоградской области» (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Шведова Елена Николаевна	Директор МОУ СП № 134 «Дарование»
Качуровская Елена Валерьевна	Заведующий МОУ Детский сад №330

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 343 Красноармейского района Волгограда»  
(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### 1. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 343 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) \_\_\_\_\_

департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 1201 от "11" ноября 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "25" декабря 2007 г. № 430308, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "05" января 2002 г. № 905215 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "25" января 2016 г., серия 34 ЛО1, № 0000821, рег. номер 50, \_\_\_\_\_ комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_ **бессрочно** \_\_\_\_\_.

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "31" мая 2018г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

а) количество отремонтированных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

спортивных залов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

библиотек - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

туалетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

иных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 5;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - \_\_\_\_\_.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня).

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 304 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 63 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 63 человек;

д) количество классов по комплектованию: классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек; из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации: педагогических работников - 27 человек 100 %; научных работников - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 2 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 13 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 13 человек 100%;

медицинских работников - 1 человек 100%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется.  
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	групповое помещение		13	100	имеется	имеется	удовлетворит		
2.	спальни		13	100	имеется	имеется	удовлетворит		
3.	приемные		13	100	имеется	имеется	удовлетворит	имеется	
4.	туалетные комнаты		13	100	имеется	имеется	удовлетворит		

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, ёмкость - 30 человек, состояние удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, ёмкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые)

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

помещения, емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских: \_\_\_\_\_, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - \_\_\_\_\_; столярная мастерская - \_\_\_\_\_ и др.), состояние \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - имеется **(не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

в) оснащение организации компьютерной техникой **обеспечена не в полном объеме** :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)  
 общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает проведение занятий** \_\_\_\_\_,   
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние **удовлетворительное** \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2018г. № \_\_\_\_\_,

Комиссия по проверке и испытанию спортивного оборудования \_\_\_\_\_,   
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_;

(наименование оборудования, количество оборудования)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:  
 комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:  
 шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
 число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% от потребности;  
 научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_,   
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, **-10848м2**. Состояние земельного участка - **удовлетворительное** \_\_\_\_\_;   
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется**,

удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	охрана здоровья	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  
(оформлена (не оформлена))выдана "16" сентября 2008 г., серия ФС-1 № ФС-34-01-000962,  
рег. номер 0040683, МОУ Детский сад № 343

(наименование организации – получателя лицензии)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)срок действия лицензии - бессрочно.Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2018 г. № 8 заключен с ГУЗ Детская поликлиника № 16,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2017 г., серия ЛО-34 № 003328, рег. номер 01

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек - удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типичное) помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек- удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное  
 Потребность в медицинском оборудовании - не имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ %  
 от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ %  
 от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья  
 \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ человек, что составляет  
(организовано, не организовано)  
 \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору  
аутсорсинга из продуктов, закупаемых организаций, контракт  
№ 4924/343 от 05.02.2018 ИП Стрельников А.В.

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ ;

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ (оформлены, не оформлены)  
**соблюдаются** \_\_\_\_\_ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется** \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
 е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное** \_\_\_\_\_ (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется** \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован** \_\_\_\_\_ (организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** \_\_\_\_\_ санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

(название организации, выдавшей заключение)  
 от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - **не организовано** \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется** \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)



б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_ человек, \_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены; (выполнены, не выполнены)

**сторожа**

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 6 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием связи: кнопка экстренного вызова; (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (организована, не организована)

Основные недостатки: организовать охрану объектов в ночное время

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2016 году акт № 14 от 15.02.2016г. ОНД по городу Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Стрелец мониторинг», АСПС – 9-12-1000,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы, \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны \_\_\_\_\_.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, \_\_\_\_\_  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 386 от "26" июня 2018г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Универсал – 1» - соответствует \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены \_\_\_\_\_ нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт от 15.06.2018, 31.05.2018г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет      % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет      %. Хранение топлива

      
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ООО «Концессия водоснабжения»

16. Газоснабжение образовательной организации:     

17. Канализация ООО «Концессия водоснабжения»

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 343 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "      "      20      г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "      "      по "      "      20      г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "      "      20      г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени

готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична		Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна		Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович		Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна		Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович		Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Александрин Александр Сергеевич		Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Горюхиин Сергей Сергеевич		Старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области. (по согласованию)
Чевычелова Наталья Сергеевна		Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович		Заместитель командира роты №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Волгоградской области» (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна		Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Шведова Елена Николаевна		Директор МОУ СШ № 134 «Дарование»
Качуровская Елена Валерьевна		Заведующий МОУ Детский сад №330

Ознакомлен

Заведующий МОУ Детским садом № 343



Каченко О.В.