

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учреждения

Григорьев Л. А.
«18» 11 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 41000075

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
- 1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д. 94/а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1240.4 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 0
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 377 Кировского района Волгограда", МОУ Детский сад № 377
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д. 94/а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400059, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость и количество обслуживаемых в день) 317 ;
вместимость 278 ; пропускная способность 278

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

общественный транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД

17 ;

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

анизации
объекта
ы
ния)*

«Б» (доступны
ль сотрудника.

гупности, в
основных
залидов**

№ п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; установка речевого информатора или звукового маяка; установка кнопки вызова;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм;

		установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	установка направляющей тактильной плитки до объекта; разметка дороги;
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка направляющей тактильной плитки до объекта; разметка дороги; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта;

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2019 по 31.12.2029

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование ВОИ; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ВОИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объект (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 11.11.2019

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от « 13 » 11 20 19 г.

Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Решения Комиссии _____
« _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации


«15» ноября 2019 г.

АНКЕТА
информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 41000075

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Кировский, г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д.94а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1240,4 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального .

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 377 Кировского района Волгограда", МОУ Детский сад № 377
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кировский, г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д.94а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400059, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- Категории обслуживаемых инвалидов:
- Плановая мощность: посещаемость 317 ; вместимость 278 ; пропускная способность 278
- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный транспорт,
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
(описать _)
Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения) †	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
-------	---	---

Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
Вход (входы) в здание	ВНД
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; установка речевого информатора или звукового маяка; установка кнопки вызова;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова;

Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм;
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	установка направляющей тактильной плитки до объекта; разметка дороги;
Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка направляющей тактильной плитки до объекта; разметка дороги; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта;

указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2019 по 31.12.2029

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: С; Г; У

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

согласование ВОИ; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ВОИ


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)


ДЕТСКИЙ САД № 377
КИРОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
С 7.00 ДО 19.00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ
АДРЕС: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. КИРОВА, 94А








2/14/44














Пропинеровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 1/2 лист 22
Заведующий МОУ детский сад № 377
Л.А. Бурявлева

