

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»**

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28 тел 23-59-06

П Р И К А З № 66

от 16.03.2020

**Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий
в МОУ Детский сад № 38**

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Волгограда, недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград, на основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 № 3, письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020, приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград» Приказа ЦТУ ДОАВ от 16.03.2020 № 167

п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать работу по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осуществлять координацию деятельности в МОУ Детский сад № 38, направленную на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

2. Обеспечить возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися на основании заявлений родителей (законных представителей) с 16.03.2020;

3. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательных учреждениях:

4. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме воспитанников в МОУ и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии;

5. В случае выявления с воспитанниками признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива;

5.1. Организовать в МОУ измерение температуры тела сотрудникам, обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

6. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, соблюдение графиков проведения влажной уборки и проветривания помещений, а также проведение дезинфекции в период каникул;

6.1. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений МОУ в процессе занятий;

6.2. . Организовать разъяснительную работу с воспитанниками и их родителями (законными представителями), вернувшимися из-за границы, о том, что следует оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию (не ходить в образовательные учреждения, на работу, минимизировать выход в общественные места), при проявлении первых симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом;

6.3. Отменить или переноса массовых мероприятий в закрытых помещениях, их проведение в видеоформате или без зрителей;

распространяются этими путями.

7. Использование медицинских масок. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.


Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

8. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

9. Элиминационная терапия. Орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, и может быть рекомендована для неспецифической профилактики. Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями.

10. Если Вы заболели: Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощью в случае появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из ключевых факторов профилактики осложнений.

Оставайтесь дома.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Заведующий  С.В. Егоркина