

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2018/2019 учебного года

составлен «03» августа 2018 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда»,
1963 год (Загорская, 11), 1966 год (Загорская,9)**

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400065, Россия, Волгоград, ул.Загорская,11,

400065,Россия,Волгоград,ул.Загорская,11;400065, Россия, Волгоград, ул.Загорская,9;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Евсикова Наталья Юрьевна 71-45-33

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от 19.06.2018
№ 218 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович,

Члены комиссии:

заместитель руководителя департамента по образованию администрации
Волгограда Шмыгун Лариса Анатольевна;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра
Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Шагалова Ирина
Валентиновна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда
Завьялова Гайсия Ивановна;

начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС
Семенов Виктор Васильевич;

начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции
Рибун Андрей Иванович;

инженер ПЦО№ 1 ОВО по г.Волгограду Мухин Андрей Владимирович

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда»
к новому 2018/2019 учебному году.

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 14.12.2015 №1341.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания по адресу Загорская, 11 от 01.03.2016 № 34-34-01/064/2011-085;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания по адресу Загорская, 9 от 01.03.2016 № 34-34/001-34/001/108/2016-107/2;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 № 34-34-01/328/2007-194 на пользование земельным участком по адресу Загорская, 11

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.03.2016 № 34-34/001-34/001/108/2016-108/2 на пользование земельным участком по адресу Загорская, 9

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана 21.03.2016, серия 34Л01, № 0001138, приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 21.03.2016 рег. № 340,

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.03.2016 № 340, серия 34П01 № 0001504 (дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2. Паспорт безопасности организации Загорская, 9 - от 23.05.2018г., оформлен, Загорская, 11 – от 20.06.2018г, оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 02.07.2018.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единица

а) количество отремонтированных помещений - 11, площадь – 242,4 м²

в том числе:

групповые помещения - 3, площадь 191,1 м²

иные помещения - 8, площадь 51,3 м²

б) качество проведенного ремонта:

капитального: не проводился,

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;
 работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное;
 воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на правоведения образовательной деятельности, соблюдаются:

а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 264/240
 в 2018/ 2019 учебном году, с общим количеством воспитанников 264
 человек;

средняя наполняемость групп:

раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 22 человека;

дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 27 человек;

разновозрастные группы (дети с ДЦП, НОДА, « Особый ребенок») 9 человек

б) обеспеченность кадрами (штаты -укомплектованность всех категорий) - 100 %:

педагогических работников - 30 человек, 51,7 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 3,4 %;

медицинских работников – 1 человека, 1,7 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 25 чел.,
 43,1%;

в) наличие образовательных программ - имеются;

г) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

д) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется;

е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (бесплатные, платные):

бесплатные:

- «Родничок» (художественно - эстетической направленности);

- «Путешествие в мир Лего» (интеллектуальной направленности);

- «Свет Руси» (художественно - эстетической направленности);

- «Капитошка» (интеллектуальной направленности);

платные:

- речевое развитие: «От звука к букве» (интеллектуальной направленности);

- математика: «Математика для дошкольников» (интеллектуальной направленности);

- познавательные кружки: «Юный эколог» (интеллектуальной направленности);

- творческая мастерская: «Пластилиновое чудо», «Творческая мастерская», «Цветные ладошки», «Очумелые ручки» (художественно-эстетической направленности);

- ритмика: «Танцевальная ритмика», «Веселые ребята», «Ритмическая сказка» (художественно - эстетической направленности);

ж) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга

приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется в соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здание и объект организации (Загорская,11) оборудованы техническими средствами безбарьерной среды, для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости дошкольного учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	12	12	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Музыкальный зал	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Методический кабинет	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Пищеблок	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Благоустроенный туалет	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Магнитофоны	9	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Мультимедийный проектор	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Принтеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

Ксерокс	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Музыкальный центр	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Сканеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Компьютеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ноутбуки	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

6. Методический кабинет имеется, готов к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальные залы имеются, помещение приспособленное, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются спортивные площадки (площадка для игр в баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние тренажерного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

в) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки - от 29.05.2018 № 1;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке - от 29.05.2018 № 2.

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивного зала - от 06.07.2018 № 3;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в спортивном зале от 06.07.2018 № 4;

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе - от 06.07.2018 № 5.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным (основным) медицинским персоналом.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 23.06. 2016, серия ВО 006759 № ЛО-34-01-003021, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-003021 от 09.06.2016.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 01.01.2018 № 19 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 31.01.2018, серия ВО 007362 № ЛО-34-01-003636, рег. номер 2289.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения - смотровой кабинет, изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

Основные недостатки: _____

10. Пищевые блоки: санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 4 ванны, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркирован;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

- имеются 4 кладовые;

- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,

- имеется 9 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов,

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии).

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,

дезинфекция) не имеются.

Основные недостатки: _____

11. Питание воспитанников: организовано

- а) помещение для организации питания: групповая комната;
- б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;
- в) питьевой режим соблюдается;
- г) процент охвата питанием составляет - 100 %.
- д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное с руководителем образовательной организации, имеется;
- е) приготовление пищи на пищеблоках осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 01.02.2018 № 4882 МОУ Детский сад № 220 на оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» на период с 01.02.2018 по 31.12.2018.
- ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

Основные недостатки: _____

12. Общая площадь земельного участка учреждения по адресу Загорская,11 – 5012 кв.м.; по адресу Загорская, 9 – 4450 кв.м.

- а) состояние земельного участка: удовлетворительное;
- б) состояние ограждения: удовлетворительное;
- в) площадь озеленения: по адресу Загорская,11 - 1138 кв.м.; по адресу Загорская, 9- 115 кв.м.
- г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДООУ: не имеется;
- д) наличие транспортных площадок: имеются;
- е) безопасные подходы к ДООУ: имеются;
- ж) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.
- з) наличие и состояние огородников-ягодников, цветников (уголка луга, леса и др.): имеются огороды, экологическая тропа, уголок леса, луга, зеленая аптека, цветники;
- и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора: имеется договор с ООО «ЭкоГрад» от 01.04.2018 № 329-0,75/18 ЭГТ.
- к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены: сторожа - 8 чел., вневедомственная охрана;

- а) ежедневная охрана осуществляется сторожем - 2 чел.;
- б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор от 01.04.2018 № 1-123;

- техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор от 01.04.2018 № 266/0418-ТО организацией ООО «Охрана-Сервис-Безопасность»

в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

Основные недостатки: отсутствует радиосвязь охраны с администрацией дошкольного учреждения

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки № 40 от 12.04.2016 выдан ОНД ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;

б) требования пожарной безопасности - соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители – 16 шт.;

г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» договор от 01.04.2018 № 488/18 ТО

Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Протокол испытания пожарных лестниц от 04.04.2016, № 02/04/2016 по адресу Загорская, 11, по адресу Загорская, 9 пожарных лестниц нет.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, акт по адресу:

Загорская, 11 от 10.08.2015 № 1.53.01;

Загорская, 9 от 10.08.2015 № 1.53.01;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления - проведена, договор от 22.05.2018 № 1160.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда»

к новому 2018/2019 учебному году - готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия ре

Председатель комиссии:

А.Б. Калинин

Члены комиссии:

Л.А. Шмыгун

Т.И. Завьялова

А.А. Астахова

И.В. Шагалова



Official seal of the Tractor Plant District Administration of Volgograd. The seal is circular and contains the text: 'Администрация Тракторозаводского района Волгограда' and '24'. There are several handwritten signatures and stamps over the seal.