

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020/2021 учебного года  
составлен "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 228

Кировского района Волгограда», 1963 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград

(учредитель организации)

юридический адрес: 400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 114б,

фактический адрес: 400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 114 б, 400059, г. Волгоград, ул.  
им. Курчатова, 6 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий – Наджарова Инна Яновна, 44-44-23, 44-70-51

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Кировского территориального  
управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "22" мая 2020г. № 144 в период с "03" августа по "06" августа 2020 г.  
комиссией в составе:

председатель комиссии: Родионова Галина Викторовна, начальник Кировского  
ТУ ДОАВ;

заместитель председателя комиссии: Ломинога Елена Станиславовна, заместитель  
начальника Кировского ТУ ДОАВ;

секретарь комиссии: Омаров Амираслан Байрамович, начальник отдела  
материально-технического снабжения МКУ Центр Кировского района;

члены комиссии:

Орехова Галина Анатольевна, начальник отдела общего и дополнительного  
образования департамента по образования администрации Волгограда;

Соколов Максим Николаевич, начальник ОП№7 УМВД России по г. Волгограду;

Макаров Максим Александрович, представитель Росгвардии;

Валиев Аил Артемович, представитель пожарнадзора;

Сковороднева Ольга Ивановна, консультант Кировского ТУ ДОАВ;

Дубинина Елена Александровна, главный специалист Кировского ТУ ДОАВ;

Кандарян Евгения Геннадиевна, ведущий специалист Кировского ТУ ДОАВ;

Кетова Татьяна Михайловна, председатель ТРОП Кировского района Волгограда;

Кириллова Нина Александровна, внештатный технический инспектор труда ТРОП Кировского района  
Волгограда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 228 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии  
со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии  
и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад № 228 Кировского района Волгограда» (полное наименование организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по  
образованию администрации Волгограда



(наименование органа, издавшего приказ)

от "22" июня 2015 г. № 761;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "20" октября 2015 г. № 34-АБ 753816, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "20" октября 2015 г. № 34- АБ 753814 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:

выдано " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "03" августа 2015 г., серия 34ЛЮ1, № 0000098, рег. номер 390, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "12" сентября 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "18" июля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "03" августа 2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_%,

в том числе педагогических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:



№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2	Спальные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3	Музыкальный зал		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4	Методический кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5	Кабинет учителя-логопеда		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет заведующего хозяйством		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7	Прачечная		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8	Пищеблок		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9	Кабинет педагога-психолога		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
10	Медицинский кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
11	Процедурный кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
12	Туалетные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда \_\_\_\_\_ и кем \_\_\_\_\_ выдано, номер \_\_\_\_\_ документа \_\_\_\_\_;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" августа 2020 г. № 1, МОУ детский сад № 228.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_.

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,92143 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)



7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  
оформлена (не оформлена)

выдана "15" февраля 2017 г., № ЛО-3401-003288, рег. номер ВО 006806, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 228 Кировского района Волгограда»  
(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "15" января 2020 г. № 7 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская больница № 1» (ГУЗ «ДБ № 1»),  
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "02" декабря 2019 г., серия ВО № 008548, рег. номер ЛО-34-01-004351

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 4 человека, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ СМЕНЫ, В \_\_\_\_\_ СТОЛОВЫХ  
(количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)





--	--	--	--	--	--	--	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется, (имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_ (соответствуют, не соответствуют)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: (выполнены, не выполнены)

В ночное время вахтер в количестве 2 человека, в ночное время суток, в выходные и праздничные дни сторожа, в количестве 6 человек. (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГУП «УВО ВНГ России по Волгоградской»; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_; (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована; (оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. (организована, не организована)

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году:

- по адресу: 400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 114 б – акт № 003/2 от 28.01.2020 г. ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области;

- по адресу, 400059, г. Волгоград, ул. им. Курчатова, 6 а - акт № 003/1 от 28.01.2020 г. ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области; (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки, при проведении проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено, и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_; (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_; (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на

основании

акта

№

409

(проводилась, не проводилась)

от "03" июля 2018 г., выданного ООО «Универсал-1»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, 29 мая 2020 года.

(проведена, не проведена), (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация центральная.

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №228

Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на



организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Родионова Г.В.  
(инициалы, фамилия)

Заместитель  
председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Ломинога Е.С.  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

Омаров А.Б.  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Орехова Г.А.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Соколов М.Н.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

Макаров М.А.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Сковороднева О.И.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Дубинина Е.А.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)


Кандарян Е.Г.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

Кетова Т.М.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

Кириллова Н. А.  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.