

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен "05" августа 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №79

Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель организации муниципальное образование – городской округ город -
герой Волгоград

(учредитель организации)

400073, г. Волгоград, п. Соляной, ул. Набережная, 11

(юридический адрес, физический адрес организации)

Арисенко Марина Николаевна, тел. 8-960-869-14-81

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского ТУ ДОАВ
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)
от 22.05.2020 г. № 163 в период с "01" по "10" августа 2020г.
комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Новохатский Федор Васильевич	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)

Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №295

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 79 Красноармейского района Волгограда»
(полное наименование организации)
к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 79 Красноармейского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)
(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением)
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))
№ от "11" февраля 2015 года;

1.2. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости:

- здание мастерской от 11 августа 2017 года № 34/071/012/2017-272;

- здание класса начальной школы от 11 августа 2017 года № 34/071/012/2017-271;

- здание школы от 11 августа 2017 года № 34/071/012/2017-270;

1.3. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости:

- земельный участок 10 августа 2017 года № 34/071/012/2017-273;

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "04" июня 2015 г.,
Комитетом образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000386, срок действия свидетельства с "04" июня 2015 г. до "19" декабря 2025 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "27" мая 2015 г., серия 34Л01, № 230, рег. номер 0001209,
Комитетом образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 16.12. 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "30" августа 2019г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

а) количество отремонтированных помещений - 3 , площадь - 54 м², в том числе:

- учебных кабинетов - 3 , площадь - 54 м²;
 спортивных залов - _____ , площадь - _____ м²;
 актов залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - _____ ,
 площадь - _____ м²;
 библиотек - _____ , площадь - _____ м²;
 медицинских кабинетов - _____ , площадь - _____ м²;
 пищеблоков - _____ , площадь - _____ м²;
 туалетов - _____ , площадь - _____ м²;
 иных помещений - _____ , площадь - _____ м²;
 б) количество замененных оконных блоков - _____;
 в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2020/2021 учебного года - 4.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются (соблюдаются / не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ начального общего образования; реализация образовательных программ основного общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ _____.
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 56 человек;

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2019/2020 учебного года - 9 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 3 человека;

д) количество классов по комплектованию:
 классов всего - 9; количество обучающихся - 56 человек;
 из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 56 обучающихся;
 во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеется;
 (имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
 (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек 100 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - _____ человек _____ %;

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских работников - _____ человек _____ %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 4 человек 57%;

и) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется;
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	соответствует	соответствует	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

гимнастический зал – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 18 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей – не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - не имеются, приспособленные (типовые) помещения, емкость - _____ человек, профиль мастерских: _____, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - _____; столярная мастерская - _____ и др.), состояние;

удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - имеется приспособленное (типовое) помещение, емкость - 8 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____ ;

в) оснащение организации компьютерной техникой не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единицы.

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 15" июля 2020 г.,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи в количестве 20 шт., маты в количестве 5 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

Комплект - классов - 5; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 10; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1554; фонд учебников - 1554, 97 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 7456,8 м2. Состояние земельного участка - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное , акты испытания и акты разрешения имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____

Буфет не имеется на ___ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в одну смену, в ___ столовых
(количество смен) (количество столовых)

на 18 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 50 %, в том числе:
детей из малоимущих семей в количестве 9 детей, что составляет 15 %
от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 16 детей, что составляет 27 %
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья
_____ в количестве _____ человек, что составляет
(организовано, не организовано)
_____ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется _____
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

_____.
(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется _____

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, _____
(организован, не организован)
кулер _____

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(название организации, выдавшей заключение)

от " 19 " мая 2009 г. № 34.12.01.000.М.000.597.05.09)

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 20 человек, 37 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

(выполнены, не выполнены)

Охрана МОУ осуществляется дежурным учителем, сторожами _____ :

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова _____ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением _____

оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает _____ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году № 004/142, 11 декабря, органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: нарушения не выявлены, требования пожарной безопасности соблюдены

и выданные предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____

АПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании заключения от "28" июня 2019 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного Электроработной группой ООО «Универсал-1» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности _____ нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 17 июля 2019

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм

воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется состояние удовлетворительное

16. Газоснабжение образовательной организации: _____

17. Канализация состояние удовлетворительное

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №79 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году _____

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
<u>Новохатский Федор Васильевич</u>	Гл. спец. отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)

 Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
 Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
 Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
 Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
 Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
 Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №295

Директор



М.Н.Арисенко
(инициалы, фамилия)