

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 2


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МОУ Детский сад № 276

 (подпись)  Е.С. Сычева
(ф.и.о.)

“ 12 ” 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник УФСБ России по Волгоградской области, генерал-лейтенант

 (подпись) А.Н. Гулевский
(ф.и.о.)

“ 11 ” 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области, полковник полиции

 (подпись) Ю.Ю. Тупиков
(ф.и.о.)

“ 12 ” 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник первого отряда ФПС
Главного управления МЧС
России по Волгоградской области
майор внутренней службы

 (подпись) Е.А. Малюк
(ф.и.о.)

“ 04 ” 20 19 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 276 Тракторозаводского района Волгограда»

Волгоград
2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории):

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты орган (организации),являющегося правообладателем объекта (территории): **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 Тракторозаводского района Волгограда».**

Адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты:**400015,Волгоград, ул.им. Гули Королевой д. 2а, телефон: 8442 - 71-43-56, электронный адрес: mou276@mail.ru.**

Основной вид деятельности органа (организации):**85.11 –Образовательная деятельность. Образование дошкольное;**

Категория опасности объекта (территории):**3 (Третья);**

Общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра (метров):**общая площадь- 4774кв.м., застроенная (здание) - 923,6 кв.м.; протяженность периметра 270,35 м.**

Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком: **34-34-01/328/2007-101 от 01.04.2016.**

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи: **34-34-01/194/2008-375 от 01.04.2016г.**

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),служебный и мобильный телефоны,адрес электронной почты: **Сычева Елена Сергеевна, телефон (факс): 8442-71-43-56, мобильный телефон: 8903-372-89-95, электронный адрес: mou276@mail.ru;**

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты:**Сычева Елена Сергеевна, телефон (факс): 8442-71-43-56, электронный адрес: mou276@mail.ru;**

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории)- 12 часов;**понедельник-пятница с 7.00 по 19.00.**

2. Общее количество работников объекта (территории): **38 человек;**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):
до190 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **2 человека;**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
И.П.Стрельников Александр Викторович

Оказание услуг по организации питания воспитанников, работников – 3 человека. Общая площадь 4774 кв.м., зона обслуживания 48,6 кв.м.

Режим работы: понедельник-пятница с 6.30 до 17.00, суббота-воскресенье – выходной.

Директор Стрельников Александр Викторович, телефон 78-82-45.

Срок действия аренды: 09.01.2019 – 31.12.2019

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента.	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Энергоснабжение (электропит)	2 человека	840,6	Умышленное вмешательство в работу коммуникаций	Выход из строя коммуникаций, получение травм и нарушение образовательного процесса
2	Водоснабжение (подвал)	2 человека	840,6	Умышленное вмешательство в работу коммуникаций	Выход из строя коммуникаций, получение травм и нарушение образовательного процесса
3	Теплоснабжение (подвал)	2 человека	840,6	Умышленное вмешательство в работу коммуникаций	Выход из строя коммуникаций, получение травм и нарушение образовательного процесса
4	Музыкальный зал во время проведения мероприятий	60 человек	60,0 кв.м.	Поджог; применение взрывчатых веществ, отравляющих веществ; захват заложников.	Захват работников и воспитанников в заложники.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): входные группы (центральный и запасные входы/выходы), оконные проемы. Возможны взрывы, поджоги входных групп, кабинетов, возможно отключение электроэнергии, водоснабжения, а в зимнее время – отопления.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение огнестрельного оружия, организация взрывов и

поджогов, применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ, применение химического или биологического оружия, организация аварий. Субъект террористических действий: убийца-одиночка, преступное сообщество, этнический клан, религиозная секта, экстремистское политическое объединение.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения):

Террористические и диверсионные акты могут быть следующих видов: взрывы, поджоги, убийства с применением физической силы или каких-либо средств (огнестрельного, холодного и т.п. оружия), отравления, шантаж и другие действия, создающие угрозу безопасности учащихся, работников и посетителей. По своей природе терроризм носит политический, религиозный (в том числе сектантский), уголовный и личностный характеры. По средствам и формам он может быть традиционным, когда используются огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые вещества, яды и другие известные способы угроз и убийств. Возможно минирование входных групп, учебных кабинетов, мастерских.

- диверсии диверсионно-разведывательных групп или отдельных диверсантов по выводу из строя здания или его элементов путём подрыва, поджога, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели;

- захват заложников (это захват или удержание лица, или группы лиц в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника);

- захват здания;

- вооруженное нападение.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории): Захват заложников, закладка и подрыв самодельных взрывных устройств, террористический акт с использованием террориста – смертника. Площадь возможной зоны разрушений до 250 кв.м., гибель работников, воспитанников, родителей от 50 до 100 человек, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери(человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	до 190 человек	Обрушения конструкционных материалов здания, повреждение водопровода, электроснабжения, теплотрассы, пожары и задымления	Свыше 8560477,47 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Пост № 1 Сторожа - вахтеры. Часы работы: 7.00-19.00; 19.00-7.00 тел.8(8442) 71-43-56

Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Городская телефонная сеть, мобильная связь.

Система видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: кнопка тревожной сигнализации (Ахтуба), система автоматической пожарной сигнализации (Гранит-16), система беспроводного оповещения «ПАК Стрелец-Мониторинг». Все оборудование размещено в комнате охраны, рядом с постом охраны.

Стрелец – мониторинг РСПИ

Технические характеристики

До 8 тысяч приемопередающих станций в одной системе.

Частотные диапазоны, используемые для обмена данными в РСПИ: 146-174 МГц, 403-470 МГц.

Контроль наличия связи со всеми элементами системы.

Криптографическое закрытие передаваемой информации.

Программируемая скорость передачи данных в РСПИ.

Дальность связи между станциями в открытом пространстве с радиомодемами «146» на скорости 9.6 кбит/с: максимальная—22 км; рабочая 6-8 км; дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ.

Подключение к ПК при помощи RS-232 либо USB.

Работа с СПИ 0104061-100-1 «Атлас-20».

Диапазон рабочих температур -20...+50°C.

КТС (Кнопка тревожной сигнализации) - стационарная

Технические характеристики

На объекте установлен 1 шт. блок АСПИ «Ахтуба» в коридоре на левой стене, рядом с постом охраны.

Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный

Технические характеристики

В качестве приемной станции принят прибор «Гранит-16». Прибор позволяет подключить 16 шлейфов сигнализации, которые могут выполнять функции охранного или пожарного. Прибор выдает сигнал тревоги при нарушении или пожаре на объекте на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Прибор обладает возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели.

Передача сигналов тревоги на ПЦН осуществляется независимо от вида питания разрывом линий ПЦН, с помощью контактов реле.

Прибор обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Прибор обеспечивает совместную работу с токопотребляющими извещателями, с напряжением питания 10-25 В.

Прибор выдает напряжение 12 вольт для питания извещателей. Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

- б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: - отсутствуют;
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): - отсутствуют;
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: - отсутствуют;
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Освещение по периметру здания – 7 ламп типа «Кобра». Все в исправном состоянии.
- е) наличие системы видеонаблюдения: Система видеонаблюдения – 4 камеры (2 внутри здания, 2 по периметру здания): 2 камеры купольные IP с ИК подсветкой VC-5200IR, 2 камеры уличные IP с ИК подсветкой VC-5300 IR, видеорегистратор VNVR-6508B.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 контрольно-пропускной вход/выход и 1 въезд/выезд автотранспорта;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 1 основной и 5 запасных выходов + оконные проемы и 1 въезд/выезд автотранспорта;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: система контроля доступа (СКУД): аудиодомофон, электромагнитный замок, вызывная аудиопанель;
- г) физическая охрана объекта (территории): - отсутствует;

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации: - имеется
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: - отсутствует;
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: автоматическая система пожаротушения отсутствует.
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): В наличии первичные средства пожаротушения (огнетушители – порошковые) – 20 штук, которые размещены в рекреациях и в специальных кабинетах.

VIII. Выводы и рекомендации

Объект – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 Тракторозаводского района Волгограда» соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности участников образовательного процесса.

Рекомендовать:

- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствуют.

Приложение:

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
2. Справка о стоимости материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении МОУ Детский сад № 276 на 01.09.2019 г.
3. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
4. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
5. Позтажные схемы объекта (с экспликацией).
6. Копии приказов.
- 6.1. «О назначении ответственного лица за организацию антитеррористических мероприятий на объекте
- 6.2. О мерах по обеспечению защиты служебной информации, содержащейся в Паспорте безопасности МОУ Детского сада № 276 и обеспечения порядка его хранения»
7. Лист учета корректировок.

Заведующий МОУ Детским садом № 276  Е.С.Сычева

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 2019г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Заведующий МОУ Детским садом № 276

Е.С.Сычева

Приложение № ____
к Паспорту безопасности объекта
(для служебного пользования)
Экз. № ____ - ДСП



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по обследованию и
категорированию объектов
заведующий МОУ Детский сад №276

И.А. Сигитова
Ф.И.О.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№276 Тракторозаводского района Волгограда (МОУ Детский сад №276)**

В соответствии с постановлением
Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом МОУ Детского
сада № 276 от 09.09.2019 №202 «О создании комиссии по проведению обследования и
категорирования объекта МОУ Детский сад №276», комиссия в составе:
председатель: - заведующий МОУ Детский сад №276 И.А. Сигитова;

члены:

- ответственный за антитеррористическую защищенность Н.Р.Покручина;
- ответственный за пожарную безопасность В.К. Кривошапова;
- ответственный за внутриобъектовый и пропускной режимы
С.Я.Лашманова
- начальник 1-ПСЧ 1ОФПС, капитан внутренней службы Вольнов А.И.
(по согласованию);
- старший инженер ПЦО№ 2 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области» Мухин А.В. (по согласованию);
- сотрудник УФСБ РФ по Волгоградской области Смирнов Д.Н. (по
согласованию),

в период с 09 сентября 2019 года по 03 октября 2019 года провела изучение исходных
данных, обследование и категорирование объекта и территории МОУ Детского сада
№276, находящихся по адресу: *Российская Федерация, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Гули Королевой д.2а, и установила следующее.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: **муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №276 Тракторозаводского района
Волгограда» (МОУ Детский сад №276).**

1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: **400015, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Гули Королевой 2а, телефон (8442) 72-43-56, эл. почта: mou276@mail.ru**

1.3. Информация о правообладателе объекта: **400015, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Гули Королевой 2а, телефон (8442) 72-43-56, эл. почта: mou276@mail.ru**

1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи:

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 34-34-01/328/2007-101 от 01.04.2016.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: 34-34-01/194/2008-375 от 01.04.2016.

2. Краткая характеристика объекта

2.1. Тип объекта: **отдельно стоящее двухэтажное здание III степени огнестойкости, с категорией «В», материал здания – кирпич, год постройки 1968.**

2.2. Общая площадь здания: **923,6 кв. м.**

2.3. Общая площадь территории: **4774 кв. м.**

2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, гаражей: **нет.**

2.5. Количество входов (выходов): **2 основных и 5 запасных выходов.**

2.6. Наличие ограждения: **металлическое ограждение по всему периметру.**

2.7. Наличие ворот (калиток): **1 ворота, 1 калитка.**

3. Сведения о работниках и режиме работы объекта

3.1. Режим работы: **понедельник-пятница с 7.00 по 19.00.**

3.2. Общее количество работников (персонала) на объекте (фактически): **30 человек.**

3.3. Численность обучающихся – **155 человек.**

3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: **170 человек**

3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **нет**

4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности

4.1. Наличие документов:

– приказ о назначении ответственного за антитеррористическую защищенности от **03.09.2019 № 191;**

– положение и приказ об организации внутриобъектового и пропускного режимов: введено в действие приказом от **03.09 2019 № 189**

– инструкция о порядке действий работников при передаче информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории объекта: **имеется;**

– список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: **имеется.**

4.2. Сведения об учениях и тренировках: **имеются.**

4.3. Инструктажи с работниками и обучение детей: **проводятся.**

4.4. Физическая охрана: **сторожа (вахтеры).**

4.5. Количество постов охраны: **1.**

4.6. Технические системы охраны:

– объектовые системы оповещения: **имеются;**

– резервные источники электроснабжения, системы связи: **отсутствуют;**

– охранная и пожарная сигнализация: **система автоматической пожарной сигнализации («Стрелец-Мониторинг»), кнопка тревожной сигнализации (Ахтуба), система**

автоматической пожарной сигнализации (Гранит-16), система беспроводного оповещения «ПАК Стрелец-Мониторинг».

Все оборудование размещено в коридоре, рядом с постом охраны;

– наружное освещение: имеется. 12 прожекторов;

– система видеонаблюдения – 4 камеры (2 внутри здания, 2 по периметру здания): 2 камеры купольные IP с ИК подсветкой VC-5200IR, 2 камеры уличные IP с ИК подсветкой VC-5300 IR, видеорегистратор VNVR-6508B, непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

– контрольно-пропускные пункты: 1 контрольно-пропускной вход/выход;

– система автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

– автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): нет, оперативное информирование людей на объекте звонок, телефонная связь, посыльные;

– первичные средства тушения: огнетушители – углекислотные и порошковые – 20 штук, которые размещены в коридорах, групповых ячейках и в специальных кабинетах;

– тревожная кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП): кнопка тревожной сигнализации (Ахтуба);

– стационарные и ручные металлоискатели: имеется.

4.7. Инженерные средства охраны:

– металлический забор по всему периметру здания;

– СКУД (или домофон);

– ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

4.8. Информационный стенд и планы эвакуации: имеются.

4.9. Пропускной режим: осуществляется.

5. Значения показателей угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения

5.1. Прогнозируемое количество пострадавших: 170 человек.

5.2. Прогнозируемый материальный ущерб и (или) ущерб окружающей природной среде 8 560 477,46 руб.

5.3. Сведения о террористических актах: объект расположен на территории Тракторозаводского района Волгограда, в которой в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

5.4. Перечень критических элементов объекта (территории): входные группы, кабинеты, коридор 1 этажа, подвал.

5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

– входные группы (центральный и запасные входы/выходы).;

– оконные проёмы;

– возможны взрывы, поджоги входных групп, групповых ячеек, возможно отключение электроэнергии, водоснабжения, а в зимнее время – отопления.

5.6. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта будут являться:

– применение огнестрельного оружия;

– организация взрывов и поджогов;

– применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ;

– применение химического или биологического оружия;

– организация аварий.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

Объект – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №276 Тракторозаводского района Волгограда (МОУ Детский сад №276) соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности участников.

2. Категорирование: МОУ Детский сад №276.

По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту третью категорию опасности.

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. Рекомендовать МОУ Детский сад № 276 принять первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.


Председатель: - заведующий МОУ Детский сад №276



И.А. Сигитова

Члены:

– ответственный за антитеррористическую защищенность



Н.Р.Покручина

– ответственный за пожарную безопасность



В.К. Кривошапова

– ответственный за внутриобъектовый и пропускной режимы



О.Я. Лашманова

– начальник 1-ПСЧ 1ОФПС, капитан внутренней службы


А.И. Вольнов

– старший инженер ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»



А.В. Мухин

– сотрудник УФСБ РФ по Волгоградской области



Д.В. Смирнов

Справка
о стоимости материальных ценностей,
находящихся в оперативном управлении
МОУ Детский сад № 276 на 01.09.2019г.

Недвижимое имущество	4 886 751,34 руб.
Движимое имущество на балансовом учете	2 537 687,68 руб.
Движимое имущество на забалансовом учете	1 136 038,45 руб.

Руководитель МОУ Детский сад № 276

 И.А. Сигитова/


Директор МКУ Центр
Тракторозаводского района

 И.А. Ардашева/

КОПИЯ ВЕРНА
заведующий



План 1-го этажа с обозначением критических элементов объекта



Условные обозначения:

31

- электропитовая

31

- вход в подвал



КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий

74




43 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

КОПИЯ ВЕРНА

План (схема) охраны объекта (территории)

ул. им. Гули Королевой, д.5



Условные обозначения:

-  - Пропускной пункт (ворота, калитка с домофоном).
-  - Пост охраны (сторож-вахтер).
-  - Тревожная кнопка (на пульт централизованного наблюдения) – экстренный вызов наряда вневедомственной охраны.
-  - камеры видеонаблюдения:
 -  - камера 1. Установлена на улице. Радиус обзора – задняя сторона детского сада (калитка, ворота).
 -  - камера 2. Установлена на улице. Радиус обзора – северная сторона детского сада.
 -  - камера 3. Установлена в помещении детского сада. Радиус обзора – центральный вход, лестничный марш на 2-ой этаж.
 -  - камера 4. Установлена в помещении детского сада. Радиус обзора – западный вход, лестничный марш на 2-ой этаж.

КОПИЯ ВЕРНА

Вневедомственный отдел





Пронумеровано и пронумеровано
на 17 листах
Заведующий МОУ Детский сад № 276
Сычева Е.С.
№ 276