



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 41000079**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование  
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КУРЧАТОВА, д. 6/а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 764.3 кв.м  
- часть здания    этажей (или на    этаже),    кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: да  
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 0  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   , капитального

**Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 228 Кировского района Волгограда", МОУ детский сад № 228  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д. 114/б  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400059,г.Волгоград, ул.им.Курчатова, д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование  
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 118 ; вместимость 110 ; пропускная способность 110

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

—

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин .

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка / переоборудование пандуса;
2	Вход (входы) в здание	установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка противоскользящего покрытия; установка направляющей тактильной плитки (на полу);
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения;

		установка тактильных схем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка кнопки вызова; установка / переоборудование пандуса; установка тактильных указателей направления движения;

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2019 по 31.12.2029

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование ВОИ; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ВОИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 11.11.2019

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 11 » 11 20 19 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 41000079 от « 11 » 11 20 19 г.

3. Решения Комиссии

от « 11 » 11 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

20 19 г.

**АНКЕТА**  
**информация об объекте социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 41000079

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование  
1.2. Адрес объекта Кировский, г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КУРЧАТОВА, д.6а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 764,3 кв.м.  
- часть здания    этажей (или на    этаже),    кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта   .  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   , капитального   .

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 228 Кировского района Волгограда", МОУ детский сад № 228  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кировский, г. ВОЛГОГРАД, ул. ИМ.КИРОВА, д.1146  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент по образованию администрации Волгограда  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400066, Россия, Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина, 17а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование  
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость 118 ; вместимость 110 ; пропускная способность 110

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

—

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

(описать\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка / переоборудование пандуса;
2	Вход (входы) в здание	установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка противоскользящего покрытия; установка направляющей тактильной плитки (на полу);
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем;

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка кнопки вызова; установка / переоборудование пандуса; установка тактильных указателей направления движения;

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2019 по 31.12.2029

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (*требуется/не требуется*):

Согласование ВОИ; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ВОИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)