

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020/2021 учебного года  
составлен "06" августа 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза  
Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгограда»,  
год постройки здания 1982

Городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)  
(учредитель организации)

Юридический адрес 400112, Россия, Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 43

Фактический адрес 400112, Россия, Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 43

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кузьмина Татьяна Александровна, 67-52-49

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «22» мая 2020 года № 163

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Новохатский Федор Васильевич	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №295

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 имени Героя Советского Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 217 от 11.02.2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" декабря 2015г. № 34-34-01/166/2010-627, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "29" декабря 2015 г. № 34-34-01/029/2009-91 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации выдано «27» ноября 2015г серия 34А01 № 0000446 срок действия свидетельства с «27» ноября 2015 г по «27» апреля 2024г., выдано комитетом образования и науки Волгоградской области

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» ноября 2015г серия 34Л1 01№ 0000404, регистрационный номер 622 , срок действия лицензии бессрочно, выдана комитетом образования и науки Волгоградской области

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком "28" июня 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 4, площадь - 212м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - 40 , площадь - 2120 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 1 , площадь - 281,9м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 1 , площадь 242,5-м<sup>2</sup>;

библиотек - 1 , площадь - 73м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 1 , площадь - 6,36 м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 1, площадь - 12,61м<sup>2</sup>;

туалетов - 6 , площадь - 34,8м<sup>2</sup>;

иных помещений -        , площадь - 4835 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 10;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2020/2021 учебного года - 6.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ. Организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей, организованном на базе гимназии

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 873 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2019/2020 учебного года - 67 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 36 человек, в профессиональные образовательные организации - 15 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 78 человек;

д) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 33; количество обучающихся - 873 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - 33 классов, 873 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программы развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 58 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0%;

производственных работников - 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников - 4 человек 100%;

медицинских работников -        человек       %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 13 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	13	13	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме		
2.	Кабинеты иностранного языка	5	5	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме		
3.	Кабинет физики	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме	ОП-4 1 шт	
4.	Кабинет химии	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме	ОП-4 1 шт	
5.	Кабинет биологии	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме	ОП-4 1 шт	
6.	Кабинет информатики	2	2	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме	ОУ-3 1 шт. ОП-4 1 шт	
7.	Кабинет математики	3	3	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме		
8.	Кабинет русского языка	2	2	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме		
9.	Кабинет литературы	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется в норме		

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

10.	Кабинет истории/обществознания	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме		
11.	Кабинет музыки	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме		
12.	Кабинет ИЗО	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме		
13.	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме		
14.	Кабинет технологии	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме	ОУ-3 1 шт. ОП-4 1 шт	
15.	Спортивный зал	2	2	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме	ОП-3 2 шт	
16.	Медицинский кабинет	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме	ОП-3 1 шт	
17.	Пищеблок	1	1	100%	Имеются	Имеется	Имеется, в норме	ОП-3 1 шт	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, емкость -      человек, состояние      ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, емкость -      человек, состояние      ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - **имеется** (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, емкость -      человек, состояние      ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - **имеются** (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - 25 человек, профиль мастерских:     , количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1 ; столярная мастерская - 1 ; слесарная мастерская - 1 ), состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа акт-разрешение №7 от 08.08.2018г выдан МОУ гимназией №2;

в) оснащение организации компьютерной техникой **обеспечена** ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 95 единиц, из них подлежит списанию - 30 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: устаревшие модели, не работает интернет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечено в полном объеме**

его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" июля 2020 г. № 1,

МОУ гимназия №2

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется; для проведения гимнастических занятий.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6343; фонд учебников - 21733, 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 6316.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 21673 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	- Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  
оформлена (не оформлена)

выдана "22" марта 2017г., серия ВО № 006869, рег. Номер ЛО - 34-01-003328, государственное учреждение здравоохранения № «Детская поликлиник №16»

Комитет здравоохранения Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "22" января 2020 г. № МО-017/20 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника №16».

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2018 г., серия ВО № 006869, рег. номер ЛО-34-01-003328

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость

- 2 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение,  
 емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение,  
 емкость - 1 человек - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение,  
 емкость - 1 человек, - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение),  
 емкость - 1 человек - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 160 посадочных мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет имеется на 100 мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 160 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 50 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 27 детей, что составляет 100 %  
 от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 58 детей, что составляет 100 %  
 от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья не организовано  
 в количестве 0 человек, что составляет (организовано, не организовано)  
 \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно, по договору  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует ;  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
 оборудования соблюдаются .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ;  
(организован, не организован)

бутулированный

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется ;

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий ООО «Дом и науки и техники» от 21.09.2018г.

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек,     % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется ;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ ;  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

**выполнены** ни в каком объеме

(выполнены, не выполнены)

**частная охранная организация**

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: **ООО ЧОП «Гранит-4» договор от 09.01.2020 №23/20;**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы** \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка**

**экстренного вызова**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области"; договор с ОВО по г. Волгограду

е) территория организации ограждением **оборудована** договор с ОВО по г. Волгограду № 7350 от 09.01.2020

(оборудована, не оборудована)

и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_.

(организована, не организована)

Основные недостатки: оборудовать объект ОС, СКУД помещения для охраны

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует нормативным требованиям**

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году **не проводилась**

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности **выполняются** \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы** \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **АПС** \_\_\_\_\_.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна** \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

**оборудованы** \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** \_\_\_\_\_.

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает **обеспечивает** \_\_\_\_\_.

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** \_\_\_\_\_.

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации **разработаны** \_\_\_\_\_.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** \_\_\_\_\_.



(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 265 от "16" июля 2018 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Лемешкин А.В.

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентралю

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация централизованная

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белюсова Красноармейского района Волгограда» к новому 2020/2021 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям присмки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Подписи членов комиссии:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Новохатский Федор Васильевич	Гл. спец. отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Деис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №295



Директор МОУ Гимназии № 2

Т.А.Кузьмина