

# АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2019/2020 учебного года  
составлен "01" августа 2019 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «МОУ Детский сад  
№ 279 Красноармейского района Волгограда», 1968

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград  
(муниципальное образование Волгоград)

(учредитель организации)

400082, Россия, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 9

(юридический адрес, физический адрес организации)

Попова Нина Борисовна, (8442) 62-74-44

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского  
территориального управления департамента по образованию администрации  
Волгограда от "15" мая 2019 г. № 254 в период с "01" по "10" августа 2019 г.

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Гудков Александр Михайлович	Начальник отдела полиции № 8 Управления МВД по г. Волгограду, полковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Стуканова Ирина Юрьевна	Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)



Павлык Сергей Анатольевич	Директор МОУ СШ № 31
Ламзина Ольга Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №370

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда»  
(полное наименование образовательной организации)  
(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда № 783 от "23" июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "17" сентября 2015 г. № 34-АБ № 888402, подтверждающее закрепление организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "17" сентября 2015 г. № 34-АБ № 888401 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: нет.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "20" августа 2015 г., серия 34Л01, № 0000151, рег. номер 421, Комитетом образования и науки Волгоградской области.  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "19" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) установленным порядком "31" мая 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет.

а) количество отремонтированных помещений - 53 , площадь – 1189 м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - 6 , площадь – 164,7 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 1 , площадь – 63,4 м<sup>2</sup>;



актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся – 1;

площадь – 59,9 м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 5, площадь – 102,24 м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 1, площадь – 69,6 м<sup>2</sup>;

туалетов - 12, площадь – 90,75 м<sup>2</sup>;

иных помещений - 27, площадь – 638,41 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков – 79 шт.;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года – 13 шт.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

-образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования,

-образовательная деятельность по адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования,

-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

-оказание платных образовательных услуг;

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2019 - 239 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 38 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 38 человек;

д) количество групп по комплектованию всего – 14, из них:

- раннего возраста общеразвивающей направленности – 2 группы;

- дошкольные группы (от 3 до 7 лет) - 12 групп, в том числе:

- общеразвивающей направленности - 4 группы;

- комбинированной направленности - 2 группы;

- компенсирующей направленности:

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - 2 группы;

для детей со сложным дефектом «Особый ребенок» - 3 группы;

группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» - 1 группа;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 31 человек 100%;

помощников воспитателей - 13 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

медицинских работников - 4 человека 75%;



инженерно-технических работников - 2 человека 100%;  
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 9 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты (11)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
2.	Спальни (8)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
3.	Раздевалки (11)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
4.	Умывальные комнаты (11)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
5.	Туалетные комнаты (13)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
6.	Музыкальный зал (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
7.	Физкультурный зал (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
8.	Кабинет учителя-логопеда (2)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
9.	Кабинет педагога-психолога (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
10.	Кабинет учителя-дефектолога (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
11.	Методический кабинет (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
12.	Кабинет заведующего (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
13.	Медицинский кабинет (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
14.	Процедурный кабинет (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
15.	Физиотерапевтический кабинет (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
16.	Массажный кабинет (2)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудованы	
17.	Зал ЛФК (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
18.	Кабинет музыкального			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	



	руководителя (1)								
19.	Кабинет инженера по охране труда (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудована	
20.	Изостудия (1)			100	имеются	имеется		оборудована	
21.	Комната «Автоородок» (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудована	
22.	Комната казачьего быта (1)			100	имеются	имеется		оборудован	
23.	Пищеблок (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудован	
24.	Гладильная (1)			100	имеются	имеется		оборудована	
25.	Прачечная (1)			100	имеются	имеется	имеется, в удовлетворительном состоянии	оборудована	
26.	Кладовая (1)			100	имеются	имеется		оборудована	
27.	Костюмерная (1)			100	имеются	имеется		оборудована	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется зал ЛФК, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;

музей – имеется (сертификат № 20 от 01.09.2017), приспособленное помещение, емкость - 8 человек, состояние удовлетворительное;

учебные мастерские - не имеются,

компьютерный класс - не имеется;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31" июля 2019 г. № 5, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.



Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

Потребность в замене мебели не имеется.

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг – 2 700; фонд учебников - 600, 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 210.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 7358 м<sup>2</sup>.

Состояние земельного участка - удовлетворительное;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: спортивная площадка, игровой комплекс «Наша семья», «Играй, город!» со спортивным оборудованием, игровые прогулочные площадки, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-специалист	Неврология	1,5	Штат	
	Педиатрия		Штат	
Инструктор по лечебной физкультуре	Лечебная физкультура	0,5	Штат	
Медсестра по массажу	Массаж	2,0	Штат	
Медсестра ФТО	Физиотерапия	1,0	Штат	
Старшая медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	Штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена выдана "27" августа 2015 г., серия ВО 006707 № ЛО-34-01-002653, рег. номер \_\_, получатель лицензии муниципальное дошкольное образовательное учреждение



«Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "24" декабря 2018 г. № 36 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 16», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2017 г., серия \_\_\_\_\_ № ЛО-34-01-003328, рег. номер \_\_\_\_\_.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется (2), типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние удовлетворительное;

физиотерапевтический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние удовлетворительное;

массажный кабинет – имеется (2), типовое помещение, емкость – 4 человека, состояние удовлетворительное;

зал ЛФК - имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние удовлетворительное;

кабинет учителя-дефектолога - имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек, состояние удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеется.

Буфет-раздатка имеется.

Буфет не имеется.

б) четырехразовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина) организовано в 13 групповых помещениях на 239 посадочных мест.

Культура и эстетика организации питания в группах удовлетворительная.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:



детей из многодетных семей в количестве 31 ребенок, что составляет 13 % от их общего количества;

детей-инвалидов в количестве 55 детей, что составляет 23 % от их общего количества;

г) для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группу кратковременного пребывания «Особый ребенок» (до 5-ти часов), организовано питание – один прием пищи (обед) в количестве 12 детей, что составляет 5 % от общего количества;

д) на пищеблоке приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга; из полуфабрикатов и сырья согласно контракта на оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда от 09.01.2019 № 4924/279)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, забор кипяченой воды согласно графика

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется, составляются ежеквартальные акты на отсутствие потребности в дератизации и дезинфекции.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов



сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО «Труд-эксперт 07.03.2018 № 024-СОУТ.ТЭ/2018-О

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены; способ охраны – сторожа, вахтеры в составе 5 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована; и обеспечивает отсут несанкционированный доступ; используется система контроля «Безопасный детский сад»;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: обеспечить охрану объекта сотрудниками; 400

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году № 004/153 от 07.12.2018 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена система пожарной сигнализации «Юнитроник», обеспечивающая систему передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг».

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;



г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании заключения от "25" февраля 2019 г., выданного ООО «Универсал-1» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системой – теплоцентраль;  
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена Акт от «15» мая 2019г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляет ООО «Концессия водоснабжение».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация - ООО «Концессия водоснабжение».

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда» к новому 2019/2020 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

И.К. Молчанова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Л.А. Федотова

И.П. Дуденков

С.С. Смирнова

К.В. Трошев

А.М. Гудков

Д.Н. Попов

И.Ю. Стуканова

В.В. Бочеров

Т.В. Быкадорова

С.А. Павлык

О.А. Ламзина

Ознакомлен

Заведующий МОУ Детским садом № 279

Н.Б. Попова