

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен "06" августа 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 359 Советского района Волгограда»
(полное наименование организации, год постройки)

департамент по образованию администрации Волгограда
(учредитель организации)

400011, г. Волгоград, ул. Алексеевская, 21 а, ул. Петроградская, 2 а
(юридический адрес, физический адрес организации)

Пеганова Оксана Лутфуллаевна, 46-73-56
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) приказом Советского ТУ
ДОАВ от «25» мая 2020 г. № 06/169 в период с «03» по «07» августа 2020 г.
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

председатель комиссии:
председатель комиссии: начальник Советского ТУ ДОАВ – Рыбьякова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество);

Заместитель председателя:
заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ – Никулина И.Ш.

секретарь комиссии:
консультант Советского ТУ ДОАВ – Харченко И.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:
Ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ – Алексеев Ю.Г.
Главный специалист территориального управления – Стрельцова Т.А.
Заместитель директора по техническому обслуживанию МКУ Центра Советского
района – Журавлев Д.А.

Ведущий специалист отдела материально – технического обеспечения
департамента по образованию администрации Волгограда – Еремина Е.А.
Врио начальника ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому
районам ОНДиПР по городу Волгограду – Каргин Д.В.

Представитель Росгвардии по Волгоградской области – Чернов М.Ю.
Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу
Волгограду – Попова А.В.

Председатель территориальной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Советского района г.Волгограда – Лиманская Т.Н.

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» к новому
2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда от «23» июня 2015 года № 772.
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708992, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708993 на пользование земельным участком, на котором размещена организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);

ул. Петроградская, 2 а

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800049, № 34 АБ 800050 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800051 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:
выдано " " 20 г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия № , срок действия свидетельства с " " 20 г.
до " " 20 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "04" сентября 2015 г., серия 34 ЛО1, № 0000187, рег. номер 462, Комитет образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "09" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" марта 2010г. № 18401 – 395-00047-7/4 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "26" июня 2020 г. приказ № 102.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий единиц на 385 мест.

Количество отремонтированных помещений - 2, площадь - 100 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию

на 01 сентября 2020 г. - 392 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - _____; количество обучающихся - _____ человек; из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 67 человек 100%, в том числе педагогических работников – 26 человек 98 %;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации _____ не оборудованы техническими _____ оборудованы (не оборудованы) средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

ул. Алексеевская, 21 а

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт.	
2.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
4.	Физкультурный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

ул. Петроградская, 2 а

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
-------	--------------------------------------	------------	---------	----------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------------	------------

групповые помещения	6	6	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-5(3)-АВСЕ-01, 6 шт
Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.
3. Музыкально-физкультурный зал	1	1	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт
4. Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

оснащение организации компьютерной техникой _____;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц

г) состояние спортивного оборудования _____ удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "07" июля 2020 г.

МОУ Детский сад № 359

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – ул. Алексеевская, 21 а – 4474,4 м²;

общая площадь участка – ул. Петроградская, 2 а- 6105, 0 м²

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	– контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении; – сопровождение организации образовательного процесса; – контроль состояния организации и анализ качества питания – проведение и контроль выполнения оздоровительных мероприятий – и др.	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "16" ноября 2012 г., серия ВО № 000796, рег. номер ЛО -34-01-001481, МОУ Детский сад № 359

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "10" января 2019 г. № 18 заключен

«Детская клиническая поликлиника № 31» ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 4 человека- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 2 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания на мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в смены, в столовых
(количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам организовано
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :
(имеется, не имеется)

 ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .
(имеется, не имеется)

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , ;
ИП Тюх Вадим Геннадьевич, рег. Свидетельство № 8032 от 24.09.1996 г. договор

№ 23 от 25.06.2020 года

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов, сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение протокол испытаний № 31757 от 04.09.2019г. ФГУЗ
название организации, выдавшей заключение

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений от для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

сторожа,

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

ул. Алексеевская, 21 а в составе 3 сотрудников.

ул. Петроградская, 2 а в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками МОУ в составе

ул. Алексеевская, 21 а 1 человек.

ул. Петроградская, 2 а в составе 1 человек

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ул. Алексеевская, 21 а

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 4 камеры видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель
на 30 суток, охранное телевидение отсутствует;
(оборудованы, не оборудованы)

ул. Петроградская, 2 а

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 9 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на
30 суток, охранное телевидение отсутствует;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 41-08-10,46-51-15, ФСБ 33-24-10, 37-54-63, КТС ПЦО № 2;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ежедневно присутствует дежурный администратор из числа сотрудников организации

(организована, не организована)

нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует;

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому м Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧЧС России по Волгоградской области акт проверки № 006\10 от 26.02.2018 года

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС, «Стрелец Мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧЧС России по Волгоградской области, _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

имущества от воздействия опасных факторов пожара;

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пожарные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта: ул. Алексеевская, 21 а № 549\10 проводилась, не проводилась

от "25" мая 2019 г., выданного ООО «Универсал- 1» соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)

ул. Петроградская, 2 а № 61 корпус Б, № 62 корпус А

от "28" ноября 2018 год соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: проведены в полном объеме

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку систем отопления ул. Петроградская, 2 а № 27\06 от 28.07.2020, ул. Алексеевская, 2 а 24\06 от 28.07.2020 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ООО «Концессия водоснабжения»

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная городская.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 359 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) О.В.Рыбьякова
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии: _____
(подпись) И.Ш.Никулина
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(подпись) И.И. Харченко
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____	Ю.Г.Алексеев
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	Д.А.Журавлев
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	Г.А.Орехова
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	Д.В.Каргин
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Сделано сособом сделано

(подпись)

М.Ю.Чернов

(инициалы, фамилия)

А.С.Попова

(инициалы, фамилия)

Т.Н.Лиманская

(инициалы, фамилия)

(подпись)

И.А. Сиромяков

Е.А. Ерёмина