

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Распопинская СШ»

Н.П. Алифанова

«10» 02. 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Распопинская средняя школа»
Клетского муниципального района Волгоградской области

2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Распопинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области
- 1.2. Адрес объекта 403576, Волгоградская область, Клетский район, станция Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2578 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20 275 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодного, капитального не установлено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Распопинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области (МКОУ «Распопинская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403576, Волгоградская область, Клетский район, станция Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация администрация Клетского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403562, Волгоградская область, Клетский район, станция Клетская, улица Буденного, дом 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, реализация программ дополнительного образования детей.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети,
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 278 обучающихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (порожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (пандус)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено

специальным знаком. Вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; есть кнопка вызова помощника; участки пола на путях движения на расстоянии 1,6 м перед дверными проемами и входами, пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (твердое покрытие дорожек и подъездных путей)
2	Вход (входы) в здание	В ремонте не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимы подъемники на 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимы подъемники на 2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	В ремонте не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ сентябрь – ноябрь 2015 г.
в рамках исполнения государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» 02. 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «09» 02. 2016 г.
3. Решения Комиссии от «10» 02. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Распопинская СШ»

Н.П. Алифанова

«08» 02. 2016 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Распопинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области
- 1.2. Адрес объекта 403576, Волгоградская область, Клетский район, станица Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2578 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20 275 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодного, капитального не установлено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Распопинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области (МКОУ «Распопинская СШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403576, Волгоградская область, Клетский район, станица Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация администрация Клетского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403562, Волгоградская область, Клетский район, станица Клетская, улица Буденного, дом 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, реализация программ дополнительного образования детей.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети,
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 278 обучающихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4. Перекрестки: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (порожки)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да (пандус)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов:

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (твердое покрытие дорожек и подъездных путей)
2	Вход (входы) в здание	В ремонте не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимы подъемники на 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимы подъемники на 2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	В ремонте не нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

Директор МКОУ «Распопинская СШ»



Н.П. Алифанова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Распопинская СШ»

Н.П. Алифанова

«09» 02. 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Клетский район

«09» 02. 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МКОУ «Распопинская СШ»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта 403576, Волгоградская область, Клетский район, станция Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2578 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20 275 кв.м

1.5. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодного, капитального не установлено

1.7 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Распопинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 403576, Волгоградская область, Клетский район, станция Распопинская, переулок Б.Г. Ермака, дом 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ (художественно–эстетической, физкультурно-спортивной, социально–педагогической, военно-патриотической направленности);

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (порожки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как частично избирательно для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (твердое покрытие дорожек и подъездных путей)
2	Вход (входы) в здание	В ремонте не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходимы подъемники на 2 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимы подъемники на 2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	В ремонте не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ сентябрь – ноябрь 2015 г.

в рамках исполнения государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья _____;

4.4.6. другое _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____ директор школы Алифанова Н.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ заместитель по УВР директора Кардаильская С.К.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

_____ заведующий хозяйством школы Святченко Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)