

г. Волгоград

(место составления акта)

« 09 » декабря 2016 г.

(дата составления акта)

10-30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 907

«09» декабря 2016 г. по адресу: 404002, Волгоградская область, г.Дубовка, ул.Лазо,д.58  
На основании: распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Волгоградской области № 907 от 10.11.2016 г. Е.В.Резников о проведении внеплановой  
выездной проверки.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад № 7 г.Дубовки Дубовского муниципального района  
Волгоградской области (МКДОУ детский сад № 7 г.Дубовки Дубовского муниципального  
района Волгоградской области)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность                   

«    »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность                   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 23.11.2016 г. 15-00-17-00 – 2 ч., 09.12.2016 г. 09-30-10-30 – 1 ч.- 2 дня/3 ч.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МКДОУ детский сад № 7 г.Дубовки Ерофеева Т.Г. 23.11.2016 г. 15-00 ( см.  
распоряжение)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене  
детей и подростков Петрову Анастасию Сергеевну, Рябухину Светлану Геннадьевну  
заведующую отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Овчинникову Ларису  
Анатольевну врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Соколову Марину

Владимировну помощника врача отделения по обеспечению надзора по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Глоденко Татьяну Владимировну помощника врача отделения по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.06.2015г № RA.RU.710056, от 18.09.2015 г № RA.RU.21BO03 Федеральная служба по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ детский сад № 7 г.Дубовки Ерофеева Т.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки с целью проверки п.п. 1,2,3,4 выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 28.10.2015 г. № 644-10-15 Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 г.Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области (МКДОУ детский сад № 7 г.Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области) установлено: п.п. 1,2,3,4 предписания об устранении выявленных нарушений от 28.10.2015 г. № 644-10-15 выполнены в полном объеме, а именно:

п.1 - в туалетных помещениях всех групп установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря в соответствии с п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

п.2 - отопительные приборы ограждены в соответствие с п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группах: средняя группа б (игровая, раздевальная), №1 младшая группа (игровая, раздевальная), старшая группа (игровая), средняя группа а (раздевальная, игровая),

п.3 - подбор мебели для 20-ти рабочих мест в группах № 2 младшая, № 1 б (младшая) проведен с учетом роста детей в соответствии с п.6.6 табл.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на основании протокола испытаний № 1675 от 05.12.2016 г., протокола гигиенической оценки № 1675 от 05.12.2016 г., вх.№ 32029 от 08.12.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»,

п.4 - уровни искусственной освещенности на рабочих местах в групповых 1 «А», 2 младшей, 1 Б младшей, средней Б приведены в соответствие с п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1. табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», на основании заключения к протоколу испытаний № 38059 от 05.12.2016 г., вх.№ 32029 от 08.12.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

выявлены нарушения обязательных требований: не проверялись


указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено: п.п. 1,2,3,4 предписания об устранении выявленных нарушений от 28.10.2015 г. № 644-10-15 выполнены в полном объеме

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\  
 Прилагаемые документы: протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 38059 от 05.12.2016 г., № 1675 от 05.12.2016 г. (вх. № 32029 от 08.12.2016 г.), протокол отбора от 23.11.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Петрова А.С.

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_