

**Акт**  
**оценки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к началу 2020 – 2021 учебного года**

Составлен «05» августа 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221  
Красноармейского района Волгограда», 1961

(полное наименование организации, год постройки)

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400022, г. Волгоград, ул. Водников, 8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гончарова Лариса Николаевна, т.61-99-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского территориального  
управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от «22» мая 2020 года № 163 в период с «05» августа 2020 г. по «05» августа 2020 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Новохатский Федор Васильевич	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СШ № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад № 295

Проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 221 Красноармейского района Волгограда»  
к новому 2020/2021 учебному году (далее- оценка готовности, организации).

человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2020/2021 учебного года -32 человека; из них поступивших в образовательные организации высшего образования- 0 человек, в профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают – 0 человек, не работают – 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 32 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего-7; количество обучающихся -166 человек:

- группа раннего возраста -2 (от 2-х до 3-х лет) - 30 чел.

- группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 136 чел.

- группы кратковременного пребывания -0 чел.

е) наличие образовательных программ – имеются

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеются  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников-16 человек 44%;

научных работников-0 человек 0%;

инженерно-технических работников- 1 человек 3%;

административно-хозяйственных работников -3 человека 8%;

учебно-воспитательных работников -0 человек 0%;

медицинских работников-0 человек 0%

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-0 человек 0%;

и) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется  
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		7	100	имеется	имеется	достаточное кол-во, удовлетворительное	имеется	
2.	Музыкальный зал		1	100	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	
3.	Медицинский блок		1	98	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	
4.	Пищеблок		2	90	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	
5.	Кабинеты		5	98	имеется	имеется	имеется, хорошее	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
тренажерный зал-имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
бассейн- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
музыкальный зал имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
музей- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
учебные мастерские – имеются (не имеются), приспособленное (типовое) помещение, емкость-0 человек, профиль мастерских: \_\_\_\_\_, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - \_\_\_\_\_: столярная мастерская - \_\_\_\_\_ и др.), состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
компьютерный класс имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;  
г) оснащение организации компьютерной техникой – 2: обеспечена  
общее количество компьютерной техники- 2 единицы, из них подлежат списанию -0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки \_\_\_\_\_  
д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем- имеется (имеется, не имеется). Обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние -удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное);  
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «21» июля 2020 г. № б/н МОУ Детский сад № 221  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:  
обручи в количестве 5 шт., мячи в количестве 5 шт.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки \_\_\_\_\_  
е) обеспеченность организации учебной мебелью- удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

Комплект-классов-0: доска ученическая 0; шкаф книжный 0 и т.д.

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью- удовлетворительное;

Потребность в замене мебели:

Шкаф плательный -1; стулья офисные -6; кровати- 4и т.д.;

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг- \_\_\_\_\_: фонд учебников-0, 0% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется

Основные недостатки \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда – не имеется (имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией – 6230 га.  
Состояние земельного участка – удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Наличие специально-оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, хорошее состояние, соответствует сан. требованиям

(имеются(не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки

7. Медицинское обслуживание в организации – организованно (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	доврачебная помощь	0,4	договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: оформлена (не оформлена) выдана «14» июня 2018 г. серия ВО № 007697, рег. номер ЛО-34-01-003792

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221 Красноармейского района Волгограда»

(наименование организации-получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии – бессрочно

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «09» января 2020 г. № \_\_\_\_\_ заключен с Государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 16»

(наименование организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «31» октября 2018 г. рег. номер ЛО-34-01-003991

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-3 человека, состояние - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное);

логопедический кабинет- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-3 человека, состояние - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-7 человека, состояние - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное);

стоматологический кабинет- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 0 человек, состояние \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное);

процедурный кабинет- имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость-3 человека, состояние - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать необходимый перечень оборудования)

Основные недостатки

8. Питание обучающихся организовано (организовано, не организовано)

а) форма пищеблока:

Столовая не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест  
(имеется, не имеется)

Буфет не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

- в) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:  
детей из малоимущих семей в количестве 62 детей, что составляет 62% от их общего количества;  
детей из многодетных семей в количестве 22 человек, что составляет 12% от их общего количества;  
г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья не организовано (организовано, не организовано) в количестве \_\_\_\_\_ человек, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) на пищеблоке приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

Контракт № 2020/221 от 21.02.2020 г.

(из продуктов, закупаемых организацией, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др. реквизиты договора)

Основные недостатки \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано) соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется  
(имеется, не имеется)

посуда для приготовления соуса в количестве 2-х штук

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное (достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников- имеется (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню , утвержденное руководителем образовательной организации - имеется (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся- организован . Имеется выносное оборудование для организации питьевого режима (организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)- не имеется  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение от «27» октября 2017 г. № 155-СОУТ. ТЭ/2017/6/0 ООО «Труд-эксперт»

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется (имеется, не имеется)

- б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Технич. состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется (имеется, не имеется)

соответствие установленным требованиям (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется (имеется, не имеется)

количество единиц – 0.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены (выполнены, не выполнены)

ночное время-сторожа, дневное время- дежурный персонал

(указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе \_\_\_\_\_ сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

а) договоры на оказание охранных услуг заключены:

ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» № 7075 от 09.01.2020 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы (оборудованы, не оборудованы);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (оборудованы, не оборудованы);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: телефон АТС  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»,

е) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована) и обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует (соответствует, не соответствует) нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 г. акт № 004/168 от 12.12.2019 г. ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: без замечаний

и выданные предписания: нет

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются):

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена автоматическая пожарная система «Стрелец- Мониторинг»,  
(тип, вид пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему передачи извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (исправна, не исправна);

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы (оборудованы, не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
е) система противопожарной защиты эвакуации обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Пожарные планы эвакуации разработаны (разработаны, не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (назначены, не назначены);  
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод: на основании протокола № 3010/19, протокола № 3011/19, протокола № 3011/19, протокола № 3012/19, протокола № 3013/19, протокола № 3014/19, протокола № 3015/19, протокола № 3016/19, протокола № 3017/19, протокола № 3018/19, протокола № 3019/19 от «05» июля 2019 г. выданного электролаборатория ООО «Универсал-1» (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует, не соответствует нормам);  
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)  
В ходе оценки готовности не выявлены (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))  
Состояние - удовлетворительное (удовлетворительное, не удовлетворительное)  
Опрессовка отопительной системы проведена (проведена, не проведена)  
Акт № 23 от «27» мая 2020 г.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)  
Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранилище топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)  
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)  
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает (не обеспечивает).

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессия водоснабжения»

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация ООО «Концессия водоснабжения»

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221 Красноармейского района Волгограда»  
к новому 2020/2021 учебному году готово (готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)  
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии:  
в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений:  
в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
НОВОХАТСКИЙ Федор ВАСИЛЬЕВИЧ	Гл. спец. отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Пустовалов Илья Викторович	инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Бармин Владимир Сергеевич	Директор МОУ СП № 115
Мурченко Наталья Александровна	Заведующий МОУ Детский сад № 295

Ознакомлен:

Заведующий МОУ Детский сад № 221

Л.Н. Гончарова