

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года
составлен «04» августа 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда»,
ул. Загорская, 11 – 1963 г.; ул. Загорская, 9 – 1966 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400065, Россия, Волгоград, ул. Загорская, 11,

400065, Россия, Волгоград, ул. Загорская, 11;

400065, Россия, Волгоград, ул. Загорская, 9;

400065, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 42 а.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Евсикова Наталья Юрьевна, 71-45-33

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Тракторозаводского
территориального управления департамента по образованию администрации
Волгограда от 25.05.2021 № 218

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

члены комиссии:

заместитель начальника Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь
Васильевна;

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по
образованию администрации Волгограда Кириллов Евгений Михайлович (по
согласованию);

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра
Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна (по согласованию);

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина
Васильевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова
Таисия Ивановна;

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС
Митин Евгений Игоревич (по согласованию);

инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБДД УМВД России по
городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна (по согласованию);

представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области» Мухин Андрей Владимирович (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда»
к новому 2021/2022 учебному году.

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 14.12.2015 № 1341.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания по адресу Загорская, 11 от 01.03.2016 № 34-34-01/064/2011-085;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания по адресу Загорская, 9 от 01.03.2016 № 34-34/001-34/001/108/2016-107/2;

По адресу Ополченская, 42а договор аренды от 02.11.2018 № 1-220ТЗР.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права по адресу Загорская, 11 от 01.03.2016 № 34-34-01/328/2007-194 на пользование земельным участком.

Свидетельство о государственной регистрации права по адресу Загорская, 9 от 01.03.2016 № 34-34/001-34/001/108/2016-108/2 на пользование земельным участком.

По адресу Ополченская, 42 а договор аренды от 02.11.2018 № 1-220ТЗР

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана 21.03.2016, серия 34Л01, № 0001138, приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 21.03.2016 рег. № 340,

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21.03.2016 № 340, серия 34П01 № 0003051 (дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых).

2. Паспорт безопасности организации:

Загорская, 9 – от 12.12.2019, оформлен;

Загорская, 11 – от 12.12.2019, оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 05.07.2021.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единицы

а) количество отремонтированных помещений – 21, площадь – 1 449,5 м²
в том числе:

групповые помещения – 8, площадь – 552,2 м²

иные помещения – 13, площадь – 897,3 м²

б) качество проведённого ремонта:

капитального: не проводился,

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;

работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное;
 воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на правоведения образовательной деятельности, соблюдаются:

- а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 333/325
 в 2021/2022 учебном году, с общим количеством воспитанников 325 человек;
 средняя наполняемость групп:
 раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 22 человека;
 дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 28 человек;
 разновозрастные группы (дети с ДЦП, НОДА, «Особый ребенок») 6 человек.
- б) обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) – 100 %:
 педагогических работников – 38 человек, 54,3 %;
 административно-хозяйственных работников – 2 человека, 2,9 %;
 медицинских работников – 1 человек, 1,4 %;
 иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 29 человек, 41,4%;
- в) наличие образовательных программ – имеются;
- г) наличие программ развития образовательной организации – имеются;
- д) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год – имеется;
- е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (бесплатные, платные):
 бесплатные:
 – «Волшебные тарелочки» (художественно-эстетическая направленность);
 – «Малышок-здоровячок» (физкультурно-оздоровительная направленность);
 – «Театральная пятница без репетиций» (художественно-эстетическая направленность);
 – «Говорушки» (познавательная направленность);
 – «Родничок (художественно-эстетическая направленность);
 платные:
 – речевое развитие: «АБВГДейка», «В мире звуков и букв», «Знакомлюсь с буквами» (интеллектуальная направленность);
 – музыкальное развитие: «Божья коровка» (3 группы) (художественно-эстетическая направленность);
 – математика: «Изучаю цифры», «Раз – ступенька, два ступенька» (интеллектуальная направленность);
 – «Мастерская гномов» (художественно-эстетическая направленность);
 – ритмика: «Звездочки», «Озорные ребята» (художественно-эстетическая направленность).
- ж) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется в соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здание и объект организации (Загорская, 11) оборудован техническими средствами безбарьерной среды, для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности дошкольного учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	15	15	100%	имеется	имеется	имеется: 3 смены белья в удовлетв. состоянии	имеется	
2.	Музыкальный зал	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Методический кабинет	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет экспериментирования	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет безопасности	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет ИЗО деятельности	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Пищеблок	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Благоустроенный туалет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Магнитофоны	10	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Мультимедийный проектор	4	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Принтеры	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
МФУ	7	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Музыкальный центр	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Компьютеры	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ноутбуки	7	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

6. Методические кабинеты имеются, готовы к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СП, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальные залы имеются, помещения приспособленные, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) тренажерный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 15 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются спортивные площадки (площадка для игр в баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние тренажерного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

г) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки – от 28.07.2021 № 1;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке – от 28.07.2021 № 2.

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивного зала – от 28.07.2021 № 3;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в спортивном зале – от 28.07.2021 № 4;

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе – от 28.07.2021 № 5.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации – организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным (основным) медицинским персоналом.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 23.06.2016, серия ВО 006759 № ЛО-34-01-003021, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-003021 от 09.06.2016.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 18.01.2021 № 23 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 16.03.2020, серия ВО 008667 № ЛО-34-01-004415.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения – смотровой кабинет, изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

Основные недостатки: _____

10. Пищевые блоки (Загорская, 11; Загорская, 9; Ополченская, 42а): санитарное состояние пищевых блоков, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 6 ванн, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркированы;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

– имеются 4 кладовые;

– хранение сыпучих продуктов удовлетворительное;

– имеется 11 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов;

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии);

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дератизация) не имеются.

Основные недостатки: _____

11. Питание воспитанников: организовано

- а) помещение для организации питания: групповая комната;
- б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;
- в) питьевой режим соблюдается;
- г) процент охвата питанием составляет – 100 %
- д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное с руководителем образовательной организации, имеется;
- е) приготовление пищи на пищеблоках осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 02.03.2021 № 045/220 МОУ Детский сад № 220 на оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда» на период 02.03.2021 – 31.12.2021.
- ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

Основные недостатки: _____

12. Общая площадь земельного участка учреждения по адресу:

Загорская, 11 – 5012 м²;

Загорская, 9 – 4450 м²;

Общая площадь арендуемого земельного участка по адресу Ополченская 42 а – 604,2 м².

а) состояние земельных участков: удовлетворительное;

б) состояние ограждения: удовлетворительное;

в) площадь озеленения: по адресу Загорская, 11 – 1138 м²; по адресу Загорская, 9 – 115 м².

г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДООУ: не имеется

д) наличие транспортных площадок: имеется;

е) безопасные подходы к ДООУ: имеются;

ж) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.

з) наличие и состояние огородника-ягодника, цветника (уголка луга, леса и др.): имеется огород, экологическая тропа, уголок леса, луга, зеленая аптека, цветник;

и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора: имеется договор с ООО «Ситиматик – Волгоград» от 11.01.2021 № 4917900468/021

к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации – выполнены: сторожа – 8 чел., контроль системы доступа, вневедомственная охрана;

а) ежедневная охрана осуществляется сторожем – 2 чел.; контролем системы доступа ООО «Система Контроля».

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

– экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор от 11.01.2021 № 1-123;

– техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор от 11.01.2021 № 266/0121-ТО организацией ООО «Охрана-СБ»;

– техническое обслуживание системы контроля управления доступом: ООО «Система Контроля» договор № 80/2021 от 01.02.2021.

в) объекты организации системой охранной сигнализации – оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

Основные недостатки: _____

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акты проверок органа пожарного надзора от 23.06.2021 № 007/64, № 007/65, выдан ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области – нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;

б) требования пожарной безопасности – соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители – 16 шт., пожарные краны, рукава в удовлетворительном состоянии.

г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «СПМ-34» договор № 343/021 ТО от 01.01.2021 радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг». Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Протокол испытания пожарных лестниц от 09.04.2021, № 01/04/2021 по адресу Загорская, 11; по адресу Загорская, 9 пожарных лестниц нет.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, технический отчет испытаний по адресу:

Загорская, 11 от 15.10.2018 № 497;

Загорская, 9 от 15.10.2018 № 496;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления – проведена, договор от 17.05.2021 № 1087.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22(Тракторозаводского района Волгограда»

к новому 2021/2022 учебному году – готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

№ 1. Нарушение: п. 25(а), п. 25(б) Положения МР № 1006 от 02.09.2019

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

