

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года
составлен «06» августа 2021г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда», 1989г.

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400033, Россия, Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 3а,

400033, Россия, Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 3а.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мохова Ольга Владимировна, 70-14-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Тракторозаводского
территориального управления департамента по образованию администрации
Волгограда от 25.05.2021г. № 218 комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

заместитель председателя:

заместитель начальника Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь

Васильевна;

члены комиссии:

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по
образованию администрации Волгограда Кириллов Евгений Михайлович;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра

Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина

Васильевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда

Завьялова Таисия Ивановна;

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС

Митин Евгений Игоревич;

инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБДД УМВД
России по городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна (по согласованию);

представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области» Мухин Андрей Владимирович

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда»
к новому 2021/2022 учебному году.

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 15.06.2015г. № 706.

1.2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на здание детского сада, дата выдачи 20.10.2016 г., кадастровый (или условный) номер объекта 34:34:010024:7893.

1.3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на земельный участок, дата выдачи 20.10.2016 г., кадастровый (или условный) номер объекта 34:34:010024:3.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана Лицензия серия 34Л01 № 456 от 03.09.2015 г., выдана комитетом образования и науки Волгоградской области, бессрочно, приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 03.09.2015 г. №2106-у. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 34Л01 № 0000242 от 03.09.2015 г.

2. Паспорт безопасности организации - от 12.12.2019 г., оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 08.07.2021г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

а) количество отремонтированных помещений - 15, площадь – 486,3 м²

в том числе:

групповые помещения - 5, площадь 253,00 м²

иные помещения - 9, площадь 233,3 м.²

б) качество проведенного ремонта:

капитального: не проводился,

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;

1.	Группы	12	12	100%	имеется	имеется	имеется: 3 смены белья в удовлетв. состоянии	имеется
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
3.	Спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется. удовлетв.	имеется
4.	бассейн	1	1	100%	имеется	имеется	имеется. удовлетв.	имеется
5.	зимний сад	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
6.	Изостудия	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
7.	Кабинет учителя- логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
8.	Кабинет педагога- психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
9.	Медицинский кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
10.	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется
11.	Благоустроенный туалет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Магнитофоны	8	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Принтеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ксерокс	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Медиапроекторы	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Музыкальный центр	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Сканеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Компьютеры	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Пианино	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ноутбуки	4	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Видеокамера	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Фотоаппарат	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

6. Методический кабинет имеется, готов к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) спортивный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется спортивная площадка (площадка для игр в баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

г) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки - от 26.07.2021г. № 24;

акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке - от 26.07.2021 № 25;

акт-испытания физкультурного оборудования спортивного зала - от 26.07.2021г. № 23;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в спортивном зале от 26.07.2021г. № 21;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе - от 26.07.2021г. № 22.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным (основным) медицинским персоналом.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 14.04.2016г., серия ВО

005638 № ЛО-34-01-002943, срок действия лицензии: бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-002943 от 14.04.2016г., серия ВО 016815.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 18.01.2021г. № 26 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 31.01.2018г., серия ВО 007362 № ЛО-34-01-003636, рег. номер 2289.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения - смотровой кабинет, процедурный кабинет, изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

Основные недостатки: _____

10. Пищеблок: санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 2 ванны, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркирован;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

- имеются 2 кладовые;

- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,

- имеется 8 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов,

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии).

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются, в стадии заключения.

Основные недостатки: _____

11. Питание воспитанников: организовано

а) помещение для организации питания: групповая комната;

б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;

в) питьевой режим соблюдается;

г) процент охвата питанием составляет - 100 %.

д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное

с руководителем образовательной организации, имеется;

е) приготовление пищи на пищеблоке осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 02.03.2021г. № 045/257 на оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №257 Тракторозаводского района Волгограда» на период с 01.03.2021г. по 31.12.2021г.

ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

Основные недостатки: _____

12. Общая площадь земельного участка учреждения - 8849 кв.м.,

а) состояние земельного участка: удовлетворительное;

б) состояние ограждения: удовлетворительное;

в) площадь озеленения: - 3725 кв.м.

г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДОУ: продовольственный рынок (300м), река Волга (800м);

д) наличие транспортной площадки: имеется;

е) безопасные подходы к ДОУ: имеются;

ж) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.

з) наличие и состояние огорода-ягодника, цветника (имеется огород, ягодник, экологическая тропа, цветник);

и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора:

имеется договор с ООО «Управление отходами» от 11.01.2021г. № 658302403/021.

к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены: сторожа-вахтеры - 4 чел., вневедомственная охрана;

а) ежедневная охрана осуществляется сторожем-вахтером - 1 чел.;

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор от 11.01.2021г. №1-113;

- техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор от 11.01.2021г. № 263/0121-ТО организацией ООО «Охрана-Сервис-Безопасность»

в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована.

ж) доступ на территорию МОУ Детский сад №257 оборудован ООО «Система контроля» договор №17а/2021 от 17.05.2021 г.

Основные недостатки: _____

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки 11.12.2018 г. № 007/162

выдан ОНД ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;

б) требования пожарной безопасности - соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители - 27 шт., пожарные краны, рукава в удовлетворительном состоянии.

Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов проведено: договор от 10.03.2021 г. № 1-26К-21, протокол № 1-26К-21 от 15.03.2021 г.;

г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» договор от 01.01.2021г. №340/21 ТО.

Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Протоколы испытания пожарных лестниц от 15.03.2021, №№ 1-9.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – август 2021г. ИП Балашов С.А., акты от 09.12.2019г. №№ б/н ПАО «Волгоградоблэлектро».

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления - проведена, акт о приемке выполненных работ № 42 от 14.07.2021г.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №257 Тракторозаводского района Волгограда» к новому 2021/2022 учебному году - готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Не выполнены: п. 25(а), п. 25(б), Постановление ПП № 100/6 от 02.08.2019 г.


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:  А.Б. Калинин

Члены комиссии:  Л.В. Гребнева

Е.М. Кириллов

К.А. Астахова

И.В. Артамонникова

Е.И. Митин

А.С. Попова

В.В. Мухин

Т.В. Завьялова





