

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 году
составлен «03» августа 2017 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кременская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области, год постройки 1959
Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области (учредитель организации)
403574, Волгоградская область, Клетский район, станица Кременская, улица Газовиков, 23
(юридический адрес, физический адрес организации)
директор школы: Бубнов Василий Яковлевич, 884446646687
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования администрации Клетского муниципального района Волгоградской области от « 29» мая 2017 г. №116 в период с «01» по «04» августа 2017 г. комиссией по подготовке образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

- первый заместитель главы администрации Клетского муниципального района Гудина Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:

- начальник отдела образования администрации Клетского муниципального района Донецкова Н.В.;

Секретарь комиссии:

- ведущий специалист отдела образования администрации Клетского муниципального района Гусева Т.Л.

Члены комиссии:

- начальник ОНД и ПР по Колачевскому, Клетскому, Сузовикинскому и Чернышковскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по Волгоградской области, майор внутренней службы Котманов А.В. (по согласованию)

- начальник ТО управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Колачевском, Сузовикинском, Чернышковском, Клетском районах Хоперскова О.В. (по согласованию)

- инспектор ПДН, лейтенант полиции ОМВД России по Клетскому району Попова Е.С. (по согласованию)

- государственный инспектор, старший лейтенант полиции ПДД ГИБДД ОМВД России по Клетскому району Сахнов В.Ф. (по согласованию)

- инспектор ОЛРР №4 управление Росгвардии по Волгоградской области
Сидоров Н.В. (по согласованию)

- директор школы Бубнов В.Я.

проведена проверка готовности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кременская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кременская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением главы администрации Клетского муниципального района Волгоградской области № 805 от «16» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» марта 2012 г. № 26, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

*Свидетельство о государственной регистрации права 14.12.2009г. №841965;
Свидетельство о государственной регистрации права 08.12.2009г. №840586.*

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «09» марта 2016г., Комитетом образования и науки Волгоградской области
Серия 34А01 № 0000753, регистрационный номер 261, срок действия свидетельства с «09» марта 2016 г. до «20» июня 2026 года,

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» февраля 2016 г. Комитетом образования и науки Волгоградской области, серия 34Л01, № 0000920, регистрационный номер 129, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности места массового пребывания людей от «31» августа 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **нет**,

б) текущих ремонтов на объектах - **нет**.

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

Проведение работ необходимо

Основное здание: частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые, заливка отмостки по периметру школы, установка санузла и подвод горячей и холодной воды, замена внутренней электропроводки

Начальная школа: частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые, заливка отмостки по периметру школы и укрепление фундамента, замена кровли.

«Старая школа»: замена кровли, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, заливка отмостки по периметру школы, отделка здания сайдингом снаружи.

Спортзал: замена кровли, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, замена входных дверей, заливка отмостки по периметру школы, отделка здания сайдингом снаружи, внутренняя отделка стен и замена пола.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - **соблюдаются**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **обучение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования**

б) проектная допустимая численность обучающихся - **200** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **54** человек, в том числе **0** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - **8** человек; из них поступивших в ВУЗы - **1** человек, профессиональные образовательные организации - **3** человек, работают - **0** человек; не работают - **0** человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **4** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **10**; количество обучающихся - **54** человек;

из них обучаются:

в 1 смену – **10** классов, **54** обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются**

з) наличие программы развития образовательной организации - **имеется**;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек 100%;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 6 человек 75%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты организации **оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	2	90	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	85	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
3.	Кабинет физики	1	1	87	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
4.	Кабинет математики	2	2	89	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
5.	Кабинет русского языка	2	2	93	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
6	Кабинет химии,	1	1	90	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
7	Кабинет биологии и географии	1	1	92	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
8	Кабинет истории и обществознания	1	1	95	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	
9	Кабинет информатики	1	1	85	имеется	имеется	Имеется удвл.	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется, приспособлен**, емкость – **30** человек, состояние – **удовлетворительное**;

тренажерный зал не имеется,

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется,

музей – не имеется,

учебные мастерские – **имеется**, приспособленное, емкость – **15** человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1; слесарная мастерская-1) состояние – **удовлетворительное** Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских от 31 июля 2017г

компьютерный класс – **имеется**, приспособлен, емкость – **14** человек, состояние – **удовлетворительное**, Акт-разрешение на проведение занятий в компьютерном классе от 31 июля 2017г

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: отсутствие локальной сети Интернет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется**, обеспечивает проведение занятий; его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2017 г.

МКОУ «Кременская СШ» .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: хоккейные клюшки – 30 шт.

коньки – 20 пар, лыжи – 20 пар, маты спортивные -3 шт., мячи баскетбольные 10 шт., мячи волейбольные – 5 шт.

Основные недостатки: недостаточное финансирование, необходимы замена пола, отделка стен внутри зала.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 6; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели в школьной столовой:

столов – 8 шт., стульев – 40 шт.,

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3604; фонд учебников – 3000 - 83%;

научно-педагогическая и методическая литература – 79шт.

Основные недостатки: физически изношен фонд детской художественной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – 0,3га; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются и их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: необходим специальный контейнер для сбора мусора. наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах : соблюдаются

Основные недостатки :требуется новый комплекс спортивных сооружений.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется Кременской участковой больницей и ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района»

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	медицинский	0	договор	
Врач	медицинский	0	договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется .

логопедический кабинет – не имеется

кабинет педагога-психолога – не имеется

стоматологический кабинет – не имеется

процедурная – имеется, приспособленное, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в школьной столовой

на 50 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 39 детей, что составляет 72% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией у поставщиков по договорам.

Основные недостатки: дороговизна продуктов

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Конфорки для электроплиты;

Холодильник – 1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки - нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются

Основные недостатки- нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован- бутилированная вода

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Д/17 от 26.05.2017г.

ГБУ ВО «Клетская райСББЖ».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки : нет

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	Газ 322121	1	2016	соответствует	исправлен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется
установленным требованиям соответствуют

Основные недостатки: нет;

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы,

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

д) территория организации ограждением оборудована (деревянный штакетник) и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- вахтер

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 17 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена УОТС -1-1А, ВЭРС-ПК, обеспечивающая контроль за возникновением пожара, возгорания и задымление помещения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта №150-154 от «25» августа 2014 года и №82,83 от 16.09.2016г выданных ООО «Югтранс» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется- котельной, характер отопительной системы - теплоцентраль, состояние удовлетворительное, Опрессовка отопительной системы проведена,

«07» июля ММУП «КХ Клетское»

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Кременское ЖКХ».

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация местная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кременская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области к новому 2017-2018 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

[illegible]

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его
с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

первый заместитель главы администрации Клетского муниципального района

Гудина Т.Н.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Клетского муниципального района

Донецкова Н.В.

Секретарь комиссии:

ведущий специалист отдела образования администрации Клетского муниципального района

Гусева Т.Л.

Члены комиссии

начальник ОНД и ПР по Калачевскому, Суровикинскому, Чернышковскому, Клетскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по Волгоградской области, майор внутренней службы

Котманов А.В.

начальник ТО управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Калачевском, Суровикинском, Чернышковском, Клетском районах

Хоперскова О.В.

инспектор ПДН, лейтенант полиции ОМВД по Клетскому району

Попова Е.С.

государственный инспектор, старший лейтенант полиции ПДД ГИБДД ОМВД России по Клетскому району

Сахнов В.Ф.

инспектор ОЛРР №4 управление Росгвардии по Волгоградской области

Сидоров Н.В.

директор школы

Бубнов В.Я.