



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

г. Волгоград

(дата составления акта)

“ 28 ” февраля 20 20 г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 481

По адресу/адресам: 400010, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Охотская 19

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 481 от 23.01.2020 г. года заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области И.А. Климиной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 Дзержинского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней (23.01.2020 г., 27.01.2020 г., 07.02.2020 г., 18.02.2020 г., 25.02.2020 г., 27.02.2020 г., 28.02.2020 г.)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

И.И. Коваленко И.И. 05.02.2020 17.05 (И.И. Коваленко)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Шульгина Мария Геннадиевна с привлечением Коваленко Анастасии Андреевны – заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, Соколовой Марины Владимировны — помощника врача по общей гигиене отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»; (аттестат аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056, от 18.09.2015г № RA.RU.21B003 Федеральной службы по аккредитации.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Наименование организации, заверяющей
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 Дзержинского района Волгограда» является образовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности.

Учреждение обеспечивает дневное пребывание детей.

МОУ «Детский сад № 23» располагается в двухэтажном здании по адресу: 400010, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Охотская 19.

При проверке соблюдения МОУ «Детский сад № 23» обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

Помещения детского сада включают: помещения 5 групповых ячеек, сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, пищеблок), административно - методические и служебно – бытовые помещения для персонала.

В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: раздевальная, игровая, спальная, туалетная комната.

МОУ «Детский сад № 23» в своей структуре имеет 5 групп: 1 (1-я младшая) 2-3 г., 2 (2-я младшая) — 3-4 г., 3 (средняя) — 4-5 л., 4 (старшая) — 5-6 л., 5 (подготовительная) — 6-7 л.

На внутридомовой территории для прогулок детей имеется участок, который огражден по периметру забором. На территории организованы игровые площадки для 5 групп. Игровые площадки оборудованы теньвыми навесами, малыми игровыми формами.

Вывоз мусора осуществляется спецавтотранспортом ООО «Управление отходами - Волгоград» по договору № 6564/20 от 09.01.2020 г.

Внутренняя отделка здания: потолки побелены, в помещениях с повышенной влажностью – окрашены; полы покрыты линолеумом, на пищеблоке, в туалетных, постирочной – выстланы керамической плиткой, стены окрашены.

Потолок и стены туалетного помещения и раздевалки группы № 5 имеют следы течи, дефекты, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В момент проверки холодная и горячая проточная вода поступают централизованно из систем городского водоснабжения и внутренним водопроводным сетям на пищеблок, в буфетные, туалетные комнаты групп, помещения медицинского назначения. Все краны оборудованы исправными смесителями.

Система канализации централизованная с отводом стоков в систему городской канализации. В период проведения мероприятий по контролю на внутренних канализационных сетях засоров нет. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Система искусственного освещения помещений исправна. Проведены замеры параметров искусственного освещения на рабочих местах детей в группах № 4 и № 5. По результатам исследований уровни искусственной освещенности в группе № 5 соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». По результатам исследований уровни искусственной освещенности в группе № 4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», и составляют от 439 до 497 лк, при норме 200-400 лк. (протокол испытаний № 3673 от 18.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами, что обеспечивает естественное сквозное проветривание помещений.

Игровые оборудованы детской мебелью: столами, стульями. Столы для занятий в группах установлены вблизи светонесущей стены с учетом левостороннего освещения рабочего места.

Столы, стулья по размерам промаркированы. Проведено исследование 15 рабочих мест детей в группе № 4. По результатам измерений рабочие места в группе № 4 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол гигиенической оценки № 8 от 12.02.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

Для игр детей в помещениях игровых в каждой группе оборудованы игровые уголки.

Для мытья игрушек в каждой группе имеется таз с соответствующей маркировкой, выделена отдельная ветошь.

Кровати промаркированы в соответствии со списком на кровати, каждый ребёнок обеспечен индивидуальной кроватью. На момент проведения надзорных мероприятий маркировка постельных принадлежностей, полотенце для рук и ног, постельного белья в группах была проведена, соблюдалась в соответствии с вывешенными в спальнях списками детей. Все умывальные комнаты обеспечены туалетным мылом, туалетной бумагой, навесными вешалками с индивидуальными ячейками. В туалетных помещениях имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря. Проведены лабораторно - инструментальные исследования смывов на паразитологические показатели в группе № 5. По результатам исследований в пробах смывов жизнеспособный яиц гельминтов не обнаружено (протокол испытаний № 2985 от 11.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

В учреждении работает пищеблок.

Питание воспитанников организовано в соответствии с Контрактом № 688/23 «Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» от 09.01.2020 г. между МОУ «Детский сад № 23» и ИП Стрельников А. В.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка готовых блюд из пищеблока в группы осуществляется в промаркированных по назначению емкостях (кастрюли с крышками для первых, вторых, третьих блюд). Каждая группа обеспечена столовыми приборами из нержавеющей стали, фаянсовой столовой и фаянсовой чайной посудой в соответствии со списочным составом детей. Хранение посуды осуществляется в буфетных группах: столовая и чайная посуда хранится на решетках – стекательницах, емкости для доставки готовых блюд - на полках. Буфетные группы обеспечены кассетами (диспенсерами) для хранения столовых приборов в вертикальном положении ручками вверх. Проведены лабораторно - инструментальные исследования блюд обеда на калорийность и третьего блюда на С-витаминизацию. По результатам исследований отобранные блюда обеда по калорийности соответствуют меню раскладке и отобранная проба 3-го блюда на С-витаминизацию не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол испытаний № 3661 от 18.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»).

Для мытья посуды в буфетных группах установлено по 2 мойки с подводкой холодной и горячей воды. Краны для мытья посуды в буфетных группах оборудованы душевыми насадками со смесителями для ополаскивания посуды горячей проточной водой.

В каждой группе вывешены инструкции по мытью и обработке столовой посуды, обеденных столов. В период проведения мероприятий по надзору для мытья посуды применяется кальцинированная сода, горчица.

Питание детей осуществляется по примерному 20-ти дневному меню, утвержденному заведующей МОУ «Детский сад № 23».

Информация для родителей об ассортименте питания детей в виде ежедневного меню вывешена в раздевалках всех групп. «С» - витаминизация блюд проводится. Ежедневный контроль за питанием воспитанников осуществляет бракеражная комиссия учреждения: ежедневно проводится бракераж готовых блюд с записью в журнале установленной формы о результате контроля и заключении о разрешении на выдачу блюд детям.

Ежедневно помощники воспитателей осматриваются на наличие гнойничковых заболеваний на кожных покровах, порезов и опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева, о чём имеются записи в журнале установленного образца.

При проверке в помещениях детского сада чисто. Инструкции для помощников воспитателей групп по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов имеются. Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются по 4 квача и по 2 емкости для их обработки. Уборочный инвентарь: тряпки, ведра, щетки промаркированы (для туалета – красным цветом). Чистая ветошь для мытья посуды и столов в каждой группе хранится в промаркированных емкостях с крышками, грязная собирается в специальные емкости с крышками.

Воспитатели и помощники воспитателей дошкольного учреждения спецодеждой обеспечены.

Организация медицинской помощи.

МОУ Детский сад № 23 в своей структуре имеет 5 групп (2 младшие, 1 среднюю, 1 старшую и 1 подготовительную) с общим количеством детей на момент проверки - 133 ребенка.

В медицинском кабинете - пол покрыт линолеумом, стены — кабинета окрашены влагостойкой краской, потолок — покраска. Оснащение кабинета: рабочий стол, шкаф для документов, сейф, установлена 1 раковина. Водоснабжение: централизованное - холодное. Установлены резервные водонагреватели в каждой группе, на пищеблоке, в туалетных комнатах.

В прививочном (процедурном) кабинете - пол покрыт кафелем, стены кабинета окрашены влагостойкой краской/кафель на 1/2 стен, потолок - покраска. Оснащение кабинета: 2 манипуляционных столика, кушетка, ширма. Имеется 2 холодильника для хранения лекарственных и бак. препаратов, на момент проверки оба холодильника находились в нерабочем состоянии - отключены от электросети, имеются журналы измерения температуры холодильников и журналы разморозки.

Имеется изолятор, вместимостью на 1 ребенка.

Имеется переносная бактерицидная установка – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-«КРОНТ», которая переносится в каждую группу и включаются в отсутствие детей. Журнал учета времени обработки помещений имеется.

Из дезинфицирующих средств имеется «ОКА-ТАБ», спиртовые салфетки и детское мыло, а также моющее средство «Прогресс».

Генеральная уборка проводится еженедельно 0,015% раствором «ОКА-ТАБ» о чем свидетельствуют записи в журнале проведения генеральных уборок. Обработка ветоши, оборудования, поверхностей и изделий медицинского назначения проводится также раствором «ОКА-ТАБ» в концентрации, указанной в инструкции по применению дезинфицирующего средства для каждой обработки.

Проведена выборочная проверка табелей посещаемости детей и осмотра их на педикулез, нарушений не выявлено. Осмотр на педикулез проводится старшей медицинской сестрой ежедневно. После отсутствия детей более 5 дней в учреждении прием проводится при предоставлении справки от врача педиатра.

Предоставлены: инфекционный журнал (ф.60), карантинный журнал, журнал наблюдения за контактными и журнал здоровья.

Проведение прививок осуществляется по направлению в ГУЗ «ДКП № 15». В случае проведения прививок выездной бригадой в МОУ Детский сад № 23 медицинские отходы, образующиеся при проведении прививок, утилизируются прививочной бригадой.

В учреждении проводятся ежедневно влажные уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривание групповых помещений при отсутствии детей. Для проведения текущих и генеральных уборок выделен уборочный инвентарь, который имеет четкую маркировку и хранится в шкафу вне медицинского кабинета. Имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, масок, бахил. При проведении утреннего приема детей проводится осмотр – измерение температуры, осмотр на наличие (отсутствие) кожных высыпаний, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми.

Представлены результаты обследования детей на простейших и гельминтов. Нарушений не выявлено.

Проверены личные медицинские книжки. Все работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):

1. п. 5.1 - потолок и стены туалетного помещения и раздевалки группы № 5 имеют следы течи, дефекты, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

2. п. 20.1 - руководителем образовательной организации не обеспечено выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, а именно: п. 7.1 - уровни искусственной освещенности на рабочих местах детей в группах № 4 не соответствуют требованиям не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и составляют от 439 до 497 лк, при норме 200-400 лк. (протокол испытаний № 3673 от 18.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»);

3. п. 20.1 - руководителем образовательной организации не обеспечено выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, а именно: п. 14.21 – содержание витамина С в отобранной пробе киселя из повидла не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (проба отобрана в группе детей 3-7 л. норма С витамина для данной категории детей — 50 мг на порцию, в отобранной пробе киселя содержание С витамина — 30 мг.)

По факту нарушений п. 5.1, п. 20.1, п. 7.1, п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 составлен протокол об административном правонарушении на заведующую МОУ «Детский сад № 23» Наумову И. И. № 066157 от 28.02.2020 г. по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ .

По нарушениям п. 5.1, п. 20.1, п. 7.1, п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 МОУ «Детский сад № 23» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 245-10-20 от 27.02.2020 г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


- не проверялись

нарушений обязательных требований разделов


ст.ст.34.35.36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 10, 11, 12, 16 Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; разделы с 1-4, 6, 8-13, 15-18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XI, XII-XX); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV); СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (главы III- VIII); СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (главы III- XIII); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (разделы 2,3,5,6,7,8,10,13,16,17); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава I-III, V); СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (раздел 1-10); СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и

эпидемического паротита» (раздел I- VIII); СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII); СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV); СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (раздел I-V, VIII-IX); СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (главы VI, VIII, X), СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" (разделы II, III, V, VI, VIII), СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (разделы I-IV, VI-VII, IX); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (раздел I-V), СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (разделы I-IX) не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 245-10-20 от 27.02.2020 г.

протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно – эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 07.02.2020 г.


протоколы № 3673 от 18.02.2020 г., № 2985 от 11.02.2020 г., № 8 от 12.02.2020 г., № 3661 от 18.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Шульгина М. Г. 

ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора


Олейникова Е. Д. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 02 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)