

**АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ**  
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2021/2022 учебного года

составлен " 5 " 08 2021 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района

(организация, осуществляющая функции учредителя)

Россия, 404002, Волгоградская область, Дубовский район,

г. Дубовка, ул. Котовского, д.13

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Заведующий Елесина Наталья Николаевна, 8(84458)3-35-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжениями администрации Дубовского муниципального района от 07 июня 2021г. № 74-р "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района к началу 2021/2022 учебного года ", от 19 июля 2021 г. № 88-р "О создании межведомственной комиссии по проверке и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района Волгоградской области к новому 2021/2022 учебному году", и приказом отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района от 19.07.2021 г. № 251 "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района к началу 2021/2022 учебного года" в период с «03» по «05» августа 2021 г. комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

Куликова Надежда Александровна, заместитель главы Дубовского муниципального района.

**Заместитель председателя комиссии:**

- Киреева Марина Вячеславовна, заместитель Главы Дубовского муниципального района по общим вопросам - начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района;

**Секретарь комиссии:**

-Поцелуева Светлана Николаевна, методист МКУ "Центр сопровождения учреждений образования";

## Члены комиссии:

- Тимакин Денис Анатольевич, начальник отдела по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района;
- Дубаненко Алексей Михайлович, заместитель начальника полиции (ООП) подполковник полиции отдела ОМВД по Дубовскому району (по согласованию);
- Тароватов Александр Вячеславович, капитан полиции, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы № 1 Управления Росгвардии по Волгоградской области (по согласованию);
- Витушенко Альберт Алексеевич, дознаватель ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году(далее –оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом постановлением главы администрации Дубовского муниципального района

(наименование органа, издавшего приказ)

от "13" ноября 2015 года №164;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" апреля 2019г. № \_\_, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "05" апреля 2016 г. № 34-34/002-34/031/010/2016-655/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " \_\_ " \_\_ 20 \_\_

Г., \_\_\_\_\_,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "15" января 2016 г., серия 34Л01, №0000790, рег. номер 9, Комитетом образования и науки Волгоградской области.

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "09" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "02" марта 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Количество отремонтированных помещений - \_\_, площадь - \_\_ м<sup>2</sup>,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 140 человек,

а) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 26 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 5 количество обучающихся - 140 человек; из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 26 человек (100%), в том числе педагогических работников - 11 человек 42%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	1 младшая группа	Музыкальный центр	имеется	90%	имеется		Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.	
2.	Вторая младшая группа	Детские стулья	имеется	85%	имеется		Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

3.	Средняя группа	Детские стулья	имеется	85%	имеется	Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.
4.	Старшая группа	Стол для воспитателя	имеется	80%	имеется	Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.
5.	Подготовительная группа	Театральный уголок	имеется	85%	имеется	Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.
7.	Музыкальный зал	Детские муз.инстр., баян	имеется	80%	имеется	Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 2 шт.
8.	Пищеблок	Овощерезка, электроплита	имеется	90%	имеется	Имеется удовл.	Порошк огнетуш. 1 шт.

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "19" июля 2021 г. №7

Комиссия по охране труда МКДОУ д/с №3 г. Дубовки

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 510; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 50.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4918 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_

оформлена (не оформлена)

выдана " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (наименование организации – получателя лицензии)

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021 г. № 29/21 заключен с ГБУЗ «Центральная районная больница Дубовского муниципального района»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "23" марта 2020 г., серия \_\_\_\_\_ № ЛО-34-01-004425, рег. номер \_\_\_\_\_.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано трехразовое питание (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. (имеется, не имеется)

Столовая - доготовочная \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. (имеется, не имеется)

Буфет – раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых (количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется согласно договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,  
реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

электроплиты, овощерезка;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и  
ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипячение воды по графику.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется, Договор № 67-12

(имеется, не имеется)

01.02.2021г ФГУП «Волгоградская городская дезинфекционная станция г.  
Волгоград.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
санитарно-гигиеническим требованиям к

(соответствует, не соответствует)

естественному, \_\_\_\_\_ искусственному \_\_\_\_\_ освещению \_\_\_\_\_ жилых  
и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_)

(название организации, выдавшей заключение)

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств \_\_\_\_\_

(название организации)

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторож, ООО ЧОП «Фараон»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" не имеется.

(имеется, не имеется)

е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ООО ЧОП «Фараон»

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2012 году Акт № 15/1 от 03.02.2012г ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Стрелец-Мониторинг,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)



беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

выданного \_\_\_\_\_ ;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

централизованно,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт на проведение опрессовки системы отопления от

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области.

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году \_\_\_\_\_.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.


Председатель комиссии:

 \_\_\_\_\_ Н.А. Куликова


Заместитель председателя комиссии:


 \_\_\_\_\_ М.В. Киреева


Секретарь комиссии:


 \_\_\_\_\_ С.Н. Поцелуева

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_ Д.А. Тимакин

 \_\_\_\_\_ А.М. Дубаненко

 \_\_\_\_\_ А.В. Гароватов

 \_\_\_\_\_ А.А. Витушенко