

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2021/2022 учебному году

составлен "3" августа 2021 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области. Год постройки 1966.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

404175, Волгоградская область, Светлоярский район, село Дубовый Овраг,  
площадь Матросова, дом № 29 «А»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кудеярова Татьяна Сергеевна, 8 844 77 6 77 61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) администрации Светлоярского  
муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "01" июля 2021 г. № 1129 в период с "2" по "6" августа 2021 г.  
комиссией в составе:

председатель комиссии:

заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Рякина Татьяна Анатольевна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

врио начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации

Светлоярского муниципального района Волгоградской области Рысухина Светлана

Владимировна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Струк Елена Владимировна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

заместитель начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и

Светлоярскому района УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по

согласованию) Калиманов Роман Юрьевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Светлоярскому району

Волгоградской области (по согласованию) Крюков Роман Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» (по согласованию) Рысухина Наталья Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор лицензионно-разрешительной работы отдела № 1 Управления Росгвардии по Волгоградской области (по согласованию) Сотников Евгений Андреевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Дубовоовражного детского сада «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Дубовоовражного детского сада «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
(полное наименование организации)

утвержденный постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
(наименование органа, издавшего приказ)

от "18" июня 2015 г. № 865;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "12" марта 2013 г. серия 34-АА № 955326, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "19" декабря 2011 г. серия 34-АА № 609084 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "21" июня 2018 г., серия 34Л01 № 0001815, рег. номер 55, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "25" октября 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "14" июля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "21" июня 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Количество отремонтированных помещений - нет, площадь - 0 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 76 человек, в том числе:

смешанная ранняя (профиль кратковременная группа) 14 человек;

младшая группа 18 человек;

средняя группа 19 человек;

смешанная дошкольная группа 25 человек.

5. Укомплектованность штата организации 14 человек (76%), в том числе педагогических работников - 4 человек (67 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

(оборудованы (не оборудованы))

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	3	3	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
2.	Кабинет заведующего	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
3.	Пищеблок	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
4.	Прачечная	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "15" июля 2021 г. № б/н, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 600; фонд учебников - 0,0 % от потребности;  
научно-педагогическая и методическая литература – 600.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -  
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,14 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,  
удовлетворительное, \_\_\_\_\_ соответствуют \_\_\_\_\_ санитарным  
требованиям \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка не имеется, малые  
игровые формы имеются, состояние удовлетворительное, соответствует  
требованиям безопасности \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,25	штат	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена.

оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "25" января 2021 г. № б/н заключен с Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральна районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области \_\_\_\_\_,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "28" сентября 2020 г., серия ВО № 008920, рег. номер ЛО-34-01-004579

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_;   
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - \_\_\_\_\_ человек- \_\_\_\_\_ ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в одну смены, в трех столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

На 79 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

вода бутилированная, поставщик ИП Борисов М.Н., договор № 26-К от 28.01.2021г.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

Договор № 02/дф-21 от 28.01.2021г., ООО «НПО Сивар-Поволжье», выполнение дератизационных работ, Договор № 65/лк-21 от 01.07.2021г., ООО «НПО Сивар-Поволжье», истребительная дезинсекция против клеща

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_)

ООО «Труд-эксперт» от \_\_\_\_\_

(название организации, выдавшей заключение)

от "07" ноября 2018 г. № 095-СОУТ.ТЭ/2018-ЗЭ.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется.

(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе трех сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе одного человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием средств мобильной связи ;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована с выходом на пульт ЕДДС Светлоярского муниципального района Волгоградской области ;  
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована ;  
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;  
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;  
(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует ;  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Акт проверки № 28 от 29.06.2021 г. ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому района УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания отсутствуют ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация приемно-контрольный прибор «Гранит-8» ;  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение (сирена) и световое оповещатели «Выход» .  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны .  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 1732 от 12.08.2020г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного электротехнической лабораторией ООО  
«Спецналадка»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует ;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

автономно, электрическое отопление,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт № 1 от 24.05.2021г., Акт № 2 от 26.07.2021г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

18. Канализация автономная.



## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:

  
(роспись)


Т.А. Ряскина  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

  
(роспись)


С.В. Рысухина  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


  
(роспись)

Е.В. Струк  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(роспись)


Р.Ю. Калиманов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Р.В. Крюков  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.А. Рысухина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Е.А. Сотников  
(инициалы, фамилия)