

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году

составлен "26" июля 2021 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Усть-Бузулукский детский сад «Теремок»

Алексеевского муниципального района Волгоградской области, 1979 год.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

403260; Волгоградская область, Алексеевский район, станица Усть-Бузулукская,  
ул. Ленина, д.97Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ускова Елена Алексеевна, 8(84446)3-31-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением главы Алексеевского муниципального  
района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)

«О создании межведомственной комиссии по проверке готовности  
образовательных учреждений Алексеевского муниципального района к 2021-  
2022 учебному году»

от "14" июля 2021 г. № 314 в период с "22" по "30" июля 2021 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

заместитель начальник отдела образования администрации Алексеевского  
муниципального района - Колесникова Е.О

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

консультант отдела образования Алексеевского муниципального района –  
Дулина М.М.

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области - Тихонова Е.Е.(по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный технический инспектор по охране труда территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области - Авдеева Н.В (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела по делам ГО ЧС и охране окружающей среды администрации Алексеевского муниципального района – Сидоров И.И.

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ОНД и ПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УИН и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, лейтенант внутренней службы - Романенко Н.С. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

врио начальника ПЦО ОВО по Новоаннинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» майор полиции - Титов В.В. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области – Сивко И.А. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского сада «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского сада «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

(далее – организация), утвержденный постановлением главы администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" марта 2016 г. № 175;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15 » декабря 2012 г. 34-АА № 543577 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «30 » января 2013 г. 34-АА № 823927 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "19" марта 2018 г., серия 34 Л01 № 0001794, рег. номер 19

Комитет образования , науки и молодежной политики Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «11» сентября 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден в установленном порядке "24" апреля 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 1 , площадь - 542,7 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 42 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 15 человек;

б) количество групп по комплектованию:

групп всего - 3; количество обучающихся - 42 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 3 группы, 42 обучающихся;

во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 17 человек 100%, в том числе педагогических работников - 7 человек 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими

оборудованы (не оборудованы)  
 средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Ясельная группа	1	1	75	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
2.	Вторая младшая группа	1	1	75	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
3.	Старшая группа	1	1	75	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31" августа 2020 г. № 2

комиссия по охране труда МБДОУ «Теремок»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 240; фонд учебников - нет;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -имеется, мусорные контейнеры стоят на бетонной подставке .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, оборудованная спортивным инвентарем, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности- все оборудование закреплено.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	постоянная	0,75	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_

оформлена (не оформлена)

выдана "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(наименование организации – получателя лицензии)\_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "08" июля 2019 г. № 38 заключен, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Алексеевского муниципального района Волгоградской области ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" августа 2018 г., № ЛО-34-01-003900

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется , приспособленное помещение, емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется ;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурный кабинет - не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в трех групповых комнатах

(количество смен) (количество столовых)

на 60 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдается.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
(имеется, не имеется)

новая электромясорубка, тестомешалка;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  
и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  
и ее работников имеются.  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

Централизованное водоснабжение  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)

Контракт № 26-А от 09.01.2021 ИП Макаренко Елена Дмитриевна, г.  
Новоаннинский  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и  
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-  
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых  
и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_  
название организации, выдавшей заключение

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_).

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические  
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных  
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	нет						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

(имеется, не имеется)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств \_\_\_\_\_

(название организации)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

вневедомственная охрана, Росгвардия.

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ сотрудников круглосуточно.

Ежедневная охрана сотрудниками не осуществляется.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, г. Новоаннинский, договор об оказании услуг по централизованной охране путем приема и регистрации сообщений от 09.01.2021 № 129-2/21; ИП Запалацкий А.А., ст. Алексеевская, договор на техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации, № ЗАЦБ-000043 от 09.01.2021.; ИП Запалацкий А.А., ст. Алексеевская, договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения № ЗАЦБ-000044 от 09.01.2021.; ООО «Служба пожарного мониторинга – 34» г. Волгоград, договор на техническое обслуживание системы СПИ, мониторинга системы АПС с выводом радиосигнала на ПЦН ПАК «Стрелец-Мониторинг» № 67/21 ТО от 09.01.2021; Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСТ» договор на техническое обслуживание комплекса технических средств безопасности ( Система тревожной сигнализации) № 421/21 от 09.01.2021

;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопка экстренного вызова;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;  
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ  
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

з) объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудован.

и) бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) исключено.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в марте-апреле 2021 года

Акт проверки № 16 от 22.04.2021 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: выявлены нарушения и выдано предписание № 16/1/1 от 22.04.2021. Все нарушения устранены.

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «ГРАНИТ-8»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;



(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании заключения от "02" августа 2017 г., выданного Электротехнической лабораторией И.П. Кабанова В.И.( Свидетельство о регистрации № 12/16 от 03.03.2016г., г. Новоаннинский)

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется собственной газовой котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Контракт № 151 от 23.07.2021

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: природный газ.

18. Канализация имеется, централизованная.

### II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть-Бузулукский детский сад «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готово.

(готово, не готово)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.


Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

( роспись)

Е.О.Колесникова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


М.М. Дулина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


Е.Е. Тихонова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.В. Авдеева  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.И. Сидоров  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.С. Романенко  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

В.В. Титов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.А. Сивко  
(инициалы, фамилия)