

АКТ ГОТОВНОСТИ
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Трёхложинской средней школы
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области
к 2021-2022 учебному году.

Колесников Е.О.

Тимофеев Е.П.
(по согласованию)

Алексеев И.А.
(по согласованию)

Сидорова Н.В.

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года
составлен " 19 " июля 2021 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Трёхложинская средняя школа Алексеевского муниципального района
Волгоградской области, 1974

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Алексеевского муниципального района
(учредитель организации)

403265, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Трёхложинский дом
№44

(юридический адрес, физический адрес организации)

Смирнова Наталия Владимировна , 89047535676

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Администрация Алексеевского
муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжении))

от "10" 07 2021 г. № 85-р в период с "22" по "30" июля 2021г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Колесникова Е.О.

- заместитель начальника отдела образования
администрации Алексеевского муниципального
района.

Члены комиссии:

Дулина М.М..

- консультант отдела образования Алексеевского
муниципального района;

Тихонова Е.Е.
(по согласованию)

- председатель территориальной (районной)
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Алексеевского района
Волгоградской области;

Авдеева Н.В.
(по согласованию)

- внештатный технический инспектор по охране
труда территориальной (районной) организации
Профсоюза работников народного образования и
науки РФ Алексеевского района Волгоградской
области;

Сидоров И.И.

- начальник отдела по делам ГО ЧС и охране
окружающей среды администрации Алексеевского
муниципального района;

Романенко Н.С.
(по согласованию)

- инспектор ОНД и ПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УИН и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, лейтенант внутренней службы;

Титов В.В.
(по согласованию)

- врио начальника ПЗО ОВО по Новоаннинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», майор полиции;

Сивко И.А.
(по согласованию)

- старший инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области

проведена оценка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Трёхложинской средней школы Алексеевского муниципального района Волгоградской области (далее организация)
(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

І. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Трёхложинская средняя школа Алексеевского муниципального района
(полное наименование образовательной организации)
№ 695 от «01» 11. 2017 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» 06 2013 г. №132163, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «15» 06 2013 г. №132163 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации выдано « 15 » 12. 2015 г., Комитет образования и науки Волгоградской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

4	ИВТ	1	1	70	Имеется	Имеется	удовлетв.
5	Начальные классы	2	2	80	Имеется	Имеется	удовлетв.
6	Спортивный зал	1	1	70	Имеется	Имеется	удовлетв.
7	Физика	1	1	80	Имеется	Имеется	удовлетв.
8	Химия	1	1	70	Имеется	Имеется	удовлетв.
9	Технология	1	1	70	Имеется	Имеется	удовлетв.
10	История	1	1	60	Имеется	Имеется	удовлетв.
11	География	1	1	80	Имеется	Имеется	удовлетв.

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа акт-разрешение на эксплуатацию компьютерного класса № 1 от 17.07.2021;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе акт-разрешение от "24" 01 2021 г. № 1,
МБОУ Трехложинская СШ

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5000; фонд учебников - 2000, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 500.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, фельдшер Трехложинского ФАП (по договору с ГБУЗ "Алексеевского ЦРБ" №12 от 14.01.2021)
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

--	--	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)
выдана "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "___14___" 01 2021 г. № 12 заключен с
ГБУЗ "Алексеевского ЦРБ"

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние - - не имеется ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние - - не имеется

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек - не имеется ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, - не имеется

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - _____ человек - не имеется ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная имеется на 50 мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смены, в 1 столовых
(количество смен) (количество столовых)
на 50 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации акт-разрешение на использование технологического оборудования для приготовления пищи от "17" 07. 2021 г. № 4, МБОУ Трёхложинская СШ

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)

не имеется.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организовано.
(организован, не организован)

бутилированная вода Договор ИП Сорокин №5 от 03.02.2021 г.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

договор № 11-А от 13.01.2021 года.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение название организации, выдавшей заключение

от " " 20 г. №).

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.
(выполняются/не выполняются)

11.) Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 15 человек, 15 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год выпуска	Соответствие требованиям ГОСТа	Техническое состояние	Примечание
1	Газель	ГАЗ322171	1	2013	Соответствует	исправен	
2	ФОРД ТРАНЗИТ	ФОРД	1	2020	Соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют
(соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.

(организована, не организована)

1) Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

2) Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

3) Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 4) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

4) Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году в 2021 году от 22.04.2021 г №14, отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания выполняются;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена сигнал,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия
 (обеспечивает, не обеспечивает)
 от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
 (обеспечивает, не обеспечивает)
 беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны
 (разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
 (назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта №12
 (проводилась, не проводилась)
 от "25" 08 2021 г., выданного _____
 (наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;
 (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
 а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
 (организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности _____ нарушения требований
 (выявлены, не выявлены)
 пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная,
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
 (проведена, не проведена)

 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____
 (указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
 воздухообмена обеспечивает
 обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
автономно

17. Газоснабжение образовательной организации: обеспечено

18. Канализация имеется

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Трёхлозинская средняя школа Алексеевского муниципального района
Волгоградской области,

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году _____ готова _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.


Председатель комиссии:


Колесникова Е.О.  - заместитель начальника отдела образования администрации Алексеевского муниципального района.


Члены комиссии:


Дулина М.М.  - консультант отдела образования Алексеевского муниципального района;


Тихонова Е.Е.  (по согласованию) - председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области;

Авдеева Н.В.  (по согласованию) - внештатный технический инспектор по охране труда территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области;

Сидоров И.И.  - начальник отдела по делам ГО ЧС и охране окружающей среды администрации Алексеевского муниципального района;

Романенко Н.С.  (по согласованию) - инспектор ОНД и ПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УИН и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, лейтенант внутренней службы;

Титов В.В.  (по согласованию) - врио начальника ПЦО ОВО по Новоаннинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», майор полиции;

Сивко И.А.  (по согласованию) - старший инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области