

УТВЕРЖДАЮ

Радченко И.А.



**ПЛАН**  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 190 Кировского района Волгограда»  
на 2021 год

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков
<b>I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных	Нет технической возможности для выделения стоянки для				

	средств инвалидов.	автотранспортных средств инвалидов.				
2.	Обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов (установка поручня)	По мере финансирования	Райкова Галина Юрьевна, заведующий МОУ детский сад №190.		
3.	Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	Заключение договора с ЦПМС центром на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	По мере необходимости	Райкова Галина Юрьевна, заведующий МОУ детский сад №190.		
IV. Доброжелательность, вежливость работников						
1.	Недостатки не выявлены					
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией						
1.	Недостатки не выявлены					