АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года

составлен «06» августа 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 363 Тракторозаводского района Волгограда», 1982

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

400033, Россия, Волгоград, ул. им. Менжинского,16
400033, Россия, Волгоград, ул. им. Менжинского, 16.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Попкова Марина Анатольевна, 79-37-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 25.05.2021 № 218
комиссией в составе:

председатель комиссии:
начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

члены комиссии:
заместитель начальника Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь Васильевна;
консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Кириллов Евгений Михайлович (по согласованию);
заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна (по согласованию);
ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина Васильевна;
председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова Таисия Ивановна;
инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС Митин Евгений Игоревич (по согласованию);
инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна (по согласованию);
представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Мухин Андрей Владимирович (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного

учреждения «МОУ Детский сад № 363Тракторозаводского района Волгограда» к новому 2021/2022 учебному году.

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «МОУ Детский сад № 363 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 15.06.2015 № 732.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания от 01.04.2011 № 34АА№329303.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2007 34 АА № 671720 на пользование земельным участком.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана 14.09.2015, серия 34Л01, № 0000215, рег. номер 490, приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 14.09. 2015 № 2181-у.

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14.09.2015 № 490, серия 34П01 № 0000288 (дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2. Паспорт безопасности организации - от 12.12.2019, утвержден.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком, приказ № 57/1 от 07.07.2021

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

а) количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 16,5 м^2

в том числе:

замена смесителей в группах – 5 штук;

тамбур - 4, площадь 16,5 м^2;

частичная замена труб в техподполье:

на металлопластиковые – 5 м.

на металлические – 25м.

косметический ремонт на крыше здания разошедшихся швов.

б) качество проведённого ремонта:

капитального: не проводился,

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;

работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное;

воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на правоведение образовательной деятельности, соблюдаются:

а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 289/264;

в 2021/ 2022 учебном году, с общим количеством воспитанников 264 человек;

средняя наполняемость групп:

раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 22 детей;

дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 25 детей;

разновозрастные группы 24 детей;

б) обеспеченность кадрами (штаты -укомплектованность всех категорий) - 100 %:

педагогических работников - 26 человек, 52 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человека, 2 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 23 чел., 46%;

в) наличие образовательных программ - имеются;

г) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

д) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год - имеется;

е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (бесплатные, платные):

бесплатные:

- «Сказка малышам» (физической направленности);
- «В гостях у сказки» (физической направленности);
- «Бирюльки» (художественно-эстетической направленности).

платные:

- «Умелые ручки» (художественно-эстетической направленности);
- «Мастерилка» (художественно-эстетической направленности);
- «Забавная ниточка» (художественно-эстетической направленности);
- «Творческая мастерская» (художественно-эстетической направленности);
- «Рисовашка» (художественно-эстетической направленности);
- «Веселый карандаш» (художественно-эстетической направленности);
- «Ребята - мастерята» художественно-эстетической направленности);
- «Театральная шкатулка» художественно-эстетической направленности);
- «Палитра танца» художественно-эстетической направленности);
- «Веселые клеточки» (интеллектуальной направленности);
- «Посчитай-ка» (интеллектуальной направленности);
- «Числяндия» (интеллектуальной направленности);

ж) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга

приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется в соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) технические средства (металлоискатель) для антитеррористической защищенности имеются;

в) наличие материально-технической базы и оснащенности дошкольного учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы [1]	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	13	13	100%	имеется	имеется	имеется: 3 смены белья в удовлетв. состоянии	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Тренажерный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Платные образовательные услуги	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинеты	6	6	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

[1] Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

д) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Телевизор	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Принтер	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
МФУ	4	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Медиапроектор	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Музыкальный центр	5	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Компьютер	4	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ноутбук	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Электропианино	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

6. Методический кабинет имеется, готов к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособии для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 55 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) тренажерный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 28 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется спортивная площадка (площадка для игр в баскетбол, футбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние тренажерного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

д) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки - от 15.04.2021;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке - от 15.04.2021.

Акт-испытания физкультурного оборудования тренажерного зала от 02.08.2021;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в тренажерном зале от 02.08.2021;

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки:___-_____

_____

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское не осуществляется – в штатном расписании (основной) медицинский персоналом имеется.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным дошкольным образовательным учреждением «МОУ Детский сад № 363 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 28.04. 2016, серия ВО 005685 № ЛО-34-01-002969, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-002969 от 28.04.2016.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания воспитанников от 18.01.2021 № 35 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 31.01.2018, серия ВО 007362 № ЛО-34-01-003636, рег. номер 2289.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения - смотровой кабинет, процедурный кабинет, изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

Основные недостатки:_____

_____

10. Пищеблок: санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 2 ванн 2-х секционные, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркирован;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

- имеются 2 кладовые;
- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,
- имеется 7 холодильников и один морозильный ларь для хранения скоропортящихся продуктов.

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии).

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются.

Основные недостатки:_____

_____

11. Питание воспитанников: организовано

а) помещение для организации питания: групповая комната;

б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;

в) питьевой режим соблюдается;

г) процент охвата питанием составляет - 100 %.

д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное с руководителем образовательной организации, имеется;

е) приготовление пищи на пищеблоке осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 02.03.2021 № 045/363 на оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «МОУ Детский сад № 363 Тракторозаводского района Волгограда» на период с 01.03.2021 по 31.12.2021.

ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

Основные недостатки:_____

_____

12. Общая площадь земельного участка учреждения – 11530,2 кв.м.,

а) состояние земельного участка: удовлетворительное;

в) состояние ограждения: удовлетворительное;

г) площадь озеленения: - 3560 кв.м.

д) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДОУ- нет;

е) наличие транспортной площадки: имеется;

ж) безопасные подходы к ДОУ: имеются;

з) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.

и) наличие и состояние огородника-ягодника, цветника: имеется огород, ягодник, уголок леса, зеленая аптека, цветник;

к) наличие и выполнение договора о вывозе мусора:
имеется договор с ООО «Ситиматик-Волгоград» от 11.01.2021
№ 665702428/021.

л) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки:_____
_____

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены: сторожа - 4 чел., вневедомственная охрана;

а) ежедневная охрана осуществляется сторожем - 1 чел.;

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор от 11.01.2021 №1-59 с 01.01.2021 по 31.12.2021;
- техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор от 11.01.2021 № 254/0121-ТО с организацией ООО «Охрана-Сервис-Безопасность»; с 01.01.2021 по 31.12.2021г.

в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

Основные недостатки:_____
_____

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки № 007/35 от 19.03.2021 выдан ОНД ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;

б) требования пожарной безопасности - соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители - 30 шт., пожарные краны - 11 шт., рукава в удовлетворительном состоянии.

Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов проведено: договор № 1-20К-21 от 11.03.2021 с 11.01.2021 по 31.12.2021 ООО «Фирма «Талисман».

в) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» договор № 326/21ТО от 01.01.2021 на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

и) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

к) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, технический отчет по замерам параметров электросети от 30.05.2018 № 01/18.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления - проведена, договор с ИП Янковский А.Н от 17.05.2021 № 1096., акт промывки и опрессовки отопительной системы № 10 от 10.06.2021.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 363 Тракторозаводского района Волгограда»

к новому 2021/2022 учебному году - готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Не выполнено: п.25(а), п.25(б) Постановления РФ № 1006 от 02.08.2019г.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: _____ А.Б. Калинин

Члены комиссии: _____ Л.В. Гребнева

_____ Е.М. Кириллов

_____ К.А. Астахова

_____ И.В. Артамонникова

_____ Т.И. Завьялова

_____ Е.И. Митин

_____ А. С. Попова

_____ А. В. Мухин