

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021/2022 учебного года  
составлен «04» августа 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда», 1964**

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400006, Россия, Волгоград, ул. им. Жолудева, д.34

400006, Россия, Волгоград, ул. им. Жолудева, д.34

(юридический адрес, физический адрес организации)

Плесовских Марина Дмитриевна, 74-02-23

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением)

Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию  
администрации Волгограда от 25.05.2021 № 218

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

члены комиссии:

заместитель начальника Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь  
Васильевна;

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по  
образованию администрации Волгограда Кириллов Евгений Михайлович (по  
согласованию);

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра  
Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна (по согласованию);  
ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина  
Васильевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников  
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда  
Завьялова Таисия Ивановна;

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и  
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС  
Митин Евгений Игоревич (по согласованию);

инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБДД УМВД России  
по городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна (по согласованию);

представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Волгоградской области» Мухин Андрей Владимирович (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда»  
к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда», (далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от "15" июня 2015 г. № 711;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания от "10" марта 2011г. №34-34-01/065/2011-280, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "17" января 2008 г. № 34-34-01/485/2007-350 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "06" ноября 2015 г., серия 34Л01 № 0000403, рег. номер 664, приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 06.11.2015 2544-у, срок действия лицензии - бессрочно.

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.11.2015 № 664, серия 34П01 № 0000612 (дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых).

2. Паспорт безопасности организации - от 12.12.2019, оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 02.07.2021.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

а) количество отремонтированных помещений - 8, площадь – 142,5 м<sup>2</sup>  
в том числе:

групповые помещения - 1, площадь 47,2м<sup>2</sup>

иные помещения - 5, площадь 95,3 м<sup>2</sup>

пищеблок – 1, площадь 69 м

б) качество проведённого ремонта:

капитального: не проводился,

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:

режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;  
 работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное;  
 воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на правоведения образовательной деятельности, соблюдаются:

- а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 155/140;  
 в 2020/ 2021 учебном году, с общим количеством воспитанников 155 человек;  
 средняя наполняемость групп:  
 раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 23 детей;  
 дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 26 детей;  
 разновозрастные группы нет
- б) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) - 100 %:  
 педагогических работников - 13 человек, 43,3 %;  
 административно-хозяйственных работников - 1 человека, 3,3 %;  
 медицинских работников - 1 человек, 3,3 %;  
 иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 17 чел.,  
 50,1%;

в) наличие образовательных программ - имеются;

г) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

д) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год - имеется;

е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (бесплатные, платные):

бесплатные:

- «От слова к слову», «Азбука безопасности», «Звуковичок» (познавательной направленности);

«Почемучка», «Волшебные палочки» (интеллектуальной направленности);

- «Радуга красок» (художественно-эстетической направленности).

- «Раз – ступенька, два – ступенька» (интеллектуальной направленности);

- «Весёлые нотки» (музыкальной направленности);

платные:

- «Букварёнок», «Всезнайка», «Развивайка», «Знайка» - (интеллектуальной направленности);

- «Чудесные ладошки» - (художественно-эстетической направленности).

- «Раз – ступенька, два – ступенька» (интеллектуальной направленности);

- «Непоседы», «Капелька» - (музыкальной направленности)

ж) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется в соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости дошкольного учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100%	имеется	имеется	имеется: 3 смены белья в удовлетв. состоянии	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет учителя - логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Магнитофоны	6	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Телевизоры	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Принтеры	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Медиапроекторы	1	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Музыкальный центр	2	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
МФУ	4	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Компьютеры	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме
Ноутбуки	3	в рабочем состоянии	имеются в полном объеме

6. Методический кабинет имеется, готов к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет.

кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 30 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется спортивная площадка (площадка для игр в баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние музыкального зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

в) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки - от 02.07.2021 № 1;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке - от 02.07.2021 № 2.

Акт-испытания физкультурного оборудования в музыкальном зале - от 02.07.2021 № 3;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий в музыкальном зале от 02.07.2021 № 4;

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе - от 02.07.2021 № 5.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным (основным) медицинским персоналом.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 31.03.2016, серия ВО 006367 № ЛО-34-01-002925, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-002925 от 31.03.2016.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 18.01.2021 № 24 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 31.01.2018, серия ВО 007362 № ЛО-34-01-003636, рег. номер 2289.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения - изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Пищеблок: санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 2 односекционные ванны, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркирован;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

- имеется 1 кладовая;

- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,

- имеется 9 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов,

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии.

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Питание воспитанников: организовано

- а) помещение для организации питания: групповая комната;
- б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;
- в) питьевой режим соблюдается;
- г) процент охвата питанием составляет - 100 %.
- д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В., согласованное с руководителем образовательной организации, имеется;
- е) приготовление пищи на пищеблоке осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 02.03.2021 № 045/238 на оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» на период с 02.03.2021 по 31.12.2021.
- ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

12. Общая площадь земельного участка учреждения – 4749,3 кв.м.,

- а) состояние земельного участка: удовлетворительное;
  - б) состояние ограждения: удовлетворительное;
  - в) площадь озеленения: - 1290 кв.м.
  - г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДООУ: нет;
  - д) наличие транспортной площадки: имеется;
  - е) безопасные подходы к ДООУ: имеются;
  - ж) наличие групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, тентовые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.
  - з) наличие и состояние огородника-ягодника, цветника (уголка луга, леса и др.): имеется огород, ягодник, экологическая тропа, уголок леса, луга, зеленая аптека, цветник, поле;
  - и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора: имеется договор с ООО «Управление отходами - Волгоград» от 11.01.2021 № 656902393/021;
  - к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены: сторожа - 4 чел., вневедомственная охрана;

- а) ежедневная охрана осуществляется сторожем - 1 чел.;
- б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
  - экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» договор от 11.01.2021 № 1-99;
  - техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: ООО «Охрана-Сервис-Безопасность» договор от 11.01.2021 № 265/0121-ТО;
- в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;  
 д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки № 007/40 от 07.04.2021 составлен ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления - нарушения требований пожарной безопасности не выявлены ;

б) требования пожарной безопасности - соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители - 11 шт.;

г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» договор от 01.01.2021 № 342/021 ТО.

Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Протокол проверки технического состояния пожарной лестницы от 08.10.2020, № 1.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, технический отчет от 13.07.2021 регистрационный № 39.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления - проведена, договор от 17.05.2021 № 1088.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией



водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда»  
к новому 2021/2022 учебному году - готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Не выполнены: п. 25(а), п. 25(б) Постановления ПП № 1006 от 02.08.2019г*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:

~~А.Б. Калинин~~

Члены комиссии:

Л.В. Гребнева

Е.М. Кириллов

К.А. Астахова

И.В. Артамонникова

М.И. Завьялова

Е.И. Митин

А. С. Попова

А. В. Мухин